

令和4年度 水質試験結果（給水栓水）

水源の名称		横濱浄水場系 天面ポンプ所付近				東町浄水場系 千葉県合同庁舎付近				保台浄水場系 梅本食堂				備考	
		最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数		
検査項目		基準値													
基 1	一般細菌	100 個／ml以下	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	細菌
基 2	大腸菌	検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／l以下													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／l以下													
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg／l以下													
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg／l以下													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／l以下													
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg／l以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／l以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／l以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／l以下	0.80	0.32	0.46	4	0.63	0.27	0.46	4	0.35	0.25	0.31	4	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／l以下			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg／l以下			0.07	1			0.05	1					
基 14	四塩化炭素	0.002 mg／l以下													
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg／l以下													
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／l以下													
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg／l以下												一般有機物	
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／l以下													
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg／l以下													
基 20	ベンゼン	0.01 mg／l以下													
基 21	塩素酸	0.6 mg／l以下	0.18	<0.05	<0.05	12	0.05	<0.05	<0.05	12	0.12	<0.05	<0.05		12
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg／l以下	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002		12
基 23	クロロホルム	0.06 mg／l以下	0.030	0.010	0.021	12	0.027	0.005	0.014	12	0.033	0.009	0.019		12
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／l以下	0.016	0.006	0.011	12	0.010	0.003	0.006	12	0.022	0.004	0.011		12
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg／l以下	0.005	0.002	0.003	12	0.002	0.001	0.001	12	0.004	0.002	0.002		12
基 26	臭素酸	0.01 mg／l以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		4
基 27	総トリハロメタン	0.1 mg／l以下	0.050	0.019	0.037	12	0.039	0.010	0.023	12	0.050	0.018	0.032	12	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／l以下	0.022	0.011	0.016	12	0.016	0.005	0.009	12	0.029	0.007	0.017	12	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／l以下	0.017	0.007	<0.003	12	0.010	0.004	<0.003	12	0.015	0.007	<0.003	12	
基 30	ブロモホルム	0.09 mg／l以下	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／l以下	0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002	12	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／l以下			<0.005	1									
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／l以下	0.04	<0.02	0.02	12	0.04	0.02	0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12	
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg／l以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg／l以下													
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／l以下	30.4	17.9	22.7	4			16.3	1			19.2	1	
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／l以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
基 38	塩化物イオン	200 mg／l以下	26.1	17.6	21.1	12	19.1	17.1	<20	12	20.9	18.3	<20	12	
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg／l以下	101.0	65.4	79.9	4	70.0	50.0	60.5	4			38.3	1	
基 40	蒸発残留物	500 mg／l以下	231	150	186	4	164	131	147	4	145	128	136	4	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／l以下													
基 42	ジェオスミン	0.00001 mg／l以下	0.000004	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg／l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／l以下													
基 45	フェノール類	0.005 mg／l以下													
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg／l以下	2.4	1.4	1.8	12	2.0	1.3	1.5	12	2.2	1.2	1.7	12	
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.1	7.4	12	7.5	7.2	7.4	12	
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基 50	色度	5 度以下	1	<1	<1	12	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	
基 51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	
1日1回行う検査項目															
毎 1	色		異常なし			365	異常なし			365	異常なし			365	水道法施行規則第15条第1項第1号による
毎 2	濁り		異常なし			365	異常なし			365	異常なし			365	
毎 3	消毒の残留効果		0.1mg/L以上			365	0.1mg/L以上			365	0.1mg/L以上			365	
検査項目		目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下													無機物/重金属
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)													
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下													
目 4	削除														一般有機物
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下													
目 6	削除														
目 7	削除														
目 8	トルエン	0.4 以下													
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下													
目 10	亜塩素酸	0.6 以下													消毒副生成物
目 11	削除														
目 12	二酸化炭素	0.6 以下													
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)	0.003	0.003	0.002	4							0.004	1	消毒副生成物
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)	0.007	0.002	0.004	4							0.007	1	
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2			0.0022	1									農薬
目 16	残留塩素	1 以下	0.70	0.40	0.50	12	0.70	0.30	0.57	12	0.80	0.60	0.70	12	
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	101.0	65.4	79.9	4	70.0	50.0	60.5	4			38.3	1	味
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
目 19	遊離炭酸	20 以下	10.0	6.1	7.7	4	8.8	4.7	6.8	4	10.0	3.5	6.4	4	味
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下													
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下													一般有機物
目 22	有機物(過マンガンの消費量)	3 以下	4.0	2.5	3.0	4	3.6	1.7	2.8	4	4.0	1.7	3.0	4	
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	臭気
目 24	蒸発残留物	30以上、200以下	231	150	186	4	164	131	147	4	145	128	136	4	
目 25	濁度	1 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	基礎的性状
目 26	pH値	7.5 程度	7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.1	7.4	12	7.5	7.2	7.4	12	
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.5	-1.3	-0.9	4	-0.8	-1.6	-1.2	4	-1.0	-1.4	-1.2	4	腐食
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	0	0	0	4	85	0	24	4	2	0	0	4	
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下													着色
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.04	0.01	0.02	12	0.04	0.01	0.02	12	0.02	0.01	0.01	12	
目 31	ペルフルオロオクタン-10-スルホン酸(PFOS)	0.00005 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000005	0.000003	0.000003	4	0.000007	0.000003	0.000004	4	0.000005	0.000003	0.000003	4	
	PFOS・PFOAの和	0.00005 以下	0.000005	0.000003	0.000003	4	0.000007	0.000003	0.000004	4	0.000005	0.000003	0.000003	4	

令和4年度 水 質 試 験 結 果（給 水 栓 水）

水 源 の 名 称			奥谷浄水場系 小湊ミニセンター				清澄浄水場系 老人憩いの家								備 考	
検 査 項 目	基 準 値	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数							
基 1	一般細菌	100 個／ml以下	0	0	0	12	3	0	0	12				細菌		
基 2	大腸菌	検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／l以下														
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／l以下												無機物/重金属		
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg／l以下														
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg／l以下														
基 7	七素及びその化合物	0.01 mg／l以下							<0.001	1						
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg／l以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／l以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4						
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／l以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／l以下	0.35	0.14	0.27	4	0.51	0.10	0.30	4						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／l以下			<0.08	1			<0.08	1						
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg／l以下														
基 14	四塩化炭素	0.002 mg／l以下														
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg／l以下														
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／l以下												一般有機物		
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg／l以下														
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／l以下														
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg／l以下														
基 20	ベンゼン	0.01 mg／l以下														
基 21	塩素酸	0.6 mg／l以下	0.12	<0.05	<0.05	12	0.18	<0.05	0.08	4						
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg／l以下	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4						
基 23	クロロホルム	0.06 mg／l以下	0.027	0.004	0.013	12	0.015	0.003	0.006	4						
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／l以下	0.015	0.003	0.007	12	0.007	<0.002	<0.003	4				消毒副生成物		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／l以下	0.003	0.001	0.001	12	0.006	0.002	0.004	4						
基 26	臭素酸	0.01 mg／l以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 27	ジトリハロメタン	0.1 mg／l以下	0.041	0.009	0.021	12	0.032	0.008	0.016	4						
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／l以下	0.021	0.004	0.010	12	0.005	<0.002	<0.003	4						
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／l以下	0.013	0.003	<0.003	12	0.011	0.002	<0.003	4						
基 30	ブロモホルム	0.09 mg／l以下	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	4						
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／l以下	0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4						
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／l以下												着色		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／l以下	0.02	<0.02	<0.02	12	0.09	0.02	0.04	12						
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg／l以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4						
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg／l以下												味		
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／l以下	36.9	15.5	23.1	4										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／l以下			<0.005	1			<0.005	1						
基 38	塩化物イオン	200 mg／l以下	24.5	18.8	20.8	12	17.6	14.2	<20	12				味		
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg／l以下	87.3	42.7	59.2	4	137.0	78.8	102.7	4						
基 40	蒸発残留物	500 mg／l以下	228	119	157	4	246	153	190	4						
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／l以下												発泡		
基 42	ジェオスミン	0.00001 mg／l以下	0.000006	0.000001	<0.000001	12										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg／l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12										
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／l以下												発泡		
基 45	フェノール類	0.005 mg／l以下														
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg／l以下	2.0	0.8	1.3	12	0.9	0.3	0.6	12						
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.3	12	8.0	7.6	7.8	12				基礎的性状		
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12						
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12						
基 50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12						
基 51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	<0.1	<0.1	12						
1日1回行う検査項目			評 価				評 価								備 考	
毎 1	色		異常なし				異常なし				365				水道法施行規則第15条第1項第1号による	
毎 2	濁り		異常なし				異常なし				365					
毎 3	消毒の残留効果		0.1mg/L以上				0.1mg/L以上				365					
検 査 項 目			目 標 値(mg/L)	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数					備 考
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下												無機物/重金属		
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)														
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下														
目 4	削除													一般有機物		
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下														
目 6	削除															
目 7	削除													消毒副生成物		
目 8	トルエン	0.4 以下														
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下														
目 10	亜塩素酸	0.6 以下												消毒剤		
目 11	削除															
目 12	二酸化炭素	0.6 以下														
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)												消毒副生成物		
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)			0.005	1										
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2												農薬		
目 16	残留塩素	1 以下	0.70	0.40	0.56	12	0.80	0.40	0.60	12						
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	87.3	42.7	59.2	4	137.0	78.8	102.7	4						
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下			<0.005	1			<0.005	1				味		
目 19	遊離炭酸	20 以下	11.0	5.8	8.6	4	4.9	2.2	3.4	4						
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下														
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下												一般有機物		
目 22	有機物(過マンガ酸カリウム消費量)	3 以下	2.7	1.2	1.8	4	1.7	0.3	1.0	4						
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4						
目 24	蒸発残留物	30以上、200以下	228	119	157	4	246	153	190	4				味		
目 25	濁度	1 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	<0.1	<0.1	12						
目 26	pH値	7.5 程度	7.5	7.2	7.3	12	8.0	7.6	7.8	12						
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、権力0に近づく	-0.5	-1.6	-1.2	4	0.1	-0.6	-0.3	4				基礎的性状		
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	0	0	0	4	6	0	2	4						
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下														
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.02	0.01	0.01	12	0.09	0.03	0.04	12						
目 31	ペルフルオロオクタン SULFON 酸(PFOS)	0.00005 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					着色	
目 31	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000005	0.000002	0.000003	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4						
目 31	PFOS・PFOAの和	0.00005 以下	0.000005	0.000002	0.000003	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4						
検 査 項 目			単 位	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数					備 考
他 1	水温	℃	25.6	8.8	16.9	12	24.0	7.0	14.9	12						
他 2	アルカリ度	mg /L	118	36.5	67.1	12	106	59.4	83.4	12						
他 3	電気伝導率(μ S/cm)	μ S /cm	345	162	234	12	359	222	291	12						
他 4	紫外線吸収(50mmセル)		0.149	0.057	0.092	12	0.100	0.026	0.061	12						
他 5	侵食性遊離炭酸	mg /L	9.6	3.9	6.4	12	3.9	0.5	1.7	12						
他 6	総酸度	mg /L	13.0	5.8	9.4	12	6.3	1.7	3.9	12						
他 7	クリプトスポリジウム	個 /20L			0	1			0	1						
他 8	ジアルジア	個 /20L			0	1			0	1						
他 9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	1pg-TEQ /L以下														
検 査 対 象			令和4年4月～令和5年3月				令和4年4月～令和5年3月									
検 査 実 施 機 関			(一財)千葉県薬剤師会検査センター				(一財)千葉県薬剤師会検査センター									

令和4年度 水 質 試 験 結 果（給 水 栓 水）

水源の名称		高鶴配水場系 江見タイヨー種苗店					石上配水場系 健康管理センター									備考
検査項目		基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数						
基 1	一般細菌	100 個／ml以下	0	0	0	12	0	0	0	12				細菌		
基 2	大腸菌	検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／l以下														
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／l以下												無機物/重金属		
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg／l以下														
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg／l以下														
基 7	七素及びその化合物	0.01 mg／l以下												無機物/重金属		
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg／l以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／l以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4						
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／l以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				無機物/重金属		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／l以下	3.49	1.80	2.70	4	3.47	1.83	2.67	4						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／l以下			0.09	1			0.09	1				無機物/重金属		
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg／l以下														
基 14	四塩化炭素	0.002 mg／l以下												一般有機物		
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg／l以下														
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／l以下												一般有機物		
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg／l以下														
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／l以下												一般有機物		
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg／l以下														
基 20	ベンゼン	0.01 mg／l以下												消毒副生成物		
基 21	塩素酸	0.6 mg／l以下	0.15	0.08	0.07	4	0.13	0.06	0.09	4						
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg／l以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				消毒副生成物		
基 23	クロロホルム	0.06 mg／l以下	0.003	0.001	<0.006	4	0.001	<0.001	<0.001	4						
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg／l以下	0.002	<0.002	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				消毒副生成物		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／l以下	0.014	0.012	0.013	4	0.011	0.009	0.010	4						
基 26	臭素酸	0.01 mg／l以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				消毒副生成物		
基 27	ジトリハロメタン	0.1 mg／l以下	0.033	0.027	0.030	4	0.024	0.021	0.022	4						
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg／l以下	<0.002	<0.002	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.003	4				消毒副生成物		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／l以下	0.007	0.004	<0.003	4	0.004	0.003	<0.003	4						
基 30	ブロモホルム	0.09 mg／l以下	0.011	0.009	<0.001	4	0.009	0.008	<0.001	4				消毒副生成物		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg／l以下	0.002	0.002	<0.002	4	0.002	0.002	<0.002	4						
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／l以下			<0.005	1			<0.005	1				着色		
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／l以下			0.03	1			0.03	1						
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg／l以下			<0.03	1			<0.03	1				着色		
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg／l以下			<0.01	1			<0.01	1						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg／l以下			26.4	1			27.1	1				味		
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg／l以下			<0.005	1			<0.005	1				着色		
基 38	塩化物イオン	200 mg／l以下	52.5	32.4	39.6	12	51.7	32.2	39.5	12				味		
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg／l以下	111.0	81.1	94.4	4	112.0	80.6	93.2	4						
基 40	蒸発残留物	500 mg／l以下	247	217	232	4	246	213	229	4				味		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／l以下													発泡	
基 42	ジェオスミン	0.00001 mg／l以下												カビ臭		
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg／l以下													発泡	
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg／l以下												臭気		
基 45	フェノール類	0.005 mg／l以下													味	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg／l以下	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.5	12				基礎的性状		
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.5	7.7	12	7.7	7.5	7.6	12					基礎的性状	
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状		
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12					基礎的性状	
基 50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12				基礎的性状		
基 51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12					基礎的性状	
1日1回行う検査項目			評 価				評 価									備考
毎 1	色		異常なし				異常なし				365				水道法施行規則第15条第1項第1号による	
毎 2	濁り		異常なし				異常なし				365					
毎 3	消毒の残留効果		0.1mg/L以上				0.1mg/L以上				365					
検査項目		目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数					備考	
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下												無機物/重金属		
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)														
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下														
目 4	削除													一般有機物		
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下														
目 6	削除													一般有機物		
目 7	削除															
目 8	トルエン	0.4 以下												消毒副生成物		
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下														
目 10	亜塩素酸	0.6 以下												消毒副生成物		
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素	0.6 以下												消毒副生成物		
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)														
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)												消毒副生成物		
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2														
目 16	残留塩素	1 以下	0.60	0.40	0.50	12	0.70	0.50	0.63	12				農薬		
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	111.0	81.1	94.4	4	112.0	80.6	93.2	4						
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下			<0.005	1			<0.005	1				臭気		
目 19	遊離炭酸	20 以下			3.5	1			3.9	1						
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下												臭気		
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下														
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	0.8	0.5	0.6	4	0.8	0.5	0.6	4				臭気		
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4						
目 24	蒸発残留物	30以上、200以下	247	217	232	4	246	213	229	4				基礎的性状		
目 25	濁度	1 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12						
目 26	pH値	7.5 程度	7.8	7.5	7.7	12	7.7	7.5	7.6	12				腐食		
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、権力0に近づく	-0.6	-0.7	-0.7	4	-0.6	-0.8	-0.7	4						
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	0	0	0	4	0	0	0	4				着色		
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下														
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下			0.03	1			0.03	1				着色		
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 以下														
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 以下														
目 31	PFOS・PFOAの和	0.00005 以下														
検査項目		単位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数					備考	
他 1	水温	℃	26.9	9.7	18.7	12	27.9	9.1	18.2	12						
他 2	アルカリ度	mg /L	67.7	47.8	56.9	12	67.5	46.4	55.1	12						
他 3	電気伝導率(μ S/cm)	μ S /cm	403	316	359	12	401	310	357	12						
他 4	紫外線吸収(50nmセル)		0.050	0.026	0.037	12	0.054	0.026	0.038	12						
他 5	侵食性遊離炭酸	mg /L	3.9	0.5	2.3	12	4.3	1.1	2.7	12						
他 6	総酸度	mg /L	5.8	4.0	3.7	12	6.3	2.2	4.2	12						
他 7	クリフトスポリジウム	個 /20L			0	1			0	1						
他 8	ジアルジア	個 /20L			0	1			0	1						
他 9	ダイオキシベン(Σp-TEQ/L)	1pg-TEQ/L以下														
検査対象期間		令和4年4月～令和5年3月										令和4年4月～令和5年3月				備考
検査実施機関		(一財)千葉県薬剤師会検査センター										(一財)千葉県薬剤師会検査センター				

	検 査 項 目	令和4年度 横渚浄水場系 (給水栓) 天面ポンプ所												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.32			0.39			0.36			0.80		0.80	0.32	0.46
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.07										0.07
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	テトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.07	0.08	0.18	0.12	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.18	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.016	0.027	0.022	0.021	0.030	0.025	0.027	0.026	0.018	0.019	0.010	0.018	0.030	0.010	0.021
基 24	ジクロロ酢酸	0.010	0.012	0.006	0.009	0.016	0.012	0.011	0.013	0.011	0.012	0.007	0.013	0.016	0.006	0.011
基 25	ジブロモクロロメタン	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004	0.005	0.002	0.003
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	遊離ハロメタン	0.029	0.041	0.039	0.035	0.050	0.045	0.046	0.048	0.034	0.034	0.019	0.035	0.050	0.019	0.037
基 28	トリクロロ酢酸	0.011	0.019	0.013	0.014	0.020	0.018	0.022	0.022	0.017	0.019	0.011	0.016	0.022	0.011	0.016
基 29	ブロモジクロロメタン	0.010	0.012	0.013	0.011	0.016	0.015	0.015	0.017	0.012	0.012	0.007	0.013	0.017	0.007	0.013
基 30	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.02	0.04	<0.02	0.02
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															
基 36	ナトリウム及びその化合物			17.9		23.1			30.4			19.5		30.4	17.9	22.7
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	23.6	17.6	20.2	19.1	22.0	20.6	19.9	23.0	20.9	22.0	19.0	26.1	26.1	17.6	21.1
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		77.6			75.9			101.0			65.4		101.0	65.4	79.9
基 40	蒸発残留物		176			187			231			150		231	150	186
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン	0.000002	0.000003	0.000002	0.000004	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7	1.6	1.7	1.4	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	2.4	1.7	2.1	2.4	1.4	1.8
基 47	pH値	7.2	7.4	7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	7.6	7.2	7.4
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目		令和4年度 横渚浄水場系 (給水栓) 天面ポンプ所												最 大	最 小	平 均	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
毎色(毎日)	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
毎濁り(毎日)	2	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
毎消毒の残留効果(毎日)	3	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
目アンチモン及びその化合物	1																
目ウラン及びその化合物	2																
目ニッケル及びその化合物	3																
目削除	4	平成25年度まで№4に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。															
目1,2-ジクロロエタン	5																
目削除	6	平成20年度まで№6に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。															
目削除	7	平成21年度まで№7に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。															
目トルエン	8																
目フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	9																
目亜塩素酸	10																
目削除	11	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。															
目二酸化塩素	12																
目ジクロロアセトニトリル	13		0.003			0.003			0.003			0.001		0.003	0.003	0.002	
目抱水クロラール	14		0.004			0.007			0.005			0.002		0.007	0.002	0.004	
目農薬類*1*2 (検出指標値 DI)	15				0.0022									0.0022		0.0022	
目残留塩素	16	0.50	0.50	0.40	0.40	0.70	0.70	0.40	0.40	0.40	0.50	0.70	0.50	0.70	0.40	0.50	
目カルシウム・マグネシウム等(硬度)	17		77.6			75.9			101.0			65.4		101.0	65.4	79.9	
目マンガン及びその化合物	18					<0.005								<0.005		<0.005	
目遊離炭酸	19		8.3			10.0			6.5			6.1		10.0	6.1	7.7	
目1,1,1-トリクロロエタン	20																
目メチルセブチルエーテル(MTBE)	21																
目有機物(過マンガン酸がウム消費量)	22		2.5			3.0			4.0			2.8		4.0	2.5	3.0	
目臭気強度(TON)	23		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	
目蒸発残留物	24		176			187			231			150		231	150	186	
目濁度	25	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
目pH値	26	7.2	7.4	7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	7.6	7.2	7.4	
目腐食性(ランゲリア指数)	27		-0.9			-0.7			-0.5			-1.3		-0.5	-1.3	-0.9	
目従属栄養細菌(CUF/mL)	28		0			0			0			0		0	0	0	
目1,1-ジクロロエチレン	29																
目アルミニウム及びその化合物	30	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02	
目	31		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	
			0.000005			0.000003			0.000003			0.000004		0.000005	0.000003	0.000003	
			0.000005			0.000003			0.000003			0.000004		0.000005	0.000003	0.000003	
他	1	水温	16.5	18.3	20.7	24.3	27.4	24.0	22.2	18.7	15.3	12.4	11.4	14.5	27.4	11.4	18.8
他	2	アルカリ度	54.1	59.3	82.6	42.6	69.0	84.6	77.2	99.3	89.0	87.1	49.1	86.6	99.3	42.6	73.3
他	3	電気伝導率(μS/cm)	251	259	305	195	287	302	284	363	329	321	220	329	363	195	287
他	4	紫外線吸収(50mmセル)	0.126	0.130	0.116	0.101	0.136	0.155	0.146	0.151	0.146	0.183	0.135	0.168	0.183	0.101	0.141
他	5	侵食性遊離炭酸	5.8	7.1	6.7	7.8	8.4	3.3	3.0	3.8	4.7	6.4	5.2	5.1	8.4	3.0	5.6
他	6	総酸度	7.8	9.5	10.0	9.9	12.0	5.9	5.3	7.4	7.8	10.0	7.0	8.2	12.0	5.3	8.4
他	7	クリプトスפורジウム							0								0
他	8	ジアルジア							0								0
他	9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)			0.019												0.019

	検 査 項 目	令和4年度 東町浄水場系 (給水栓) 県合同庁舎付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.27			0.57			0.38			0.63		0.63	0.27	0.46
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.05										0.05
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	テトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.009	0.009	0.019	0.020	0.027	0.017	0.016	0.021	0.011	0.011	0.005	0.010	0.027	0.005	0.014
基 24	ジクロロ酢酸	0.004	0.004	0.006	0.007	0.010	0.005	0.007	0.009	0.005	0.005	0.003	0.007	0.010	0.003	0.006
基 25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	ジトリハロメタン	0.015	0.015	0.029	0.029	0.039	0.027	0.024	0.033	0.019	0.020	0.010	0.018	0.039	0.010	0.023
基 28	トリクロロ酢酸	0.006	0.006	0.010	0.011	0.016	0.009	0.011	0.015	0.009	0.009	0.005	0.010	0.016	0.005	0.009
基 29	ブロモジクロロメタン	0.005	0.005	0.008	0.008	0.010	0.008	0.007	0.010	0.006	0.007	0.004	0.006	0.010	0.004	<0.003
基 30	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物															
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															
基 36	ナトリウム及びその化合物					16.3										16.3
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	18.6	18.8	18.2	19.1	18.4	17.8	17.1	17.2	18.2	18.8	18.6	18.6	19.1	17.1	<20
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		50.0			57.7			70.0			64.3		70.0	50.0	60.5
基 40	蒸発残留物		131			148			164			145		164	131	147
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3	1.3	1.5	1.8	2.0	1.4	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	2.0	1.3	1.5
基 47	pH値	7.2	7.1	7.5	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.1	7.4
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	<1	1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和4年度 東町浄水場系 (給水栓) 県合同庁舎付近												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目1	アンチモン及びその化合物															
目2	ウラン及びその化合物															
目3	ニッケル及びその化合物															
目4	削除	平成25年度まで№4に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目5	1,2-ジクロロエタン															
目6	削除	平成20年度まで№6に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目7	削除	平成21年度まで№7に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目8	トルエン															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目10	亜塩素酸															
目11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目12	二酸化塩素															
目13	ジクロロアセトニトリル															
目14	抱水クロラール					0.003										0.003
目15	農薬類*1*2															
目16	残留塩素	0.50	0.60	0.30	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.30	0.57
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		50.0			57.7			70.0			64.3		70.0	50.0	60.5
目18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目19	遊離炭酸		8.8			8.8			4.7			5.0		8.8	4.7	6.8
目20	1,1,1-トリクロロエタン															
目21	メチル・ブチルエーテル(MTBE)															
目22	有機物(過マンガン酸消費量)		1.7			3.6			3.6			2.3		3.6	1.7	2.8
目23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目24	蒸発残留物		131			148			164			145		164	131	147
目25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目26	pH値	7.2	7.1	7.5	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.1	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6			-1.1			-0.8			-1.1		-0.8	-1.6	-1.2
目28	従属栄養細菌(CUF/mL)		1			85			11			0		85	0	24
目29	1,1-ジクロロエチレン															
目30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.01	0.02
目31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000003			0.000007			0.000004			0.000003		0.000007	0.000003	0.000004
	PFOS・PFOAの和		0.000003			0.000007			0.000004			0.000003		0.000007	0.000003	0.000004
他1	水温	15.1	16.9	21.1	24.1	25.9	23.2	18.1	14.9	14.7	8.8	7.7	11.0	25.9	7.7	16.7
他2	アルカリ度	36.7	34.2	57.2	37.8	50.3	60.3	52.6	66.5	60.5	75.5	54.0	74.2	75.5	34.2	54.9
他3	電気伝導率(μS/cm)	175	174	233	179	208	216	206	236	224	274	209	266	274	174	216
他4	紫外線吸収(50mmセル)	0.098	0.107	0.135	0.150	0.181	0.129	0.156	0.152	0.137	0.128	0.116	0.126	0.181	0.098	0.134
他5	侵食性遊離炭酸	5.1	8.2	6.7	8.0	7.8	3.4	3.7	3.5	4.3	5.4	4.1	3.7	8.2	3.4	5.3
他6	総酸度	6.4	10.0	9.0	10.0	10.0	5.0	5.3	5.4	6.1	8.0	5.7	6.1	10.0	5.0	7.2
他7	クリプトスポリジウム							0								0
他8	ジアルジア							0								0
他9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															

	検 査 項 目	令和4年度 保台浄水場系（給水栓）梅本食堂												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.25			0.32			0.35			0.33		0.35	0.25	0.31
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ベンジキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	テトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.12	0.10	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.009	0.010	0.009	0.020	0.033	0.033	0.028	0.028	0.018	0.015	0.014	0.012	0.033	0.009	0.019
基 24	ジクロロ酢酸	0.006	0.006	0.004	0.012	0.021	0.022	0.017	0.014	0.012	0.008	0.008	0.009	0.022	0.004	0.011
基 25	ジブロモクロロメタン	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン	0.020	0.021	0.018	0.034	0.048	0.050	0.043	0.047	0.031	0.028	0.027	0.026	0.050	0.018	0.032
基 28	トリクロロ酢酸	0.008	0.009	0.007	0.016	0.027	0.029	0.027	0.024	0.018	0.015	0.014	0.012	0.029	0.007	0.017
基 29	ブロモジクロロメタン	0.008	0.008	0.007	0.011	0.013	0.014	0.013	0.015	0.010	0.010	0.010	0.010	0.015	0.007	<0.003
基 30	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物															
基 33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															
基 36	ナトリウム及びその化合物					19.2								19.2		
基 37	マンガン及びその化合物					<0.05								<0.005		
基 38	塩化物イオン	19.3	18.9	18.4	20.0	18.7	18.5	18.3	19.4	18.9	19.8	20.8	20.9	20.9	18.3	<20
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)					38.3								38.3		
基 40	蒸発残留物		132			128			145			142		145	128	136
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3	1.2	1.2	1.3	1.9	2.1	2.2	2.0	2.0	2.1	1.9	1.7	2.2	1.2	1.7
基 47	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和4年度 保台浄水場系（給水栓）梅本食堂												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除	平成20年度まで№6に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№7に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					0.004										0.004
目 14	抱水クロラール					0.007										0.007
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.80	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.60	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.80	0.60	0.70
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)					38.3										38.3
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸		8.3			10.0			4.0			3.5		10.0	3.5	6.4
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		1.7			3.0			4.0			3.6		4.0	1.7	3.0
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		132			128			145			142		145	128	136
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4			-1.4			-1.0			-1.0		-1.0	-1.4	-1.2
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		1			0			2			0		2	0	0
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000003			0.000004			0.000003			0.000005		0.000005	0.000003	0.000003
	PFOS・PFOAの和		0.000003			0.000004			0.000003			0.000005		0.000005	0.000003	0.000003
他 1	水温	12.4	13.9	16.1	22.9	28.6	25.9	21.3	17.7	13.4	9.8	8.6	11.0	28.6	8.6	16.8
他 2	アルカリ度	50.8	47.2	43.3	45.6	43.5	46.0	48.3	54.5	51.9	56.5	60.2	60.6	60.6	43.3	50.7
他 3	電気伝導率(μS/cm)	205	195	181	188	180	185	188	210	197	203	217	220	220	180	197
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.090	0.083	0.079	0.088	0.131	0.157	0.173	0.150	0.155	0.151	0.145	0.128	0.173	0.079	0.127
他 5	侵食性遊離炭酸	5.1	7.4	10.0	9.0	9.1	3.6	3.3	3.1	3.2	4.9	2.5	3.7	10.0	2.5	5.4
他 6	総酸度	6.9	9.5	13.0	12.0	12.0	4.8	4.7	4.6	4.6	6.8	4.0	5.4	13.0	4.0	7.3
他 7	クリプトスポリジウム							0							0	0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(0g-TEQ/L)															0

	検 査 項 目	令和4年度 奥谷浄水場系（給水栓）小湊コミュニティセンター付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.14			0.29			0.30			0.35		0.35	0.14	0.27
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ベンジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	テトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸	<0.05	0.05	<0.05	0.12	0.09	0.06	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.010	0.010	0.018	0.023	0.024	0.027	0.012	0.009	0.004	0.005	0.005	0.009	0.027	0.004	0.013
基 24	ジクロロ酢酸	0.007	0.006	0.008	0.013	0.014	0.015	0.007	0.005	0.003	0.004	0.003	0.006	0.015	0.003	0.007
基 25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	ジトリハロメタン	0.016	0.018	0.027	0.034	0.040	0.041	0.022	0.019	0.010	0.010	0.009	0.017	0.041	0.009	0.021
基 28	トリクロロ酢酸	0.008	0.007	0.011	0.016	0.018	0.021	0.010	0.008	0.004	0.006	0.004	0.009	0.021	0.004	0.010
基 29	ブロモジクロロメタン	0.005	0.006	0.008	0.009	0.013	0.012	0.008	0.007	0.004	0.004	0.003	0.006	0.013	0.003	<0.003
基 30	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物															
基 33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															
基 36	ナトリウム及びその化合物		15.5			21.7			36.9			18.4		36.9	15.5	23.1
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	19.2	19.4	19.2	19.5	18.8	20.0	20.6	20.7	24.3	22.5	21.4	24.5	24.5	18.8	20.8
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		42.7			58.7			87.3			48.1		87.3	42.7	59.2
基 40	蒸発残留物		119			161			228			121		228	119	157
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン	0.000002	0.000001	0.000002	0.000005	0.000004	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000006	0.000006	0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2	1.1	1.6	1.7	1.6	2.0	1.4	1.3	0.8	1.2	1.2	1.1	2.0	0.8	1.3
基 47	pH値	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4	7.5	7.5	7.2
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和4年度 奥谷浄水場系（給水栓）小湊コミュニティセンター付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除	平成20年度まで№61に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№71に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	塩素素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№111に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	抱水クロラール					0.005										0.005
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.40	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.40	0.56
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		42.7			58.7			87.3			48.1		87.3	42.7	59.2
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸		8.8			11.0			8.8			5.8		11.0	5.8	8.6
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチル-ブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸消費量)		1.2			2.7			1.8			1.6		2.7	1.2	1.8
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		119			161			228			121		228	119	157
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6			-1.0			-0.5			-1.4		-0.5	-1.6	-1.2
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		0			0			0			0		0	0	0
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000002			0.000005			0.000002			0.000004		0.000005	0.000002	0.000003
	PFOS・PFOAの和		0.000002			0.000005			0.000002			0.000004		0.000005	0.000002	0.000003
他 1	水温	14.9	16.9	21.1	23.1	25.6	23.5	19.4	15.5	11.9	9.7	8.8	12.4	25.6	8.8	16.9
他 2	アルカリ度	41.2	38.1	58.1	36.5	69.0	53.1	63.8	118.0	98.8	86.5	44.1	98.5	118.0	36.5	67.1
他 3	電気伝導率(μS/cm)	177	168	210	162	227	199	224	345	314	288	182	321	345	162	234
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.082	0.071	0.110	0.111	0.118	0.149	0.102	0.074	0.057	0.076	0.080	0.078	0.149	0.057	0.092
他 5	侵食性遊離炭酸	4.7	8.0	9.6	8.0	9.2	4.3	3.9	4.5	7.0	7.6	5.0	5.8	9.6	3.9	6.4
他 6	総酸度	6.1	10.0	13.0	10.0	13.0	6.0	5.8	10.0	11.0	12.0	6.7	10.0	13.0	5.8	9.4
他 7	クリプトスポリジウム							0						0		0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(0g-TEQ/L)															

	検査項目	令和4年度 清澄浄水場系（給水栓）												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物					0.001										<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20			0.40			0.10			0.51		0.51	0.10	0.30
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ベンジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	テトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸		0.06			0.18			0.09			<0.05		0.18	<0.05	0.08
基 22	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム		0.006			0.015			<0.001			0.003		0.015	0.003	0.006
基 24	ジクロロ酢酸		0.002			0.007			<0.002			<0.002		0.007	<0.002	<0.003
基 25	ジブロモクロロメタン		0.004			0.006			0.004			0.002		0.006	0.002	0.004
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン		0.017			0.032			0.008			0.009		0.032	0.008	0.016
基 28	トリクロロ酢酸		<0.002			0.005			<0.002			<0.002		0.005	<0.002	<0.003
基 29	ブロモジクロロメタン		0.007			0.011			0.002			0.004		0.011	0.002	<0.003
基 30	ブロモホルム		<0.001			<0.001			0.002			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物															
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09	0.08	0.04	0.02	0.03	0.03	0.06	0.03	0.09	0.02	0.04
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															
基 36	ナトリウム及びその化合物															
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	15.4	15.5	16.8	17.6	14.2	15.8	15.6	17.2	16.5	16.2	14.5	16.7	17.6	14.2	<20
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		78.8			104.0			137.0			91.1		137.0	78.8	102.7
基 40	蒸発残留物		153			198			246			166		246	153	190
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン															
基 43	2-メチルイソボルネオール															
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.7	0.5	0.9	0.9	0.9	0.7	0.3	0.4	0.5	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6
基 47	pH値	7.8	7.6	7.8	7.7	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.6	7.8
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1

	検査項目	令和4年度 清澄浄水場系（給水栓）												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除	平成20年度まで№61に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№71に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№111に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	抱水クロラル															
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.40	0.80	0.60	0.80	0.60	0.40	0.60	0.80	0.40	0.60
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		78.8			104.0			137.0			91.1		137.0	78.8	102.7
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸		4.9			4.4			2.2			2.4		4.9	2.2	3.4
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸が消費量)		0.8			1.3			0.3			1.7		1.7	0.3	1.0
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		153			198			246			166		246	153	190
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.8	7.6	7.8	7.7	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.6	7.8
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.6			0.0			0.1			-0.4		0.1	-0.6	-0.3
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		0			6			1			3		6	0	2
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.03	0.03	0.04	0.09	0.08	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.09	0.03	0.04
目 31	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)	<0.000001				<0.000001			<0.000001			0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001				0.000001			<0.000001			0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOS・PFOAの和	0.000001				0.000001			<0.000001			0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001
他 1	水温	12.0	15.4	16.0	22.8	24.0	20.5	16.3	14.1	12.0	11.8	7.0	7.8	24.0	7.0	14.9
他 2	アルカリ度	81.7	59.4	84.6	68.9	82.6	86.9	73.2	103.0	91.9	106.0	66.8	96.4	106.0	59.4	83.4
他 3	電気伝導率(μS/cm)	288	222	298	263	285	304	260	359	315	355	225	324	359	222	291
他 4	紫外線吸収(50nmセル)	0.054	0.058	0.047	0.087	0.100	0.086	0.069	0.026	0.041	0.027	0.094	0.047	0.100	0.026	0.061
他 5	侵食性遊離炭酸	1.5	3.9	3.7	3.5	2.6	<0.5	1.1	<0.5	0.9	0.5	1.4	1.7	3.9	0.5	1.7
他 6	総酸度	3.6	5.6	6.3	5.6	5.0	1.7	2.7	2.6	3.5	3.7	2.8	4.7	6.3	1.7	3.9
他 7	クリプトスピリジウム								0							0
他 8	ジアルジア								0							0
他 9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和4年度 高鶴配水場系（給水栓）タイヨ一種苗店付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.41			1.80			3.10			3.49		3.49	1.80	2.70
基 12	フッ素及びその化合物					0.09										0.09
基 13	ホウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ベンジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	テトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸		0.08			0.15			0.08			<0.05		0.15	0.08	0.07
基 22	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム		0.002			0.003			0.001			<0.001		0.003	0.001	<0.006
基 24	ジクロロ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.003
基 25	ジブロモクロロメタン		0.014			0.013			0.014			0.012		0.014	0.012	0.013
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン		0.033			0.031			0.031			0.027		0.033	0.027	0.030
基 28	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.003
基 29	ブロモジクロロメタン		0.006			0.007			0.005			0.004		0.007	0.004	<0.003
基 30	ブロモホルム		0.011			0.009			0.011			0.011		0.011	0.009	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド		0.002			<0.002			0.002			<0.002		0.002	0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物					0.03										0.03
基 34	鉄及びその化合物					<0.03										<0.03
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					26.4										26.4
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	38.2	33.7	32.4	36.8	36.1	38.2	35.0	39.1	39.8	43.8	49.7	52.5	52.5	32.4	39.6
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		85.8			81.1			100.0			111.0		111.0	81.1	94.4
基 40	蒸発残留物		219			217			245			247		247	217	232
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン															
基 43	2-メチルイソボルネオール															
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.6
基 47	pH値	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.8	7.5	7.7
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和4年度 高鶴配水場系（給水栓）タイヨ一種苗店付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除	平成20年度まで№61に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№71に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№111に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	抱水クロラール															
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.40	0.50
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		85.8			81.1			100.0			111.0		111.0	81.1	94.4
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸					3.5										3.5
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		0.5			0.6			0.6			0.8		0.8	0.5	0.6
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		219			217			245			247		247	217	232
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.8	7.5	7.7
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.6			-0.7			-0.6			-0.7		-0.6	-0.7	-0.7
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		0			0			0			0		0	0	0
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物					0.03										0.03
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)															
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)															
	PFOS・PFOAの和															
他 1	水温	16.0	18.5	20.7	24.4	26.9	25.9	22.2	19.2	15.2	11.9	9.7	13.9	26.9	9.7	18.7
他 2	アルカリ度	63.2	50.7	49.2	53.1	47.8	54.9	52.5	58.0	58.7	62.7	64.3	67.7	67.7	47.8	56.9
他 3	電気伝導率(μS/cm)	366	325	316	342	332	359	344	377	373	383	391	403	403	316	359
他 4	紫外線吸収(50nmセル)	0.038	0.035	0.034	0.041	0.028	0.026	0.035	0.036	0.038	0.050	0.048	0.045	0.050	0.026	0.037
他 5	侵食性遊離炭酸	1.8	2.2	2.5	2.9	2.7	0.5	1.1	1.8	2.5	3.9	3.0	2.7	3.9	0.5	2.3
他 6	総酸度	3.2	3.5	3.8	4.4	4.0	1.5	2.2	3.1	3.9	5.8	4.8	4.5	5.8	4.0	3.7
他 7	クリプトスピリジウム								0							0
他 8	ジアルジア								0							0
他 9	タイオキシシン類(μg-TEQ/L)															

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和4年度 石上配水場系（給水栓）健康管理センター												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.38			1.83			3.00			3.47		3.47	1.83	2.67
基 12	フッ素及びその化合物					0.09										0.09
基 13	ホウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ベンジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	テトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸		0.09			0.13			0.11			0.06		0.13	0.06	0.09
基 22	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
基 24	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 25	ジブロモクロロメタン		0.011			0.009			0.010			0.010		0.011	0.009	0.010
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン		0.024			0.021			0.023			0.022		0.024	0.021	0.022
基 28	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.003
基 29	ブロモジクロロメタン		0.004			0.003			0.004			0.003		0.004	0.003	<0.003
基 30	ブロモホルム		0.008			0.008			0.009			0.009		0.009	0.008	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド		0.002			<0.002			0.002			<0.002		0.002	0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物					0.03										0.03
基 34	鉄及びその化合物					<0.03										<0.03
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					27.1										27.1
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	37.0	33.9	32.2	36.9	36.0	37.8	34.7	38.9	42.6	43.6	49.4	51.7	51.7	32.2	39.5
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		83.6			80.6			96.7			112.0		112.0	80.6	93.2
基 40	蒸発残留物		213			215			244			246		246	213	229
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン															
基 43	2-メチルイソボルネオール															
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	0.5
基 47	pH値	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和4年度 石上配水場系（給水栓）健康管理センター												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除	平成20年度まで№61に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№71に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№111に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	抱水クロラール															
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.60	0.60	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.60	0.70	0.60	0.70	0.50	0.70	0.50	0.63
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		83.6			80.6			96.7			112.0		112.0	80.6	93.2
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸					3.9										3.9
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチル-ブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		0.5			0.6			0.7			0.8		0.8	0.5	0.6
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		213			215			244			246		246	213	229
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.8			-0.7			-0.6			-0.7		-0.6	-0.8	-0.7
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		0			0			0			0		0	0	0
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物					0.03										0.03
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)															
目 31	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)															
目 31	PFOS・PFOAの和															
他 1	水温	14.4	18.4	20.8	25.6	27.9	26.2	22.0	18.2	14.8	10.3	9.1	11.6	27.9	9.1	18.2
他 2	アルカリ度	58.4	49.3	46.4	47.8	46.9	53.1	51.3	56.5	58.4	61.5	64.2	67.5	67.5	46.4	55.1
他 3	電気伝導率(μS/cm)	354	323	310	337	333	360	341	371	385	381	389	401	401	310	357
他 4	紫外線吸収(50nmセル)	0.042	0.042	0.032	0.029	0.026	0.026	0.035	0.040	0.041	0.054	0.052	0.045	0.054	0.026	0.038
他 5	侵食性遊離炭酸	2.4	3.1	3.3	2.8	3.1	1.1	1.7	2.0	3.0	4.3	3.2	3.0	4.3	1.1	2.7
他 6	総酸度	3.8	4.5	4.5	4.2	4.5	2.2	2.9	3.3	4.5	6.3	5.1	4.8	6.3	2.2	4.2
他 7	クリプトスピリジウム							0								0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	タイオキシシン類(μg-TEQ/L)															

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

令和4年度 水質試験結果（原水）

	水源の名称			横清浄水場 待崎川 取水口					東町浄水場 着水井					保合浄水場 着水井					備 考	
	検 査 項 目	基 準 値	最 大	最 小	平 均	試 験 回 数	最 大	最 小	平 均	試 験 回 数	最 大	最 小	平 均	試 験 回 数	最 大	最 小	平 均	試 験 回 数		
基 1	一般細菌	100 個/mL以下	>2000	880	1045	4	830	110	308	4	190	44	94	4					細菌	
基 2	大腸菌	検出されないこと	陽性(+)	陰性(-)	陰性(-)	4	陽性(+)	陽性(+)	陰性(-)	4	陽性(+)	陽性(+)	陰性(-)	4						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1					無機物/重金属	
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1						
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1						
基 7	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1					無機物/重金属	
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.013	0.005	0.009	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.004	0.004	<0.004	4						
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					無機物/重金属	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.66	0.29	0.43	4	0.60	0.27	0.45	4	0.37	0.30	0.34	4						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.08	1			<0.08	1			<0.08	1						
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.08	1			0.05	1			0.05	1					無機物/重金属	
基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1						
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1						
基 16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1					一般有機物	
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1						
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1					一般有機物	
基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1						
基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下																		
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下																	消毒副生成物	
基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下																		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下																	消毒副生成物	
基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下																		
基 27	トリハロメタン	0.1 mg/L以下																		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																	消毒副生成物	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下																		
基 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下																		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下																	消毒副生成物	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.06	0.19	4	0.48	0.07	0.30	4	0.62	0.04	0.33	4						
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.40	0.18	0.33	4	0.50	0.19	0.37	4	0.32	0.17	0.23	4					着色	
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	31.0	17.5	23.1	4			14.3	1			16.6	1						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.058	0.037	0.046	4	0.058	0.015	0.032	4	0.082	0.017	0.051	4					着色	
基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.4	11.4	14.0	4	11.6	10.1	10.6	4	14.9	11.3	13.0	4						
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	118.0	81.6	101.4	4	68.6	52.2	61.8	4	48.7	37.4	42.8	4						
基 40	懸濁残留物	500 mg/L以下	254	211	227	4	163	151	156	4	150	128	142	4					臭気	
基 41	酸素消費活性酸素	0.2 mg/L以下			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1						
基 42	ジエチルアミン	0.00001 mg/L以下	0.000023	0.000001	0.000004	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000005	<0.000001	0.000002	12						
基 43	ニメチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12					カビ臭	
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1						
基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1						
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	3.8	2.8	3.2	4	3.9	2.6	3.1	4	5.2	3.6	4.3	4					基礎的性状	
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.6	4	7.9	7.7	7.8	4	7.5	7.1	7.2	4						
基 48	臭気	異常でないこと				1				1				1						
基 49	臭気	異常でないこと	濃臭	濃臭	異常なし	4	濃臭	異常なし	異常なし	4	濃臭	濃臭	異常なし	4					基礎的性状	
基 50	色度	5度以下	14	8	10	4	15	8	11	4	15	8	11	4						
基 51	濁度	2度以下	5.0	1.6	3.4	4	6.3	1.2	4.1	4	3.6	1.5	2.6	4						
1日1回行う検査項目			評 価			試験回数	評 価			試験回数	評 価			試験回数	評 価			試験回数	備 考	
毎 1	色																		水道法施行規則第15条第1項第1号による	
毎 2	濁り																			
毎 3	消毒の残留効果																			
検 査 項 目			目 標 値(mg/L)	最 大	最 小	平 均	試 験 回 数	最 大	最 小	平 均	試 験 回 数	最 大	最 小	平 均	試 験 回 数	最 大	最 小	平 均	試 験 回 数	備 考
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1					無機物/重金属	
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1						
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1						
目 4	削除																		一般有機物	
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1						
目 6	削除																			
目 7	削除																		消毒副生成物	
目 8	ホルエン	0.4 以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1						
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1						
目 10	亜塩素酸	0.6 以下																	消毒副生成物	
目 11	削除																			
目 12	二酸化塩素	0.6 以下																		
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1					消毒副生成物	
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1						
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2			0	1														
目 16	残留塩素	1 以下																	臭気	
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	118.0	81.6	101.4	4	68.6	52.2	61.8	4	48.7	37.4	42.8	4						
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	0.058	0.037	0.046	4	0.058	0.015	0.032	4	0.082	0.017	0.051	4						
目 19	遊離炭酸	20 以下	11.0	3.6	6.5	4	3.9	1.9	2.6	4	12.0	4.5	8.8	4					臭気	
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1						
目 21	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1						
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	14.4	9.9	11.3	4	14.3	9.6	11.4	4	18.1	12.3	15.1	4					基礎的性状	
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	10	4	7	4	5	2	3	4	7	3	5	4						
目 24	底質残留物	30以上、200以下	254	211	227	4	163	151	156	4	150	128	142	4						
目 25	濁度	1度 以下	5.0	1.6	3.4	4	6.3	1.2	4.1	4	3.6	1.5	2.6	4					基礎的性状	
目 26	pH値	7.5 程度	7.8	7.6	7.7	4	7.9	7.7	7.8	4	7.5	7.1	7.3	4						
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	1程度以上とし、腐食に近づける	0.0	-0.5	-0.4	4	-0.4	-0.8	-0.6	4	-1.0	-1.6	-1.4	4						
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	130,000	13,000	70,000	4	51													

令和4年度 水 質 試 験 結 果 (原 水)

	水 源 の 名 称			奥谷浄水場 着水井				清澄浄水場 着水井								備 考
	検 査 項 目	基 準 値	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数		
基 1	一般細菌	100 個/mL以下	1200	140	513	4	270	26	107	4					細菌	
基 2	大腸菌	検出されないこと	陽性(+)	陽性(+)	陰性(-)	4	陽性(+)	陽性(+)	陰性(-)	4						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			<0.0003	1			<0.0003	1						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1					無機物/重金属	
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1						
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1						
基 7	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1					無機物/重金属	
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004	0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4						
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					無機物/重金属	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.31	0.16	0.26	4	0.35	0.09	0.21	4						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			<0.08	1			<0.08	1						
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.05	1			0.03	1					無機物/重金属	
基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<0.0002	1			<0.0002	1						
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1						
基 16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1					一般有機物	
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1						
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1					一般有機物	
基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1						
基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下														
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下													消毒副生成物	
基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下														
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下														
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下													消毒副生成物	
基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下														
基 27	ジブromイロメタン	0.1 mg/L以下														
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下													消毒副生成物	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下														
基 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下														
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下													消毒副生成物	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.005	1			0.024	1						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.33	0.06	0.23	4	0.16	0.05	0.09	4						
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.67	0.42	0.52	4	0.15	0.03	0.08	4					着色	
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.01	1			<0.01	1						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	35.1	16.8	23.9	4			14.3	1						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.150	0.033	0.086	4	0.006	<0.005	<0.005	4					着色	
基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11.9	8.9	10.8	4	14.5	12.7	13.2	4						
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	88.6	50.4	65.3	4	140.0	102.0	114.5	4						
基 40	懸濁残留物	500 mg/L以下	234	145	179	4	250	186	214	4					臭気	
基 41	鉄イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			<0.02	1			<0.02	1						
基 42	ジエタノール	0.00001 mg/L以下	0.000013	0.000001	0.000003	12			<0.000001	1						
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1					臭気	
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1						
基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1						
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	3.7	2.2	2.9	4	0.6	0.3	0.5	4					臭気	
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	4	7.9	7.8	7.8	4						
基 48	味	異常でないこと				1				1						
基 49	臭気	異常でないこと	悪臭	悪臭	異常なし	4	異常なし	異常なし	異常なし	4					基礎的性状	
基 50	色度	5 度以下	12	10	11	4	1	<1	<1	4						
基 51	濁度	2 度以下	4.6	2	3.1	4	1.6	0.6	1.3	4						
1日1回行う検査項目			評 価				評 価				評 価				備 考	
毎 1	色														水道法施行規則第15条第1項第1号による	
毎 2	濁り															
毎 3	消毒の残留効果															
検 査 項 目			目 標 値(mg/L)	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	備 考
目 1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下			<0.0002	1			<0.0002	1					無機物/重金属
目 2	ウラン及びその化合物		0.002 以下(暫定)			<0.0002	1			<0.0002	1					
目 3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下			<0.001	1			<0.001	1					
目 4	削除															一般有機物
目 5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下			<0.0004	1			<0.0004	1					
目 6	削除															
目 7	削除															消毒副生成物
目 8	トルエン		0.4 以下			<0.001	1			<0.001	1					
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.1 以下			<0.006	1			<0.006	1					
目 10	亜塩素酸		0.6 以下													消毒副生成物
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素		0.6 以下													
目 13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1					消毒副生成物
目 14	抱水クロラール		0.02 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1					
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1		1 以下*2													
目 16	残留農薬		1 以下													臭気
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10以下、100以下	88.6	50.4	65.3	4	140.0	102.0	114.5	4					
目 18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	0.150	0.033	0.086	4	0.006	<0.005	<0.005	4					
目 19	遊離炭酸		20 以下	11.0	6.4	9.6	4	3.9	2.4	3.2	4					臭気
目 20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下			<0.0005	1			<0.0005	1					
目 21	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)		0.02 以下			<0.002	1			<0.002	1					
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		3 以下	13.9	7.9	10.2	4	2.7	1.6	2.1	4					臭気
目 23	臭気強度(TON)		3 以下	7	1	4	4	1	<1	2	4					
目 24	底泥残留物		30以下、200以下	234	145	179	4	250	186	214	4					
目 25	濁度		1度 以下	4.6	2.0	3.1	4	1.6	0.6	1.3	4					基礎的性状
目 26	pH値		7.5 程度	7.4	7.2	7.3	4	7.9	7.8	7.8	4					
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.6	-1.1	-0.9	4	0.0	-0.2	-0.2	4					
目 28	従風栄養細菌		2,000CFU/mL以下(暫定)	130,000	12,000	59,000	4	5,600	1,700	3,550	4					腐食
目 29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下			<0.001	1			<0.001	1					
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	0.33	0.06	0.23	4	0.16	0.05	0.09	4					
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.00005 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					着色
	ペルフルオロオクタナール(PFOA)		0.00005 以下	0.000006	0.000002	0.000003	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4					
	PFOS・PFOAの和		0.00005 以下	0.000006	0.000002	0.000003	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4					
検 査 項 目			単 位	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	備 考
他 1	水温		℃	24.1	4.2	13.7	12	18.9	9.2	14.8	5					
他 2	生物		生物数 /mL	1,261	298	587	12									
他 3	アンモニア性窒素		mg /L	0.12	<0.04	0.05	4	<0.04	<0.04	<0.04	4					
他 4	アルカリ度		mg /L	128.0	62.1	87.9	4	106.0	82.7	90.6	4					
他 5	電気伝導率		μ S /cm	331.0	180.0	236.5	4	355.0	278.0	303.7	4					
他 6	紫外線吸収(50mmセル)			0.675	0.448	0.570	4	0.101	0.047	0.081	4					
他 7	総酸度		mg /L	13.0	7.3	10.8	4	4.5	2.8	3.7	4					
他 8	侵食性遊離度酸		mg /L	8.6	4.8	6.8	4	2.3	<0.5	1.2	4					
他 9	クリプトスפורジウム		個 /10L			0	1			0	1					
他 10	ジアルジア		個 /10L			0	1									

令和4年度 水 質 試 験 結 果（原 水）

	水 源 の 名 称			高橋配水場 流入水				石上配水場 流入水								備 考
	検 査 項 目	基 準 値	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数		
基 1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	10	0	0	0	10					細菌	
基 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	陰性(-)	10	不検出	不検出	陰性(-)	10						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4						
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					無機物/重金属	
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 7	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	10	<0.004	<0.004	<0.004	10						
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.58	1.82	2.50	10	3.56	1.78	2.52	10						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.07	0.09	4	0.11	0.07	0.08	4						
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	4	0.04	0.04	0.04	4						
基 14	四酸化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4						
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4						
基 16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4						
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4					一般有機物	
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	10	0.07	<0.06	<0.06	10						
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4						
基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.001	<0.001	10	0.002	<0.001	<0.001	10						
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4						
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	0.011	0.012	10	0.012	0.009	0.010	10					消毒副生成物	
基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	10	<0.001	<0.001	<0.001	10						
基 27	ジブromホルム	0.1 mg/L以下	0.035	0.028	0.028	10	0.028	0.022	0.024	10						
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4						
基 29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.004	0.004	10	0.005	0.003	0.004	10						
基 30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	0.013	0.007	0.010	10	0.011	0.006	0.008	10						
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4						
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4					着色	
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4						
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	33.3	28.4	30.9	4	33.4	28.4	31.0	4						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					味	
基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	43.2	31.9	37.6	10	43.3	31.6	37.6	10						
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	102.6	85.3	94.8	4	102.1	85.5	94.6	4						
基 40	農薬残留物	500 mg/L以下	258	209	234	4	251	209	233	4						
基 41	界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4					臭気	
基 42	ジエオキシ	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10						
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10						
基 44	界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4						
基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					臭気	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	0.3	0.5	10	0.7	0.3	0.5	10						
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.80	7.59	7.69	10	7.74	7.53	7.62	10						
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	10	異常なし	異常なし	異常なし	10						
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	10	異常なし	異常なし	異常なし	10					基礎的性状	
基 50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	10						
基 51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	10						
1日1回行う検査項目			評 価				評 価				評 価				備 考	
毎 1	色															
毎 2	濁り															
毎 3	消毒の残留効果															
検 査 項 目			目 標 値(mg/L)	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	備 考
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下														
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)														
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下														
目 4	削除														無機物/重金属	
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下														
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン	0.4 以下													一般有機物	
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下														
目 10	亜塩素酸	0.6 以下														
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素	0.6 以下													消毒剤	
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)														
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)														
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2														
目 16	残留塩素	1 以下	0.50	0.40	0.42	10	0.50	0.50	0.50	10					農薬	
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	102.6	85.3	94.8	4	102.1	85.5	94.6	4						
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
目 19	遊離炭酸	20 以下	5.3	4.4	4.6	4	6.2	4.4	5.0	4						
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下													臭気	
目 21	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下														
目 22	有機物(過マンガン酸消費量)	3 以下														
目 23	臭気強度(TON)	3 以下														
目 24	農薬残留物	30以上、200以下	258	209	234	4	251	209	233	4					味	
目 25	濁度	1 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10						
目 26	pH値	7.5 程度	7.8	7.6	7.7	10	7.7	7.5	7.6	10						
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	1.0程度以上とし、極力1.0に近づける	-0.6	-0.8	-0.7	4	-0.6	-0.9	-0.8	4						
目 28	従風栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	4	0	0	10	0	0	0	10					腐食	
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下														
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4						
目 31	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)	0.00005 以下														
目 31	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下													着色	
目 31	PFOA・PFOAの和	0.00005 以下														
検 査 項 目			単 位	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	備 考
他 1	水温	℃	27.4	11.9	20.6	10	27.9	10.5	20.2	10						
他 2	アルカリ度	mg/L	67	55	61	4	68	55	61	4						
他 3	電気伝導率	μS/cm	390	314	351	10	390	313	350	10						
他 4	UV吸光度(260nm-50mmセル)	—	0.048	0.019	0.030	10	0.045	0.019	0.031	10						
他 5	臭化水素イオン	mg/L														

	検 査 項 目	令和4年度 横渚浄水場系 待崎川 取水口												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		>2000			880			>2000			1,300		>2000	880	1,045
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陽性(+)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					0.001										0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		0.005			0.013			0.006			0.013		0.013	0.005	0.009
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.29			0.44			0.34			0.66		0.66	0.29	0.43
基 12	フッ素及びその化合物					0.08										0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.08										0.08
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブロモクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブロモジクロロメタン															
基 30	ブロモホルム															
基 31	ホルムアルデヒド					<0.005										<0.005
基 32	亜鉛及びその化合物					0.22			0.06			0.26		0.26	0.06	0.19
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.25			0.40			0.18			0.39		0.40	0.18	0.33
基 34	鉄及びその化合物		0.37			0.40										0.33
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物		17.5			21.7			31.0			22.5		31.0	17.5	23.1
基 37	マンガン及びその化合物		0.037			0.058			0.037			0.052		0.058	0.037	0.046
基 38	塩化物イオン		11.4			14.2			17.4			13.2		17.4	11.4	14.0
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		104.0			81.6			118.0			102.0		118.0	81.6	101.4
基 40	蒸発残留物		223			211			254			220		254	211	227
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000023	0.000006	0.000009	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000023	0.000001	0.000004
基 43	2-メチルイソノルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.9			3.8			2.8			3.5		3.8	2.8	3.2
基 47	pH値		7.6			7.6			7.8			7.6		7.8	7.6	7.6
基 48	味															
基 49	臭気		藻臭			藻臭			藻臭			藻臭		藻臭	藻臭	異常なし
基 50	色度		10			11			8			14		14	8	10
基 51	濁度		3.5			5.0			1.6			3.6		5.0	1.6	3.4

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和4年度 横渚浄水場系 待崎川 取水口												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン															<0.0004
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	抱水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2 (検出指標値 DI)					0										0
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		104.0			81.6			118.0			102.0		118.0	81.6	101.4
目 18	マンガン及びその化合物		0.037			0.058			0.037			0.052		0.058	0.037	0.046
目 19	遊離炭酸		6.4			11.0			3.6			5.3		11.0	3.6	6.5
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		9.9			14.4			10.9			10.2		14.4	9.9	11.3
目 23	臭気強度(TON)		10			10			4			7		10	4	7
目 24	蒸発残留物		223			211			254			220		254	211	227
目 25	濁度		3.5			5.0			1.6			3.6		5.0	1.6	3.4
目 26	pH値		7.6			7.6			7.8			7.6		7.8	7.6	7.7
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.4			-0.5			0.0			-0.5		0.0	-0.5	-0.4
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		75,000			62,000			130,000			13,000		130,000	13,000	70,000
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.25			0.22			0.06			0.26		0.26	0.06	0.19
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000004			0.000007			0.000004			0.000003		0.000007	0.000003	0.000004
	PFOS・PFOAの和		0.000004			0.000007			0.000004			0.000003		0.000007	0.000003	0.000004
他 1	水温	13.9	16.8	18.1	23.6	26.2	19.2	15.0	12.8	9.7	7.0	4.7	12.8	26.2	4.7	15.0
他 2	生物															
他 3	アンモニア態窒素		<0.04			<0.04			<0.04			0.07		0.07	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		82.7			91.0			118.0			91.5		118.0	82.7	95.8
他 5	電気伝導率(μ S/cm)		295.0			287.0			374.0			308.0		374.0	287.0	316.0
他 6	紫外外部吸収(50mmセル)		0.549			0.635			0.476			0.608		0.635	0.476	0.567
他 7	総酸度		7.3			13.0			4.1			6.1		13.0	4.1	7.6
他 8	侵食性遊離炭酸		4.6			8.3			<0.5			3.2		8.3	3.2	4.0
他 9	クリプトスポリジウム							0								0
他 10	ジアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)			0.100												
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)		0.5			0.8			0.5			1.1		1.1	0.5	0.7
他 13	科学的酸素要求量(COD)															
他 14	全窒素(UV法)		0.5			0.7			0.7			1		1.0	0.5	0.7
他 15	全りん		0.06			0.12			0.09			0.12		0.12	0.06	0.09
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)(個/100L)		13			27			15			28		28	13	20

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和4年度 東町浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		170			830			120			110		830	110	308
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陽性(+)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					<0.001										<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.27			0.60			0.38			0.56		0.60	0.27	0.45
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.05										0.05
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブロモクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブロモジクロロメタン															
基 30	ブロモホルム															
基 31	ホルムアルデヒド					<0.005										<0.005
基 32	亜鉛及びその化合物					0.42			0.07			0.26		0.48	0.07	0.30
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.48			0.50			0.19			0.35		0.50	0.19	0.37
基 34	鉄及びその化合物		0.45			<0.01										<0.01
基 35	銅及びその化合物					14.3										14.3
基 36	ナトリウム及びその化合物					0.058			0.018			0.040		0.058	0.015	0.032
基 37	マンガン及びその化合物		0.015			10.3			10.6			11.6		11.6	10.1	10.6
基 38	塩化物イオン		10.1			58.9			68.6			67.5		68.6	52.2	61.8
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		52.2			161			163			151		163	151	156
基 40	蒸発残留物		151			<0.02										<0.02
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 42	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3.3			3.9			2.7			2.6		3.9	2.6	3.1
基 47	pH値		7.7			7.9			7.9			7.8		7.9	7.7	7.8
基 48	味															
基 49	臭気		藻臭			藻臭			藻臭			藻臭		藻臭	異常なし	異常なし
基 50	色度		15			14			8			9		15	8	11
基 51	濁度		4.2			6.3			1.2			4.7		6.3	1.2	4.1

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和4年度 東町浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	削除					平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。										
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除					平成20年度まで№61に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。										
目 7	削除					平成21年度まで№71に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。										
目 8	トルエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除					平成19年度まで№111に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。										
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトリル					<0.001										<0.001
目 14	脱水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1+2															
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		52.2			58.9			68.6			67.5		68.6	52.2	61.8
目 18	マンガン及びその化合物		0.015			0.058			0.018			0.040		0.058	0.015	0.032
目 19	遊離炭酸		2.9			3.9			1.9			2.0		3.9	1.9	2.6
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチルセブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		11.6			14.3			10.3			9.6		14.3	9.6	11.4
目 23	臭気強度(TON)		2			3			5			3		5	2	3,200
目 24	蒸発残留物		151			161			163			151		163	151	156
目 25	濁度		4.2			6.3			1.2			4.7		6.3	1.2	4.1
目 26	pH値		7.7			7.9			7.9			7.8		7.9	7.7	7.8
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.8			-0.5			-0.4			-0.5		-0.4	-0.8	-0.6
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		11,000			6,200			4,100			51,000		51,000	4,100	18,075
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.48			0.42			0.07			0.26		0.48	0.07	0.30
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000003			0.000007			0.000004			0.000004		0.000007	0.000003	0.000004
	PFOS・PFOAの和		0.000003			0.000007			0.000004			0.000004		0.000007	0.000003	0.000004
他 1	水温	13.8	15.7	18.4	21.7	23.8	19.2	15.7	13.9	9.7	6.9	5.8	10.1	23.8	5.8	14.6
他 2	生物	568	109	529	432	193	143	124	128	40	50	312	358	568	40	248
他 3	アンモニア態窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0.00	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		46.0			59.3			72.0			66.2		72.0	46.0	60.8
他 5	電気伝導率(μ S/cm)		168.0			196.0			219.0			207.0		219.0	168.0	197.5
他 6	紫外線吸収(50mmセル)		0.754			0.755			0.458			0.440		0.755	0.440	0.601
他 7	総酸度		3.4			4.5			2.2			2.3		4.5	2.2	3.1
他 8	侵食性遊離炭酸		2.3			2.9			0.7			1.0		2.9	0.7	1.7
他 9	クリプトスポリジウム							0								0
他 10	ジアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(μg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)															
他 13	科学的酸素要求量(COD)		5.1			5.9			4.4			3.8		5.9	3.8	4.8
他 14	全窒素(UV法)		0.6			0.8			0.6			0.7		0.8	0.6	0.6
他 15	全リン		0.02			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ芽胞)(個/100L)		6			11			0			11		11	0	7

注 ① *1:農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2:各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和4年度 保台浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		44			190			82			60		190	44	94
基 2	大腸菌		陽性 (+)			陽性 (+)			陽性 (+)			陽性 (+)		陽性 (+)	陽性 (+)	陰性 (-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					<0.001										<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			0.004			<0.004			<0.004		0.004	0	<0.004
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.30			0.37			0.36			0.33		0.37	0.30	0.34
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.05										0.05
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブロモクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブロモジクロロメタン															
基 30	ブロモホルム															
基 31	ホルムアルデヒド					<0.005										<0.005
基 32	亜鉛及びその化合物					0.28			0.04			0.62		0.62	0.04	0.33
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.41			0.32			0.17			0.25		0.32	0.17	0.23
基 34	鉄及びその化合物		0.20			<0.01										<0.01
基 35	銅及びその化合物					16.6										16.6
基 36	ナトリウム及びその化合物					0.082			0.017			0.035		0.082	0.017	0.051
基 37	マンガン及びその化合物		0.071			11.3			12.9			14.9		14.9	11.3	13.0
基 38	塩化物イオン		12.9			37.4										37.4
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)					128			150			149		150	128	142
基 40	蒸発残留物		144			<0.02										<0.02
基 41	陰イオン界面活性剤					0.000001			0.000003			0.000001		0.000002		0.000003
基 42	ジオキシベンゼン		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000002		<0.000001		<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001		<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3.6			5.2			4.4			4.2		5.2	3.6	4.3
基 47	pH値		7.1			7.1			7.3			7.5		7.5	7.1	7.2
基 48	味															
基 49	臭気		薄臭			薄臭			薄臭			薄臭		薄臭	薄臭	異常なし
基 50	色度		8.0			15.0			12.0			10.0		15.0	8.0	11
基 51	濁度		2.3			3.1			1.5			3.6		3.6	1.5	2.6

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和4年度 保台浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン					<0.001										<0.001
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	抱水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		40.4			37.4			44.7			48.7		48.7	37.4	42.8
目 18	マンガン及びその化合物		0.071			0.082			0.017			0.035		0.082	0.017	0.051
目 19	遊離炭酸		12.0			12.0			6.9			4.5		12.0	4.5	8.8
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチルセブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		12.3			18.1			15.8			14.4		18.1	12.3	15.1
目 23	臭気強度(TON)		4			5			7			3		7	3	4.700
目 24	蒸発残留物		144			128			150			149		150	128	142
目 25	濁度		2.3			3.1			1.5			3.6		3.6	1.5	2.6
目 26	pH値		7.1			7.1			7.3			7.5		7.5	7.1	7.3
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5			-1.6			-1.3			-1.0		-1.0	-1.6	-1.4
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		1,600			1,800			1,800			3,800		3,800	1,600	2,250
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.41			0.28			0.04			0.62		0.62	0.04	0.33
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000007			0.000011			0.000008			0.000007		0.000011	0.000007	0.000008
	PFOS・PFOAの和		0.000007			0.000011			0.000008			0.000007		0.000011	0.000007	0.000008
他 1	水温	11.4	12.6	14.0	23.8	26.9	25.6	21.1	17.9	14.2	9.4	8.4	10.1	26.9	8.4	16.3
他 2	生物	680	104	117	177	107	105	224	892	248	342	1,676	917	1,676	104	465
他 3	アンモニア性窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		50.1			47.1			57.0			63.7		63.7	47.1	54.4
他 5	電気伝導率(μ S/cm)		179.0			162.0			191.0			203.0		203.0	162.0	183.7
他 6	紫外外部吸収(50mmセル)		0.538			0.885			0.700			0.561		0.885	0.538	0.671
他 7	総酸度		14.0			14.0			7.9			5.2		14.0	5.2	10.2
他 8	侵食性遊離炭酸		10.0			10.0			5.9			3.3		10.0	3.3	7.3
他 9	クリプトスポリジウム							0								0
他 10	ジアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)															
他 13	科学的酸素要求量(COD)		5.4			7.6			6.1			5.6		7.6	5.4	6.2
他 14	全窒素(UV法)		0.5			0.6			0.5			0.5		0.6	0.5	0.5
他 15	全りん		0.02			0.01			0.01			0.02		0.02	0.01	0.01
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ芽胞)(個/100L)		1			4			1			3		4	1	2

注 ① *1:農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2:各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和4年度 清澄浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		69			270			62			26		270	26	107
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陽性(+)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					0.001										0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.15			0.28		0.09				0.35		0.35	0.09	0.21
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.03										0.03
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブロモクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブロモジクロロメタン															
基 30	ブロモホルム															
基 31	ホルムアルデヒド					0.024										0.02
基 32	亜鉛及びその化合物					0.16			0.05			0.05		0.16	0.05	0.09
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.13			0.15			0.05			0.03		0.15	0.03	0.08
基 34	鉄及びその化合物		0.11			<0.01										<0.01
基 35	銅及びその化合物					14.3										14.3
基 36	ナトリウム及びその化合物					0.006			<0.005			<0.005		0.006	<0.005	<0.005
基 37	マンガン及びその化合物		<0.005			13.1			14.5			12.8		14.5	12.7	13.2
基 38	塩化物イオン		12.7			108.0			140.0			108.0		140.0	102.0	114.5
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		102.0			215			250			186		250	186	214
基 40	蒸発残留物		207			<0.02										<0.02
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.000001										<0.000001
基 42	ジェオスミン					<0.000001										<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール					<0.002										<0.002
基 44	非イオン界面活性剤					<0.0005										<0.0005
基 45	フェノール類					0.6			0.3			0.6		0.6	0.3	0.5
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		7.8			7.8			7.9			7.8		7.9	7.8	7.8
基 47	pH値															
基 48	味															
基 49	臭気		異常なし			異常なし			藻臭			藻臭		異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度		1			<1			1			1		1	<1	<1
基 51	濁度		1.6			1.6			1.4			0.6		1.6	0.6	1.3

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和4年度 清澄浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	過水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		102.0			108.0			140.0			108.0		140.0	102.0	114.5
目 18	マンガン及びその化合物		<0.005			0.006			<0.005			<0.005		0.006	<0.005	<0.005
目 19	遊離炭酸		3.9			3.9			2.6			2.4		3.9	2.4	3.2
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		2.1			2.7			1.6			2.0		2.7	1.6	2.1
目 23	臭気強度(TON)		2			<1			3			1		1	<1	1,500
目 24	蒸発残留物		207			215			250			186		250	186	214
目 25	濁度		1.6			1.6			1.4			0.6		1.6	0.6	1.3
目 26	pH値		7.8			7.8			7.9			7.8		7.9	7.8	7.8
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.2			-0.1			0.0			-0.2		0.0	-0.2	-0.2
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		4,100			1,700			2,800			5,600		5,600	1,700	3,550
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.13			0.16			0.05			0.05		0.16	0.05	0.09
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000002		0.000002	<0.000001	<0.000001
	PFOS・PFOAの和		<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000002		0.000002	<0.000001	<0.000001
他 1	水温		15.1			18.9		16.2	14.5			9.2		18.9	9.2	14.8
他 2	生物															
他 3	アンモニア性窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		82.7			91.0			106.0			83.0		106.0	82.7	90.6
他 5	電気伝導率(μ S/cm)		278.0			303.0			355.0			279.0		355.0	278.0	303.7
他 6	紫外外部吸収(50mmセル)		0.090			0.087			0.047			0.101		0.101	0.047	0.081
他 7	総酸度		4.5			4.5			3.0			2.8		4.5	2.8	3.7
他 8	侵食性遊離炭酸		2.3			1.8			<0.5			0.8		2.3	<0.5	1.2
他 9	クリプトスポリジウム							0								0.0
他 10	ジアルジア							0								0.0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		<0.5	<0.5	<0.5
他 13	科学的酸素要求量(COD)															
他 14	全窒素(UV法)		<0.2			0.3			<0.2			0.2		0.3	0.2	0.1
他 15	全りん		0.05			0.05			0.07			0.05		0.07	0.05	0.05
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)(個/100L)		25			21			51			21		25	21	13

注 ① *1:農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2:各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

令和4年度 横渚浄水場系 農薬検査

		検 査 項 目	目 標 値	結 果 (原 水)	検 出	結 果 (給 水 栓)	検 出
				7月		7月	
農	1	1, 3-ジクロロプロペン	0.05 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	0.0022	0.0022
農	3	2, 4-PA(2, 4-D)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	4	EPN	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	5	MCPA	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	6	アシュラム	0.9 mg/L以下	<0.002	0	<0.002	0
農	7	アセフェート	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	8	アトラジン	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	9	アニロホス	0.003 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	10	アミトラズ	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	11	アラクロール	0.03 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	12	イソキサチオン	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	13	イソフェンホス	0.001 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	16	イブフェンカルバゾン	0.002 mg/L以下	<0.00002	0	<0.00002	0
農	17	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	18	イミノクタジン	0.006 mg/L以下	<0.005	0	<0.005	0
農	19	インダノファン	0.009 mg/L以下	<0.00009	0	<0.00009	0
農	20	エスプロカルブ	0.03 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	21	エトフェンブロックス	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	24	オキシ銅(有機銅)	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	25	オリサストロビン	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	26	カズサホス	0.0006 mg/L以下	<0.000006	0	<0.000006	0
農	27	カフェンストロール	0.008 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	28	カルタップ	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	29	カルバリル(NAC)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	30	カルボフラン	0.0003 mg/L以下	<0.000003	0	<0.000003	0
農	31	キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	32	キャプタン	0.3 mg/L以下	<0.003	0	<0.003	0
農	33	クミルロン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	34	グリホサート	2 mg/L以下	<0.02	0	<0.02	0
農	35	グルホシネート	0.02 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	36	クロメプロップ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	38	クロルピリホス	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	39	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	40	シアナジン	0.001 mg/L以下	<0.00001	0	<0.00001	0
農	41	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	42	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	43	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	44	ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	45	ジクワット	0.01 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	47	ジチオカーバメート系農薬	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	48	ジチオピル	0.009 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	49	シハロホップブチル	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	50	シマジン(CAT)	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	51	ジメタメリン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	52	ジメエート	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	53	シメトリン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	54	ダイアジノン	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	55	ダイムロン	0.8 mg/L以下	<0.008	0	<0.008	0
農	56	ダゾメット、メタム(カーハム)及びメチルイソチオシアネー	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	57	チアジニル	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	58	チウラム	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	59	チオジカルブ	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	60	チオファネートメチル	0.3 mg/L以下	<0.003	0	<0.003	0
農	61	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	62	テフリルトリオン	0.002 mg/L以下	<0.00002	0	<0.00002	0

		検 査 項 目	目 標 値	結 果 (原 水)	検 出	結 果 (給 水 栓)	検 出
				7月		7月	
農	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	64	トリクロピル	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	65	トリクロロホン (DEP)	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	66	トリシクラゾール	0.1 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	67	トリフルラリン	0.06 mg/L以下	<0.0006	0	<0.0006	0
農	68	ナブロパミド	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	69	パラコート	0.005 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	70	ピペロホス	0.0009 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	71	ピラクロニル	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	75	ピリプチカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	76	ピロキロン	0.05 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	77	フィプロニル	0.0005 mg/L以下	<0.000005	0	<0.000005	0
農	78	フェントロチオン(MEP)	0.01 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	80	フェリムゾン	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	81	フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L以下	<0.00001	0	<0.00001	0
農	82	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	83	フェントラザミド	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	84	フサライド	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	85	ブタクロール	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	86	ブタミホス	0.02 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	87	ブプロフェジン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	88	フルアジナム	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	89	プレチラクロール	0.05 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	90	プロシミドン	0.09 mg/L以下	<0.0009	0	<0.0009	0
農	91	プロチオホス	0.007 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	92	プロビコナゾール	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	93	プロビザミド	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	94	プロベナゾール	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	95	プロモブチド	0.1 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	96	ベノミル	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	97	ペンシクロン	0.1 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	98	ベンゾビスクロン	0.09 mg/L以下	<0.0009	0	<0.0009	0
農	99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	100	ベンタゾン	0.2 mg/L以下	<0.002	0	<0.002	0
農	101	ベンディメタリン	0.3 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	103	ベンフルラリン(バスロジン)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	104	ベンフレセート	0.07 mg/L以下	<0.0007	0	<0.0007	0
農	105	ホスチアゼート	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	106	マラチオン(マラソン)	0.7 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	107	メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	108	メソミル	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	109	メタラキシル	0.2 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	110	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	111	メトミノストロビン	0.04 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	112	メトリブジン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	113	メフェナセツト	0.02 mg/L以下	<0.00009	0	<0.00009	0
農	114	メブロニル	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	115	モリネート	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
検 出 値 合 計					0		0.0022

III 化学物質に係る水質基準 より

- (1) 水質基準への分類要件に適合する農薬については、個別に水質基準を設定する。
- (2) 上記(1)に該当しない農薬については、下記の式で与えられる検出指標値が1を超えないこととする総農薬方式により、水質管理目標設定項目に位置付ける

$$DI = \sum_i \frac{DV_i}{GV_i}$$

ここに、DIは検出指標値、DV_iは農薬_iの検出値、GV_iは農薬_iの目標値である。

生物試験(植物
(生物数/mL)

検体番号			令和4年度 東町浄水場着水井													最 大	最 小	平 均
網	属名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
藍藻	Anabaena	糸状体																
	Aphanocapsa	群体																
	Aphanothece	群体																
	Chamaesiphon	糸状体																
	Chroococcus	群体																
	Coelosphaerium	群体																
	Lyngbya	糸状体																
	Merismopedia	群体																
	Microcystis	群体(細胞)																
	Myxosarcina	群体																
	Oscillatoria	群体																
	Oscillatoria	糸状体																
	Phormidium	糸状体						8								8	8	8
	不明藍藻	糸状体																
クリプト藻	Chroomonas	細胞	23	11	7	7	2	2	4	2	1	1	2	9	23	1	6	
	Cryptomonas	細胞	13	2	3	17	5	12		8	2		12	73	73	2	15	
渦鞭毛藻	Ceratium	細胞																
	Glenodinium	細胞																
	Gymnodinium	細胞																
	Peridinium	細胞	4		3	9	1	1	1				2	33	33	1	7	
黄金藻	Dinobryon	群体	21		6	2	1	6							21	1	7	
	Mallomonas	細胞	3			17	2	1						1	17	1	5	
珪藻	Synura	群体																
	Acanthoceras	細胞			1										1	1	1	
	Achnanthes	細胞	11	7	10	7	9	2	4	9		4	10	4	11	2	7	
	Amphora	細胞													0	0	0	
	Asterionella	細胞	12		3	4	1		1	3			12	4	12	1	5	
	Aulacoseira	糸状体	3		6	22	6	11	16	13	2		10	35	35	2	12	
	Bacillaria	細胞																
	Brachysira	細胞																
	Cocconeis	細胞	7	6	10	7	6	3	6	1	1		4	1	10	1	5	
	Cyclotella	細胞	310	22	340	190	90	42	29	45	16	13	82	58	340	13	103	
	Cymatopleura	細胞																
	Cymbella	細胞			3		2	2	1	2	1			1	3	1	2	
	Diatoma	細胞													0	0	0	
	Eptihemia	細胞																
Eunotia	細胞																	
緑藻	Fragilaria	細胞																
	Gomphonema	細胞	4	3	3	5	9	3	4	9			5	2	9	2	5	
	Gyrosigma	細胞																
	Melosira	糸状体	13	2	4				2	1			22	9	22	1	8	
	Navicula	細胞	14	5	8	5	3	3	3	1		2	6	2	14	1	5	
	Nitzschia	細胞	82	33	68	39	30	22	26	21	9	23	110	84	110	9	46	
	Pinnularia	細胞																
	Rhizosolenia	細胞																
	Rhoicosphenia	細胞	13	5	8	6	4	1	1		3	1	18	6	18	1	6	
	Skeletonema	細胞																
	Surirella	細胞																
	Synedra	細胞	5		16	3		1		1	2		3	8	16	1	5	
	Urosolenia	細胞	2			39	3	2	2			2	1	1	39	1	7	
	ユーグレナ藻	Euglena	細胞											1		1	1	1
Phacus		細胞													0	0	0	
緑藻	Trachelomonas	細胞	19	4	3	20	1	7	3	4	2	1	6	13	20	1	7	
	Ankistrodesmus	細胞	3	1	12	3	4		10						12	1	6	
	Actinastrum	群体																
	Chlamydomonas	細胞	2	7		15	2	6	5	2	1	3	3	7	15	1	5	
	Chlorogonium	細胞																
	Chodatella	群体																
	Closterium	細胞											2					
	Coelastrum	群体													0	0	0	
	Cosmarium	細胞																
	Crucigenia	群体																
	Dictyosphaerium	群体																
	Elakatothrix	群体																
	Eudorina	群体			1													
	Golenkia	細胞																
Gonium	群体																	
緑藻	Hormidium	糸状体																
	Kirchneriella	群体																
	Micractinium	群体																
	Mougeotia	群体																
	Nephrocytium	群体																
	Oocystis	群体																
	Pandorina	群体			2													
	Pediastrum	群体				7	1	9		1					9	1	5	
	Scenedesmus	群体	3			12	8	3	7	5				3	12	3	6	
	Schroederia	細胞	1	1										1	1	1	1	
	Selenastrum	群体																
	Sphaerocystis	群体																
	Spirogyra	糸状体																
	Staurastrum	細胞								1					1	1	1	
Tetraedron	細胞																	
Treubaria	細胞													0	0	0		
不明緑藻	糸状体																	
不明緑藻	細胞													0	0	0	0	
不明	不明藻	細胞												4				
総 計			568	109	529	432	193	143	124	128	40	50	312	358	568	40	249	
構成	藍藻		0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	
	クリプト藻		36	13	10	24	7	14	4	10	3	1	14	82	82	1	18	
	渦鞭毛藻		4	0	3	9	1	1	1	0	0	0	2	33	33	0	5	
	黄金藻		24	0	6	19	3	7	0	0	0	0	0	1	24	0	5	
	黄緑藻		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	珪藻		476	83	480	327	163	92	95	106	34	45	283	215	480	34	200	
	ユーグレナ藻		19	4	3	20	1	7	3	4	2	1	7	13	20	1	7	
	緑藻		9	9	27	33	10	22	21	8	1	3	6	10	33	1	13	
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0		
固定条件	ゲルタルアルデヒド1%で固定																	
備考	単位は上水試験方法2011年版基準：糸状体は直鎖型は100μm長が1単位、螺旋型は1巻が1単位																	


生物試験(植物
(生物数/mL)

検体番号			令和4年度 保台浄水場着水井												最 大	最 小	平 均		
網	属名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
藍藻	Anabaena	糸状体																	
	Aphanocapsa	群体																	
	Aphanothece	群体																	
	Chamaesiphon	糸状体																	
	Chroococcus	群体																	
	Coelosphaerium	群体																	
	Lyngbya	糸状体																	
	Merismopedia	群体																	
	Microcystis	群体(細胞)																	
	Myxosarcina	群体																	
	Oscillatoria	群体																	
	Oscillatoria	糸状体																	
	Phormidium	糸状体	1				15	3	13	4	1		2		2	15	1	5	
	不明藍藻	糸状体																	
クリプト藻	Chroomonas	細胞			2	2	4	3	3	3	4					4	2	3	
	Cryptomonas	細胞			2	2	8	11	60	11	15	6	27	31	60	2	17		
渦鞭毛藻	Ceratium	細胞																	
	Glenodinium	細胞																	
	Gymnodinium	細胞																	
	Peridinium	細胞			2		1	1	2	1		8	7		8	1	3		
黄金藻	Dinobryon	群体	2	14	1	48	1						1	48	1	11			
	Mallomonas	細胞												0	0	0			
	Synura	群体																	
珪藻	Acanthoceras	細胞																	
	Achnanthes	細胞	7	6	3	7	5	2	5	7	8	4	8		8	2	6		
	Amphora	細胞		1										1					
	Asterionella	細胞	12		9	4	2	1	1	2	3	7	540	160	540	1	67		
	Aulacoseira	糸状体	260	22		20	20	10	84	770	67	160	510	380	770	10	209		
	Bacillaria	細胞																	
	Brachysira	細胞																	
	Cocconeis	細胞	1			1			1	1		5		1	5	1	2		
	Cyclotella	細胞	310	31	26	42	47	28	32	56	69	92	300	170	310	26	100		
	Cymatopleura	細胞																	
	Cymbella	細胞		2					1		1	2	1	1	1	2	1	1	
	Diatoma	細胞																	
	Eptithemia	細胞																	
	Eunotia	細胞																	
	Fragilaria	細胞		2				4							4	2	3		
	Gomphonema	細胞	1			1				1			2	1	2	1	1		
	Gyrosigma	細胞																	
	Melosira	糸状体									2				1				
	Navicula	細胞		2	1	5	4	5	4	3		4	2	6	6	1	4		
	Nitzschia	細胞	39	9	26	22	9	18	15	19	30	21	48	46	48	9	25		
	Pinnularia	細胞																	
	Rhizosolenia	細胞																	
	Rhoicosphenia	細胞					1					1		2		1	1		
	Skeletonema	細胞									5	38	24	69	3	69	3	28	
	Surirella	細胞																	
	Synedra	細胞	8	6	37	3	1		1			2		49	49	1	13		
	Urosolenia	細胞												12	2	12	2	7	
	ユーグレナ藻	Euglena	細胞																
		Phacus	細胞																
		Trachelomonas	細胞	1		1	2			1	1	1		3	2	3	1	2	
	緑藻	Ankistrodesmus	細胞	24	2				2			1	8	12	4	24	1	8	
		Actinastrum	細胞																
		Chlamydomonas	細胞	5	3	4					3	3	3	2	11	38	38	2	8
		Chlorogonium	細胞																
Chodatella		群体																	
Closterium		細胞	5						1							5	1	3	
Coelastrum		群体																	
Cosmarium		細胞																	
Crucigenia		群体														0	0	0	
Dicytosphaerium		群体																	
Elakatothrix		群体																	
Eudorina		群体																	
Golenkinia		細胞																	
Gontium		群体																	
Hormidium		糸状体																	
Kirchneriella		群体																	
Micractinium		群体													1				
Mougeotia		群体																	
Nephrocytium		群体																	
Oocystis		群体																	
Pandorina		群体																	
Pediastrum		群体								4	1		1	11					
Scenedesmus		群体	1	4	3	3	1	6	2	4	1				9	110	1	13	
Schroederia		細胞	2										5		1	5	1	3	
Selenastrum		群体																	
Sphaerocystis		群体																	
Spirogyra		糸状体																	
Staurastrum		細胞														0	0	0	
Tetraedron		細胞																	
Treubaria		細胞																	
不明緑藻		糸状体																	
不明緑藻		細胞																	
不明		不明藻	細胞									1	3				3	1	2
総 計			680	104	117	177	107	105	224	892	248	342	1,676	917	1,676	104	466		
構成	藍藻		1	0	0	15	3	13	4	1	0	2	0	2	15	0	3		
	クリプト藻		0	0	4	4	12	14	63	14	19	6	27	31	63	0	16		
	渦鞭毛藻		0	0	2	0	1	1	2	1	0	0	8	7	8	0	2		
	黄金藻		2	14	1	48	1	0	0	0	0	0	0	1	48	0	6		
	黄緑藻		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	珪藻		638	81	102	105	89	69	144	866	220	318	1,494	821	1,494	69	412		
	ユーグレナ藻		1	0	1	2	0	0	1	1	1	0	3	2	3	0	1		
	緑藻		38	9	7	3	1	8	10	9	8	16	144	53	144	1	26		
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定条件	ゲルタルアルデヒド1%で固定																		
備考	単位は上水試験方法2011年版準拠：糸状体は直鎖型は100μm長が1単位、螺旋型は1巻が1単位																		


生物試験(植物
(生物数/mL)

検体番号			令和4年度 奥谷浄水場着水井												最 大	最 小	平 均	
網	属名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
藍藻	Anabaena	糸状体																
	Aphanocapsa	群体																
	Aphanothece	群体																
	Chamaesiphon	糸状体																
	Chroococcus	群体																
	Coelosphaerium	群体																
	Lyngbya	糸状体																
	Merismopedia	群体																
	Microcystis	群体(細胞)																
	Myxosarcina	群体																
	Oscillatoria	群体																
	Oscillatoria	糸状体																
	Phormidium	糸状体	120	220	200	330	440	340	380	84	1,100	500	200	25	1,100	25	328	
	不明藍藻	糸状体																
クリプト藻	Chroomonas	細胞	2		6	2	3	2	1	2	3		1	280	280	1	30	
	Cryptomonas	細胞	2		12	1	8	7	8	3	7	2	6	30	30	1	8	
渦鞭毛藻	Ceratium	細胞																
	Glenodinium	細胞																
	Gymnodinium	細胞																
	Peridinium	細胞			2		1	3		1		2			3	1	2	
黄金藻	Dinobryon	群体	17		78										78	17	48	
	Mallomonas	細胞	20										1		20	1	11	
珪藻	Synura	群体																
	Acanthoceras	細胞																
	Achnanthes	細胞	34	3	28		10	7	12	29	9	21	13	26	34	3	17	
	Amphora	細胞	1											2	2	1	2	
緑藻	Asterionella	細胞	3			4							3		4	3	3	
	Aulacoseira	糸状体	42		2	3	8	43	7	6		1		1	43	1	13	
	Bacillaria	細胞																
	Brachysira	細胞																
	Cocconeis	細胞	12		14	4	5		3	4	6	1	1	6	14	1	6	
	Cyclotella	細胞	51	6	60	70	28	34	13	14	4	9	13	15	70	4	26	
	Cymatopleura	細胞																
	Cymbella	細胞	3	4	3		5	1	2	1	2	1	1		5	1	2	
	Diatoma	細胞	1															
	Epithemia	細胞																
	Eunotia	細胞																
	Fragilaria	細胞													0	0	0	
	Gomphonema	細胞	24	4	8	4	1	5	2	7	5	8	4	23	24	1	8	
	Gyrosigma	細胞																
	Melosira	糸状体	9	1		1			2	2		7			9	1	4	
	Navicula	細胞	23	8	24		12	19	21	21	24	14	12	38	38	8	20	
	Nitzschia	細胞	250	38	140	37	69	47	36	140	95	110	78	230	250	36	106	
	Pinnularia	細胞																
	Rhizosolenia	細胞																
	Rhoicosphenia	細胞	29	6	11	8	4	4	4	6	3	7	4	8	29	3	8	
	Skeletonema	細胞																
	Surirella	細胞																
	Synedra	細胞			5										5	5	5	
	Urosolenia	細胞	19		4	4									19	4	9	
	ユーグレナ藻	Euglena	細胞												0	0	0	
		Phacus	細胞											2	2	2	2	
	緑藻	Trachelomonas	細胞	12	8	20	22	3	6				1	7	1	22	1	9
		Ankistrodesmus	細胞															
		Actinastrum	細胞															
		Chlamydomonas	細胞	3		20	1	3	2	4		3		2	3	20	1	5
		Chlorogonium	細胞															
		Chodatella	群体															
		Closterium	細胞			4		2					1	3	3			
		Coelastrum	群体															
		Cosmarium	細胞															
		Crucigenia	群体															
		Dictyosphaerium	群体															
		Elakatothrix	群体															
		Eudorina	群体															
		Golenkinia	細胞															
Gonium		群体																
Hormidium		糸状体																
Kirchneriella		群体																
Micractinium		群体																
Mougeotia		群体																
Nephrocytium		群体																
Oocystis		群体																
Pandorina		群体																
Pediastrum		群体																
Scenedesmus		群体	1		1		1	7	1	1					7	1	2	
Schroederia		細胞	4												4	4	4	
Selenastrum		群体					1											
Sphaerocystis		群体																
Spirogyra		糸状体																
Staurastrum		細胞														0	0	0
Tetraedron		細胞																
Treubaria		細胞																
不明緑藻		糸状体																
不明		不明緑藻	細胞															
総		計		682	298	642	491	604	527	496	321	1,261	685	349	693	1,261	298	587
構成		藍藻		120	220	200	330	440	340	380	84	1,100	500	200	25	1,100	25	328
		クリプト藻		4	0	18	3	11	9	9	5	10	2	7	310	310	0	32
	渦鞭毛藻		0	0	2	0	1	3	0	1	0	2	0	0	3	0	1	
	黄金藻		37	0	78	0	0	0	0	0	0	0	1	0	78	0	10	
	黄緑藻		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	珪藻		501	70	299	135	142	160	102	230	148	179	129	349	501	70	204	
	ユーグレナ藻		12	8	20	22	3	6	0	0	0	1	7	3	22	0	7	
	緑藻		8	0	25	1	7	9	5	1	3	1	5	6	25	0	6	
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定条件	ゲルタルアルデヒド1%で固定																	
備考	単位は上水試験方法2011年版標準：糸状体は直鎖型は100μm長が1単位、螺旋型は1巻が1単位																	


令和4年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）
横渚浄水場 管末付近給水栓




東町浄水場 管末付近給水栓




保台浄水場 管末付近給水栓




令和4年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）
奥谷浄水場 管末付近給水栓




令和4年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）
清澄浄水場 管末付近給水栓




高鶴配水場 管末付近給水栓




石上配水場 管末付近給水栓




TN(全窒素量)/TP(全りん量)値





全窒素





全りん



令和4年度 カビ臭
保台浄水場





令和4年度 カビ臭
奥谷浄水場





活性炭注入率








令和4年度 カビ臭
横渚浄水場












東町浄水場









令和4年度 有機物(全有機炭素(TOC)の量)










原水



給水栓



令和4年度

