

江見地区小学校適正配置検討表

案		案1	案2	案3	案4
項目		江見小施設を使用して3校統合	太海小施設を使用して3校統合	曾呂小施設を使用して3校統合	旧江見中施設を使用して3校統合
検討項目	施設の耐震性等	△ 校舎耐震補強・大規模改修が必要 増築工事が必要 (備考) S47.3建築 S63大規模改修実施	△ 校舎耐震補強・大規模改修が必要 増築工事が必要 (備考) S50.3建築	○ 耐震性あり △ 増築工事が必要 (備考) S62.3建築	△ 校舎耐震補強・大規模改修が必要 増築工事は不要 (備考) S47.7建築 H1大規模改造実施
	施設の規模 (教室数)	△ 学年1クラス対応 普通教室6、特別教室6、特別支援、 少人数教室なし (備考) 平成26年度 6年生2クラス必要 平成27年度 1年生2クラス必要	△ 学年1クラス対応 普通教室6、特別教室4(兼用含む)、 特別支援、少人数教室なし (備考) 平成26年度 6年生2クラス必要 平成27年度 1年生2クラス必要	△ 学年1クラス対応 普通教室6、特別教室4(兼用含む)、 特別支援、少人数教室なし (備考) 平成26年度 6年生2クラス必要 平成27年度 1年生2クラス必要	○ 8クラス確保可能 普通教室8、特別教室7、特別支援、 少人数教室対応可能 (備考) 平成26年度 6年生2クラス必要 平成27年度 1年生2クラス必要
	バス通学の対応	△ 学校敷地へのバス進入不可 国道から徒歩およそ200m (備考) 通学距離 太海小から4.5km、曾呂小から10.7km	△ 学校敷地へのバス進入不可 国道から徒歩およそ100m バス2方向の確保が必要 (備考) 通学距離 江見小から4.5km、曾呂小から6.2km	△ 学校敷地へのバス進入不可 県道から徒歩およそ100m (備考) 通学距離 江見小から10.7km、太海小から6.2km	○ 学校敷地へのバス進入可 学校敷地内で乗降可能 (備考) 通学距離 江見小から7.4km、太海小から2.9km、 曾呂小から3.7km
	地理的条件	海拔15.6m	海拔12.4m (備考) 急傾斜崩壊危険区域指定地域内	海拔52.4m (備考) 地すべり防止区域に隣接	海拔27.3m
	その他	△ 敷地面積(増築スペースの有無) 建物敷地2,765㎡、運動場用地4,527㎡ △ 学童保育への対応 実施場所の検討が必要 ○ 児童数・学級数 各学年でほぼ20人以上を確保することが でき、複式学級は発生しない見込み	△ 敷地面積(増築スペースの有無) 建物敷地3,102㎡、運動場用地4,576㎡ △ 学童保育への対応 実施場所の検討が必要 ○ 児童数・学級数 各学年でほぼ20人以上を確保することが でき、複式学級は発生しない見込み	△ 敷地面積(増築スペースの有無) 建物敷地4,501㎡、運動場用地3,175㎡、 4,782㎡(プール用地) △ 学童保育への対応 実施場所の検討が必要 ○ 児童数・学級数 各学年でほぼ20人以上を確保することが でき、複式学級は発生しない見込み	○ 敷地面積(増築スペースの有無) 建物敷地6,175㎡、 運動場用地10,180㎡ ○ 学童保育への対応 施設に余裕あり ○ 児童数・学級数 各学年でほぼ20人以上を確保することが でき、複式学級は発生しない見込み
総合評価					

(現状維持案)

江見地区小学校適正配置検討表

項目		案5 統合しないで各小学校を存続させる場合					
		江見小		太海小		曾呂小	
検討項目	施設の耐震性等	△ (備考) 校舎耐震補強・大規模改修が必要 S47.3建築 S63大規模改修実施	△ (備考) 校舎耐震補強・大規模改修が必要 S50.3建築	○ (備考) 耐震性あり S62.3建築			
	児童数	△ 減少傾向が続き、1学年10人以下となる学年が現在の1年、2年のほかに複数発生する見込み	△ 減少傾向が続き、1学年10人以下となる学年が現在の2年、3年のほかに複数発生する見込み	△ 横ばい状態が続き、1学年10人以下となる学年が多数存在する見込み			
	学級数	△ (備考) 学年1クラスの編成となるが、今後複式学級発生の可能性あり	△ (備考) 学年1クラスの編成となるが、今後複式学級発生の可能性あり	△ (備考) 学年1クラスの編成となるが、今後複式学級発生の可能性あり			
	地理的条件	海拔15.6m	△ (備考) 海拔12.4m 急傾斜地崩壊危険区域指定地域内	△ (備考) 海拔52.4m 地すべり防止区域に隣接			
	その他	△ 教員数 児童数の減少に伴い配置教員の減少が見込まれる	△ 教員数 児童数の減少に伴い配置教員の減少が見込まれる	△ 教員数 児童数の減少に伴い配置教員の減少が見込まれる			
		△ その他 国庫補助金を活用して耐震補強工事を平成27年度までに実施すると、当分の間、統合することは難しくなる	△ その他 国庫補助金を活用して耐震補強工事を平成27年度までに実施すると、当分の間、統合することは難しくなる				
総合評価							

(統合案)

資料2

天津小湊地区小学校適正配置検討表


項目		案1		案2	
		天津小施設を使用して2校統合		小湊小施設を使用して2校統合	
検討項目	施設の耐震性等	○ 校舎の耐震補強工事实施済み (備考) 校舎 S47.3建築、S48.7建築 H21耐震改修実施 屋内運動場 S51.3建築 耐震健全	△ 校舎及び屋内運動場の耐震補強工事が必要併せて大規模改修が必要 (備考) 校舎 S44.7建築 H3大規模改修実施 屋内運動場 S54.3建築		
	施設の規模(教室数)	○ 学年3クラスの構造であるため余裕教室あり 普通教室10、特別教室8、特別支援、少人数教室対応可能 (備考) 1階を幼稚園に改修し、2階、3階で対応した場合で検討。 平成26年度 6年生2クラス必要	○ 8クラス確保可能(40人クラスに転入があった時には学級数の増設が必要な場合あり) 普通教室8、特別教室6、特別支援、少人数教室なし (備考) 平成26年度 6年生2クラス必要		
	バス通学の対応	○ 学校敷地隣接地にバス停あり 安房東中学校通学用バス停が隣接 (備考)	○ 学校敷地隣接地にバス停あり 路線バスのバス停(小湊小前)が隣接 △ 150人を超える移動となるため片道バス3台以上の確保必要 通学環境(通学ラッシュ)への配慮が必要		
	地理的条件	海拔11.8m	海拔5.7m		
	その他	○ 学童保育への対応 施設に余裕あり △ 通学距離 小湊小から5.2km	○ 学童保育への対応 現在小湊スポーツ館で実施 △ 通学距離 天津小から5.2km △ その他 H21年度に国庫補助金を活用して天津小耐震補強工事を実施しているため、天津小は当分の間、統合することは難しい		
総合評価					

(現状維持案)

天津小湊地区小学校適正配置検討表

項目		案3 統合しないで各小学校を存続させる場合	
		天津小	小湊小
検討項目	施設の耐震性等	○ 校舎の耐震補強工事実施済み (備考) 校舎 S47.3建築、S48.7建築 H21耐震改修実施 屋内運動場 S51.3建築 耐震健全	△ 校舎及び屋内運動場の耐震補強工事が必要併せて大規模改修が必要 (備考) 校舎 S44.7建築 H3大規模改修実施 屋内運動場 S54.3建築
	児童数	○ 1学年20人以上の状態がしばらく続くと見込まれる (備考)	△ 減少傾向が続き、1学年10人以下となる学年が複数発生する見込み (備考) 平成29年度以降
	学級数	○ 各学年1クラス編成を確保できる見込み (備考)	△ 今後複式学級発生の可能性あり (備考) 平成30年度に2年生8名、3年生7名となる見込み
	地理的条件	海拔11.8m	海拔5.7m
	その他	○ 教員数 現状維持が見込まれる	△ 教員数 児童数の減少に伴い配置教員の減少が見込まれる
			△ その他 国庫補助金を活用して耐震補強工事を平成27年度までに実施すると、当分の間、統合することは難しくなる
総合評価			

学校等配置図



天津小学校

天津幼稚園

小湊小学校

曾呂小学校

曾呂幼稚園

曾呂保育園

旧江見中学校

太海小学校

太海幼稚園

太海保育園

江見小学校

江見幼稚園


江見保育園

天津保育園

小湊幼稚園

ひかり保育園

1 : 50,000



市内小中学校児童生徒数の推移（24年度～30年度）

平成24年5月1日現在の推計

	24年度							25年度							26年度							27年度							28年度							29年度							30年度						
	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計
江見小学校	8	7	11	12	16	13	67	7	8	7	11	12	16	61	12	7	8	7	11	12	57	10	12	7	8	7	11	55	8	10	12	7	8	7	52	9	8	10	12	7	8	54	12	9	8	10	12	7	58
太海小学校	11	2	7	17	15	15	67	9	11	2	7	17	15	61	6	9	11	2	7	17	52	16	6	9	11	2	7	51	8	16	6	9	11	2	52	11	8	16	6	9	11	61	8	11	8	16	6	9	58
曾呂小学校	5	4	5	16	10	9	49	8	5	4	5	16	10	48	13	8	5	4	5	16	51	11	13	8	5	4	5	46	7	11	13	8	5	4	48	5	7	11	13	8	5	49	6	5	7	11	13	8	50
鴨川小学校	57	44	58	59	50	53	321	45	57	44	58	59	50	313	44	45	57	44	58	59	307	53	44	45	57	44	58	301	41	53	44	45	57	44	284	46	41	53	44	45	57	286	49	46	41	53	44	45	278
東条小学校	56	54	45	71	57	59	342	56	56	54	45	71	57	339	78	56	56	54	45	71	360	61	78	56	56	54	45	350	69	61	78	56	56	54	374	69	69	61	78	56	56	389	63	69	69	61	78	56	396
西条小学校	31	22	31	36	25	24	169	31	31	22	31	36	25	176	30	31	31	22	31	36	181	36	30	31	31	22	31	181	26	36	30	31	31	22	176	25	26	36	30	31	31	179	32	25	26	36	30	31	180
田原小学校	22	20	25	25	23	20	135	23	22	20	25	25	23	138	17	23	22	20	25	25	132	24	17	23	22	20	25	131	19	24	17	23	22	20	125	27	19	24	17	23	22	132	21	27	19	24	17	23	131
長狭小学校	34	23	38	35	35	36	201	27	34	23	38	35	35	192	33	27	34	23	38	35	190	26	33	27	34	23	38	181	32	26	33	27	34	23	175	12	32	26	33	27	34	164	25	12	32	26	33	27	155
天津小学校	27	23	32	28	33	32	175	24	27	23	32	28	33	167	24	24	27	23	32	28	158	22	24	24	27	23	32	152	26	22	24	24	27	23	146	24	26	22	24	24	27	147	23	24	26	22	24	24	143
小湊小学校	13	15	8	19	13	20	88	12	13	15	8	19	13	80	11	12	13	15	8	19	78	10	11	12	13	15	8	69	7	10	11	12	13	15	68	8	7	10	11	12	13	61	10	8	7	10	11	12	58
小学校計	264	214	260	318	277	281	1614	242	264	214	260	318	277	1575	268	242	264	214	260	318	1566	269	268	242	264	214	260	1517	243	269	268	242	264	214	1500	236	243	269	268	242	264	1522	249	236	243	269	268	242	1507

江見地区3校	24	13	23	45	41	37	183	24	24	13	23	45	41	170	31	24	24	13	23	45	160	37	31	24	24	13	23	152	23	37	31	24	24	13	152	25	23	37	31	24	24	164	26	25	23	37	31	24	166
天津小湊地区2校	40	38	40	47	46	52	263	36	40	38	40	47	46	247	35	36	40	38	40	47	236	32	35	36	40	38	40	221	33	32	35	36	40	38	214	32	33	32	35	36	40	208	33	32	33	32	35	36	201

上段：児童生徒数 下段：学級数（標準学級数、特別支援学級は含まない） ■複式学級 ■学年1学級 ■学年2学級 ■学年3学級以上

*学級数は平成24年度千葉県学級編制基準(標準定数)による。

*平成24年度小中入学生は平成24年5月1日現在の数。平成25年度以降の小学校入学生については住民票が学区内にある児童数。

*平成25年度以降の児童生徒数は、新規の「私立通学者及び指定校変更」を含む。