

令和2年度 水質試験結果(給水栓水)

水源の名称		横濱浄水場系 大田ポンプ所付近				東野浄水場系 千葉県合同庁舎付近				保谷浄水場系 橋本倉庫				備考
検査項目	基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	
基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	細菌
基 2 大腸菌	検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	
基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	
基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	無機物/重金属
基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	
基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	
基 7 七素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	一般有機物
基 8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	
基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	消毒副生成物
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.74	0.18	0.39	4	0.69	0.19	0.39	4	0.43	0.21	0.33	4	
基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.08	1	0.08	0.08	0.08	1	0.08	0.08	0.08	1	
基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	1	0.09	0.09	0.09	1	0.09	0.09	0.09	1	着色
基 14 四酸化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	
基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	
基 16 スト-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	一般有機物
基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	
基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	消毒副生成物
基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	
基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.18	<0.05	0.05	12	0.07	<0.05	0.05	12	0.19	<0.05	0.05	12	
基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	消毒副生成物
基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.045	0.012	0.025	12	0.031	0.006	0.015	12	0.034	0.008	0.020	12	
基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.020	0.008	0.012	12	0.010	0.003	0.006	12	0.020	0.005	0.011	12	
基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.008	0.003	0.005	12	0.004	0.002	0.003	12	0.006	0.003	0.004	12	消毒副生成物
基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.074	0.026	0.044	12	0.050	0.013	0.026	12	0.059	0.019	0.036	12	
基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.024	0.011	0.017	12	0.019	0.005	0.009	12	0.029	0.009	0.017	12	消毒副生成物
基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.022	0.009	0.015	12	0.015	0.005	0.009	12	0.019	0.007	0.012	12	
基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004	<0.002	0.002	12	0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002	12	消毒副生成物
基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	
基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.07	<0.02	0.02	12	0.04	0.02	0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12	
基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	着色
基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	
基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	31.4	27.3	29.0	4	22.4	22.4	22.4	1	19.4	19.4	19.4	1	
基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	着色
基 38 塩化物質イオン	200 mg/L以下	29.4	19.2	23.3	12	22.7	17.6	19.8	12	22.6	19.0	21.0	12	
基 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	125.0	106.0	112.3	4	81.6	74.7	78.7	4	43.3	43.3	43.3	1	
基 40 懸濁物質	500 mg/L以下	266	228	240	4	189	179	184	4	157	124	142	4	臭気
基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	
基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	臭気
基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	
基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	2.7	1.5	2.2	12	2.2	1.1	1.7	12	2.2	1.2	1.9	12	臭気
基 47 pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.2	7.6	12	7.7	7.2	7.5	12	7.6	7.2	7.4	12	
基 48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	基礎的性状
基 50 色度	5 度以下	1	<1	<1	12	1	<1	<1	12	1	<1	<1	12	
基 51 濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	
1日1回行う検査項目		評価				評価				評価				備考
毎 1 色		異常なし	365	異常なし	365	異常なし	365	異常なし	365	異常なし	365	異常なし	365	水道法施行規
毎 2 濁り		異常なし	365	異常なし	365	異常なし	365	異常なし	365	異常なし	365	異常なし	365	則第15条第1
毎 3 消毒の残留効果		0.1mg/L以上	365	0.1mg/L以上	365	0.1mg/L以上	365	0.1mg/L以上	365	0.1mg/L以上	365	0.1mg/L以上	365	項第1号による
検査項目	目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考
目 1 アシチモン及びその化合物	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	無機物/重金属
目 2 ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	
目 3 ニッケル及びその化合物	0.02 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	
目 4 削除														一般有機物
目 5 1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	
目 6 削除														
目 7 削除														消毒副生成物
目 8 トルエン	0.4 以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	
目 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下	<0.006	<0.006	<0.006	1	<0.006	<0.006	<0.006	1	<0.006	<0.006	<0.006	1	
目 10 亜塩素酸	0.6 以下													消毒副生成物
目 11 削除														
目 12 二酸化炭素	0.6 以下													
目 13 ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	1			0.002	1	消毒副生成物
目 14 抱水クロール	0.02 以下(暫定)	0.008	0.008	0.005	4	0.004	0.004	0.004	1			0.004	1	
目 15 農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2	0	0	0	1									
目 16 残留塩素	1 以下	0.80	0.20	0.52	12	0.60	0.30	0.53	12	0.80	0.60	0.69	12	農薬
目 17 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	125.0	106.0	112.2	4	81.6	74.7	78.7	4	43.3	43.3	43.3	1	
目 18 マンガン及びその化合物	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	
目 19 遊離炭酸	20 以下	6.3	2.2	4.8	4	4.8	3.6							

令和2年度 水質試験結果（給水栓水）

水源の名称		奥谷浄水場※ 小浜コミュニティセンター				清澄浄水場※ 老人憩いの家				備考	
検査項目	基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数		
基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	12	1	0	0	12		細菌
基 2 大腸菌	検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12		
基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			<0.0003	1			<0.0003	1		
基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			<0.00005	1			<0.00005	1		
基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			0.001	1		
基 8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1		
基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4		無機物/重金属
基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.34	0.21	0.27	4	0.50	0.10	0.21	4		
基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			<0.08	1			<0.08	1		
基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.06	1			0.04	1		
基 14 四酸化炭素	0.002 mg/L以下			<0.0002	1			<0.0002	1		
基 15 1,4-ジシロキサン	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1		
基 16 クロロ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1		一般有機物
基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.15	<0.05	<0.05	12	0.10	0.10	0.07	4		
基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4		
基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.029	0.004	0.014	12	0.002	<0.001	0.001	4		
基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.022	0.005	0.010	12	<0.002	<0.002	<0.002	4		
基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.001	0.002	12	0.007	0.005	0.006	4		
基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		消毒副生成物
基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.048	0.008	0.023	12	0.015	0.009	0.012	4		
基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.027	0.006	0.012	12	<0.002	<0.002	<0.002	4		
基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.016	0.003	0.007	12	0.004	0.002	0.003	4		
基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	4		
基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4		
基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.005	1			0.022	1		
基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	<0.02	<0.02	12	0.11	0.02	0.04	12		着色
基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4		
基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.1	1			<0.01	1		
基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	36.3	27.2	30.9	4			17.2	1		味
基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1		着色
基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	23.0	18.8	21.4	12	18.5	13.5	16.0	12		味
基 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	84.9	66.3	74.5	4	136.0	105.0	123.3	4		
基 40 総残渣物	500 mg/L以下	218	172	196	4	247	196	231	4		
基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			<0.02	1			<0.02	1		発泡
基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000004	<0.000001	0.000001	12			<0.000001	1		カビ臭
基 43 2-メチルシロキサン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1		
基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1		発泡
基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1		臭気
基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.9	0.9	1.4	12	1.5	0.3	0.8	12		味
基 47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.2	7.4	12	8.0	7.8	7.9	12		
基 48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12		基礎的性状
基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12		
基 50 色度	5 度以下	<1	<1	<1	12	1.0	<1	<1	12		
基 51 濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	<0.1	<0.1	12		
1日1回行う検査項目		評 価				評 価				備 考	
毎 1 色		異常なし				異常なし				水道法施行規則第15条第1項第1号による	
毎 2 濁り		異常なし				異常なし					
毎 3 消毒の残留効果		0.1mg/L以上				0.1mg/L以上					
検査項目	目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考	
目 1 アンチモン及びその化合物	0.02 以下			<0.0002	1			<0.0002	1		
目 2 ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)			<0.0002	1			0.0002	1		無機物/重金属
目 3 ニッケル及びその化合物	0.02 以下			<0.001	1			<0.001	1		
目 4 削除											
目 5 1,2-ジクロロエタン	0.004 以下			<0.0004	1			<0.0004	1		
目 6 削除											
目 7 削除											
目 8 トルエン	0.4 以下			<0.001	1			<0.001	1		一般有機物
目 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下			<0.006	1			<0.006	1		
目 10 亜塩素酸	0.6 以下										消毒副生成物
目 11 削除											
目 12 二酸化炭素	0.6 以下										消毒剤
目 13 ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1		消毒副生成物
目 14 抱水クロラール	0.02 以下(暫定)			0.003	1			<0.001	1		
目 15 農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2										農薬
目 16 残留塩素	1 以下	0.60	0.40	0.54	12	1.00	0.50	0.60	12		臭気
目 17 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	84.9	66.3	74.5	4	136.0	105.0	123.3	4		味
目 18 マンガン及びその化合物	0.01 以下			<0.005	1			<0.005	1		着色
目 19 遊離炭酸	20 以下	8.8	7.6	8.2	4	2.3	1.8	2.1	4		味
目 20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下			<0.0005	1			<0.0005	1		臭気
目 21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下			<0.002	1			<0.002	1		一般有機物
目 22 有機物(過マンガン酸が消費量)	3 以下	2.0	1.1	1.7	4	1.1	0.3	0.6	4		味
目 23 臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4		臭気
目 24 蒸発残渣物	30以上、200以下	218	172	196	4	247	196	231	4		味
目 25 濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	<0.1	<0.1	12		基礎的性状
目 26 pH値	7.5 程度	7.7	7.2	7.4	12	8.0	7.8	7.9	12		
目 27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.5	-1.0	-0.7	4	0.1	-0.3	0.0	4		腐食
目 28 従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	1	0	1	4	3	0	1	4		
目 29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下			<0.001	1			<0.001	1		
目 30 アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.03	0.01	0.02	12	0.11	0.02	0.04	12		着色
目 31 ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	0.00005 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
目 31 ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000003	0.000001	0.000002	4	0.000003	0.000001	0.000001	4		
目 31 PFOS・PFOAの和	0.00005 以下	0.000003	0.000001	0.000002	4	0.000003	0.000001	0.000001	4		
検査項目	単位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考	
他 1 水温	℃	26.1	23.4	18.8	12	22.4	7.9	14.8	12		
他 2 アルカリ度	mg/L	125	98	75.8	12	106	63.7	87	12		
他 3 電気伝導率(μS/cm)	μS/cm	360	178	258	12	382	231	307	12		
他 4 紫外線吸収(50nmセル)		0.135	0.057	0.084	12	0.144	0.026	0.064	12		
他 5 侵食性遊離炭酸	mg/L	6.1	3.0	4.8	12	1.6	0.7	0.5	12		
他 6 総酸度	mg/L	10.0	4.0	7.7	12	3.0	2.1	2.5	12		
他 7 クリプトスポリジウム	個/20L			0	1			0	1		
他 8 ジアルジア	個/20L			0	1			0	1		
他 9 ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L以下										
検査対象期間		令和2年4月～令和3年3月				令和2年4月～令和3年3月				検査実施機関	
検査実施		(一財)千葉県薬剤師会検査センター				(一財)千葉県薬剤師会検査センター					

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
 ② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

令和2年度 水質試験結果（給水栓水）

検査項目	基準値	高瀬配水場系 江見タイヨ一様商店				石上配水場系 健康管理センター				試験回数	備考
		最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数		
基 1 一般細菌	100 個/mL以下	30	0	3	12	0	0	0	12		細菌
基 2 大腸菌	検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12		
基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			<0.0003	1			<0.0003	1		
基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			<0.00005	1			<0.00005	1		
基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 7 七素及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1		
基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4		無機物/重金属
基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.56	2.30	2.72	4	3.49	2.31	2.76	4		
基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.09	1			0.09	1		
基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.03	1			0.03	1		
基 14 四酸化炭素	0.002 mg/L以下			<0.0002	1			<0.0002	1		
基 15 1,4-ジシロキサン	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1		
基 16 トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1		一般有機物
基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1		
基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.14	0.07	0.10	4	0.15	0.08	0.11	4		
基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4		
基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.001	0.003	4	0.001	<0.001	<0.001	4		
基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4		
基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.016	0.013	0.015	4	0.010	0.009	0.009	4		
基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4		消毒副生成物
基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.039	0.030	0.034	4	0.023	0.020	0.021	4		
基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4		
基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.010	0.005	0.007	4	0.004	0.003	0.003	4		
基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.012	0.007	0.009	4	0.010	0.006	0.008	4		
基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4		
基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1		
基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03	1			0.03	1		着色
基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			<0.03	1			<0.03	1		
基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.01	1			<0.01	1		
基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			24.9	1			24.5	1		味
基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1		着色
基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	44.6	27.5	35.4	12	44.5	27.3	35.6	12		味
基 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	105.0	80.7	93.0	4	105.0	77.9	90.6	4		
基 40 懸濁残留物	500 mg/L以下	256	213	232	4	248	199	223	4		発泡
基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			<0.02	1			<0.02	1		
基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下			<0.000001	1			<0.000001	1		カビ臭
基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下			<0.000001	1			<0.000001	1		発泡
基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1		臭気
基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1		臭気
基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.9	0.4	0.7	12	0.9	0.4	0.6	12		味
基 47 pH値	5.8以上8.6以下	8.2	7.7	7.9	12	7.8	7.6	7.7	12		
基 48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12		基礎的性状
基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12		
基 50 色度	5 度以下	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12		
基 51 濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12		
1日1回行う検査項目		評 価				評 価				備 考	
毎 1 色		異常なし				異常なし				水道法施行規則第15条第1項第1号による	
毎 2 濁り		異常なし				異常なし					
毎 3 消毒の残留効果		0.1mg/L以上				0.1mg/L以上					
検査項目	目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備 考	
目 1 アンチモン及びその化合物	0.02 以下			<0.0002	1			<0.0002	1		
目 2 ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)			<0.0002	1			<0.0002	1		無機物/重金属
目 3 ニッケル及びその化合物	0.02 以下			<0.001	1			<0.001	1		
目 4 削除											
目 5 1,2-ジクロロエタン	0.004 以下			<0.0004	1			<0.0004	1		
目 6 削除											
目 7 削除											
目 8 トルエン	0.4 以下			<0.001	1			<0.001	1		一般有機物
目 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下			<0.006	1			<0.006	1		
目 10 亜塩素酸	0.6 以下										消毒副生成物
目 11 削除											
目 12 二酸化炭素	0.6 以下										消毒剤
目 13 ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1		消毒副生成物
目 14 抱水クロラール	0.02 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1		
目 15 農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2										農薬
目 16 残留塩素	1 以下	0.60	0.40	0.48	12	0.70	0.60	0.62	12		臭気
目 17 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	105.0	80.7	93.0	4	105.0	77.9	90.6	4		味
目 18 マンガン及びその化合物	0.01 以下			<0.005	1			<0.005	1		着色
目 19 遊離炭酸	20 以下			1.2	1			1.9	1		味
目 20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下			<0.0005	1			<0.0005	1		臭気
目 21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下			<0.002	1			<0.002	1		一般有機物
目 22 有機物(過マンガン酸が消費量)	3 以下	1.1	0.6	0.8	4	1.2	0.6	0.8	4		味
目 23 臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4		臭気
目 24 懸濁残留物	30以上、200以下	256	213	232	4	248	199	224	4		味
目 25 濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12		基礎的性状
目 26 pH値	7.5 程度	8.2	7.7	7.9	12	7.8	7.6	7.7	12		
目 27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力-2近づける	-0.4	-0.6	-0.5	4	-0.6	-0.8	-0.7	4		腐食
目 28 従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	1	0	0	4	0	0	0	4		
目 29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下			<0.001	1			<0.001	1		
目 30 アルミニウム及びその化合物	0.1 以下			0.03	1			0.03	1		着色
目 31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
目 31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000003	<0.000001	<0.000001	4	0.000003	<0.000001	<0.000001	4		
目 31 PFOS・PFOAの和	0.00005 以下	0.000004	<0.000001	<0.000001	4	0.000003	<0.000001	<0.000001	4		
検査項目	単位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備 考	
他 1 水温	℃	28.0	11.7	19.0	12	27.5	9.5	18.8	12		
他 2 アルカリ度	mg/L	65.5	48.5	56.06	12	64.2	44.4	53.5	12		
他 3 電気伝導率(μS/cm)	μS/cm	396	308	350	12	396	306	347	12		
他 4 紫外線吸収(50nmセル)		0.043	0.021	0.035	12	0.048	0.022	0.034	12		
他 5 侵食性遊離炭酸	mg/L	1.9	<0.5	0.9	12	2.8	1.3	1.9	12		
他 6 総酸度	mg/L	3.4	1.4	2.0	12	4.4	2.2	3.1	12		
他 7 クリフトスボリジウム	個/20L			0	1			0	1		
他 8 ジアルジア	個/20L			0	1			0	1		
他 9 ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L以下										
検査対象期間		令和2年4月～令和3年3月				令和2年4月～令和3年3月					
検査実施機関		(一財)千葉県薬剤師会検査センター				(一財)千葉県薬剤師会検査センター					

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。

② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和2年度 東町浄水場系 (給水栓) 県合同庁舎付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					<0.001										<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.004	<0.004	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.001	<0.001	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.21			0.19			0.48			0.69		0.69	0.19	0.39
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.006	0.009	0.024	0.020	0.031	0.012	0.018	0.015	0.013	0.010	0.007	0.012	0.031	0.006	0.015
基 24	ジクロロ酢酸	0.003	0.006	0.009	0.007	0.010	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.006	0.010	0.003	0.006
基 25	ジブromクロロメタン	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン	0.013	0.020	0.036	0.031	0.050	0.024	0.029	0.028	0.025	0.020	0.016	0.024	0.050	0.013	0.026
基 28	トリクロロ酢酸	0.005	0.007	0.019	0.011	0.012	0.007	0.010	0.009	0.009	0.007	0.005	0.010	0.019	0.005	0.009
基 29	ブromジクロロメタン	0.005	0.008	0.010	0.009	0.015	0.009	0.009	0.010	0.009	0.007	0.006	0.009	0.015	0.005	0.009
基 30	ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					0.023										0.023
基 33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					22.4										22.4
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	22.7	21.8	19.5	20.7	19.8	19.9	17.6	18.8	18.0	19.0		20.1	22.7	17.6	19.8
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		74.7			78.6			81.6			80.0		81.6	74.7	78.7
基 40	蒸発残留物		182			189			188			179		189	179	184
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	1.3	2.1	1.8	2.2	1.4	1.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	2.2	1.1	1.7
基 47	pH値	7.2	7.5	7.5	7.3	7.7	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.2	7.5
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	1	1	1	1	1	1	1	<1	<1	1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1

		検 査 項 目	令和2年度 東町浄水場系 (給水栓) 県合同庁舎付近												最大	最小	平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎	1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎	2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎	3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目	1	アンチモン及びその化合物						<0.0002									<0.0002
目	2	ウラン及びその化合物						<0.0002									<0.0002
目	3	ニッケル及びその化合物						0.005									0.005
目	4	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目	5	1,2-ジクロロエタン						<0.0004									<0.0004
目	6	削除	平成20年度まで№61に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目	7	削除	平成21年度まで№71に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目	8	トルエン						<0.001									<0.001
目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)						<0.006									<0.006
目	10	亜塩素酸															
目	11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目	12	二酸化塩素															
目	13	ジクロロアセトニトリル						<0.001									<0.001
目	14	抱水クロラール						0.004									0.004
目	15	農薬類*1*2															
目	16	残留塩素	0.50	0.50	0.30	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.30	0.53
目	17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		74.7			78.6			81.6		80.0		81.6	74.7	78.7	
目	18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目	19	遊離炭酸		4.7			3.6			4.5			4.8		4.8	3.6	4.4
目	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目	21	メチルセブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目	22	有機物(過マンガン酸消費量)		2.0			3.4			3.1		2.6		3.4	2.0	2.8	
目	23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1		<1		<1	<1	<1	
目	24	蒸発残留物		182			189			188		179		189	179	185	
目	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目	26	pH値	7.2	7.5	7.5	7.3	7.7	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.2	7.5
目	27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7			-0.5			-0.5		-0.8		-0.5	-0.8	-0.6	
目	28	従属栄養細菌(CUF/mL)		1			53			9		0		53	0	16	
目	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目	30	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.03	
目	31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	
		ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000002			0.000003			0.000003		0.000005		0.000005	0.000002	0.000003	
		PFOS・PFOAの和		0.000002			0.000003			0.000003		0.000005		0.000005	0.000002	0.000003	
他	1	水温	16.5	21.4	23.2	22.3	25.9	23.5	17.8	15.6	11.9	11.0	10.4	11.4	25.9	10.4	17.6
他	2	アルカリ度	32.6	68.4	55.0	44.0	74.5	81.4	45.2	78.4	77.8	88.0	70.5	75.5	88.0	32.6	65.9
他	3	電気伝導率(μS/cm)	184	277	217	206	279	284	190	282	276	303	275	282	303	184	255
他	4	炭素吸収(50mmセル)	0.081	0.102	0.148	0.137	0.144	0.108	0.152	0.150	0.139	0.131	0.123	0.129	0.152	0.081	0.129
他	5	侵食性遊離炭酸	4.4	3.5	4.2	5.1	2.2	2.8	3.9	2.9	2.6	2.6	3.4	3.7	5.1	2.2	3.4
他	6	総酸度	5.6	5.4	5.8	6.8	4.2	5.0	5.4	5.2	4.8	5.4	5.5	6.1	6.8	4.2	5.4
他	7	クリプトスポリジウム							0							0	
他	8	ジアルジア							0							0	
他	9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															0

	検 査 項 目	令和2年度 奥谷浄水場系（給水栓）小湊コミュニティセンター付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					<0.001										<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.004	<0.004	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.001	<0.001	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.21			0.24			0.29			0.34		0.34	0.21	0.27
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.06										0.06
基 14	四塩化炭素					<0.002										<0.002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸	<0.05	0.05	0.15	0.05	0.07	0.06	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.15	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.014	0.023	0.029	0.020	0.015	0.027	0.013	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.029	0.004	0.014
基 24	ジクロロ酢酸	0.014	0.021	0.017	0.022	0.007	0.013	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.004	0.022	0.005	0.010
基 25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005	0.005	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン	0.020	0.034	0.039	0.030	0.032	0.048	0.023	0.014	0.010	0.008	0.010	0.013	0.048	0.008	0.023
基 28	トリクロロ酢酸	0.018	0.022	0.027	0.023	0.008	0.019	0.009	0.004	0.002	0.006	0.003	0.005	0.027	0.006	0.012
基 29	ブロモジクロロメタン	0.005	0.009	0.009	0.008	0.012	0.016	0.008	0.006	0.004	0.003	0.004	0.005	0.016	0.003	0.007
基 30	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	<0.002	0.003	0.005	0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物		30.7			29.5			36.3			27.2		36.3	27.2	30.9
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	22.8	22.6	23.0	22.2	21.8	20.5	18.8	20.6	21.3	20.6	21.2	21.6	23.0	18.8	21.4
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		73.4			73.3			84.9			66.3		84.9	66.3	74.5
基 40	蒸発残留物		197			195			218			172		218	172	196
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジオキシベンゼン	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000004	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	1.2	1.7	1.6	1.8	1.9	1.9	0.9	1.0	1.4	1.1	1.1	1.9	0.9	1.4
基 47	pH値	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3	7.7	7.7	7.2	7.4
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和2年度 奥谷浄水場系（給水栓）小湊コミュニティセンター付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除	平成20年度まで№61に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№71に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン					<0.001										<0.001
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	抱水クロラール					0.003										0.003
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.60	0.50	0.60	0.50	0.60	0.40	0.60	0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.40	0.54
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		73.4			73.3			84.9			66.3		84.9	66.3	74.5
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸		7.6			8.4			8.8			7.9		8.8	7.6	8.2
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチル tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		1.9			2.0			1.1			1.6		2.0	1.1	1.7
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		197			195			218			172		218	172	196
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3	7.7	7.7	7.2	7.4
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7			-0.6			-0.5			-1.0		-0.5	-1.0	-0.7
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		1			0			1			1		1	0	1
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
目 31	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000002			0.000002			0.000001			0.000003		0.000003	0.000001	0.000002
	PFOS・PFOAの和		0.000002			0.000002			0.000001			0.000003		0.000003	0.000001	0.000002
他 1	水温	14.5	18.9	20.9	21.5	26.1	25.3	17.9	15.4	11.5	8.3	10.0	11.3	26.1	8.3	16.8
他 2	アルカリ度	38.0	92.7	42.8	50.4	92.2	97.0	43.2	112.0	125.0	49.9	78.5	88.0	125.0	38.0	75.8
他 3	電気伝導率(μS/cm)	183	301	191	207	291	297	178	331	360	207	269	292	360	178	258
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.070	0.074	0.099	0.095	0.077	0.121	0.135	0.057	0.060	0.094	0.063	0.068	0.135	0.057	0.084
他 5	侵食性遊離炭酸	3.0	5.2	4.4	5.5	5.7	3.7	5.5	4.9	3.5	4.6	6.1	5.1	6.1	3.0	4.8
他 6	総酸度	4.0	8.7	5.7	7.3	9.6	7.3	7.2	10.0	8.9	6.3	9.0	8.2	10.0	4.0	7.7
他 7	クリプトスボリジウム							0								0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(ng-TEQ/L)															

	検 査 項 目	令和2年度 清澄浄水場系（給水栓）												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					0.001										0.001
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.11			0.10			0.13			0.50		0.50	0.10	0.21
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.04										0.04
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸		<0.05			0.09			0.08			0.10		0.10	0.10	0.07
基 22	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム		0.001			0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001
基 24	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 25	ジブロモクロロメタン		0.005			0.007			0.005			0.005		0.007	0.005	0.006
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン		0.010			0.015			0.009			0.013		0.015	0.009	0.012
基 28	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 29	ブロモジクロロメタン		0.003			0.004			0.002			0.004		0.004	0.002	0.003
基 30	ブロモホルム		0.001			0.003			0.002			0.002		0.003	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					0.022										0.022
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.09	0.02	0.11	0.05	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.11	0.02	0.04
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					17.2										17.2
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	16.3	15.8	14.6	15.6	16.0	16.2	13.5	15.6	16.1	16.5		18.5	18.5	13.5	16.0
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		125.0			127.0			136.0			105.0		136.0	105.0	123.3
基 40	蒸発残留物		239			242			247			196		247	196	231
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオスミン					<0.000001										<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001										<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.3	1.5	1.1	1.1	0.8	1.1	0.3	0.4	0.3	0.7	0.8	1.5	0.3	0.8
基 47	pH値	7.9	8.0	7.9	7.8	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	7.8	7.9
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.4	<0.1	<0.1

検査項目		令和2年度 清澄浄水場系（給水栓）												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目2	ウラン及びその化合物					0.0002										0.0002
目3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目4	削除	平成25年度まで№4に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目6	削除	平成20年度まで№6に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目7	削除	平成21年度まで№7に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目8	トルエン					<0.001										<0.001
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目10	亜塩素酸															
目11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目12	二酸化塩素															
目13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目14	塩水クロラール					<0.001										<0.001
目15	農薬類*1*2															
目16	残留塩素	0.90	1.00	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50	0.60
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		125.0			127.0			136.0			105.0		136.0	105.0	123.3
目18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目19	遊離炭酸		2.1			1.8			2.1			2.3		2.3	1.8	2.1
目20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目21	メチルセブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目22	有機物(過マンガン酸消費量)		0.4			0.7			0.3			1.1		1.1	0.3	0.6
目23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目24	蒸発残留物		239			242			247			196		247	196	231
目25	濁度	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
目26	pH値	7.9	8.0	7.9	7.8	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	7.8	7.9
目27	腐食性(ランゲリア指数)		0.1			0.1			0.1			-0.3		0.1	-0.3	0.0
目28	従属栄養細菌(CUF/mL)		3			2			0			0		3	0	1
目29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目30	アルミニウム及びその化合物	0.09	0.02	0.11	0.05	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.11	0.02	0.04
目31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000003		0.000003	<0.000001	<0.000001
	PFOS・PFOAの和		<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000003		0.000003	<0.000001	<0.000001
他1	水温	12.2	14.7	18.6	20.6	22.4	22.1	15.5	15.4	10.2	8.3	7.9	9.9	22.4	7.9	14.8
他2	アルカリ度	67.8	100.0	75.3	63.7	102.0	101.0	66.0	100.0	106.0	106.0	77.2	79.0	106.0	63.7	87.0
他3	電気伝導率(μS/cm)	251	345	265	237	348	345	231	353	360	362	292	295	362	231	307
他4	紫外線吸収(50mmセル)	0.094	0.032	0.144	0.111	0.026	0.050	0.108	0.027	0.027	0.027	0.045	0.072	0.144	0.026	0.064
他5	侵食性遊離炭酸	0.8	<0.5	0.7	1.6	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	1.2	1.6	0.7	0.5
他6	総酸度	2.1	2.4	2.4	3.0	2.1	2.1	2.6	2.4	2.1	2.9	2.7	3.0	3.0	2.1	2.5
他7	クリプトスホリウム							0								0
他8	ジアルジア							0								0
他9	ダイオキシン類(ng-TEQ/L)															

	検 査 項 目	令和2年度 高鶴配水場系（給水栓）タイヨ一種苗店付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	3
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					<0.001										<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.42			2.30			2.59			3.56		3.56	2.30	2.72
基 12	フッ素及びその化合物					0.09										0.09
基 13	ホウ素及びその化合物					0.03										0.03
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	トリクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸		0.09			0.14			0.08			0.07		0.14	0.07	0.10
基 22	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム		0.006			0.002			0.004			0.001		0.006	0.001	0.003
基 24	ジクロロ酢酸		0.004			<0.002			0.002			<0.002		0.004	<0.002	<0.002
基 25	ジブロモクロロメタン		0.016			0.013			0.014			0.015		0.016	0.013	0.015
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン		0.039			0.03			0.035			0.033		0.039	0.030	0.034
基 28	トリクロロ酢酸		0.002			<0.002			0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002
基 29	ブロモジクロロメタン		0.010			0.006			0.008			0.005		0.010	0.005	0.007
基 30	ブロモホルム		0.007			0.009			0.009			0.012		0.012	0.007	0.009
基 31	ホルムアルデヒド		0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物					0.03										0.03
基 34	鉄及びその化合物					<0.03										<0.03
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					24.9										24.9
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	35.8	31.8	31.5	27.5	29.6	33.5	31.9	31.5	40.4	43.4	44.6	43.2	44.6	27.5	35.4
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		80.7			88.3			97.9			105.0		105.0	80.7	93.0
基 40	蒸発残留物		213			224			236			256		256	213	232
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオスミン					<0.000001										<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001										<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.7	0.6	0.6	0.9	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.4	0.7
基 47	pH値	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9	8.2	8.0	7.9	8.0	7.7	7.7	7.9	8.2	7.7	7.9
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和2年度 高鶴配水場系（給水栓）タイヨ一種苗店付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	削除	平成25年度まで№4に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除	平成20年度まで№6に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№7に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン					<0.001										<0.001
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	塩水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.60	0.40	0.48
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		80.7			88.3			97.9			105.0		105.0	80.7	93.0
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸					1.2										1.2
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチルセチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸消費量)		0.8			0.6			0.7			1.1		1.1	0.6	0.8
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		213			224			236			256		256	213	232
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9	8.2	8.0	7.9	8.0	7.7	7.7	7.9	8.2	7.7	7.9
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.4			-0.4			-0.4			-0.6		-0.4	-0.6	-0.5
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		0			1			0			1		1	0	0
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物					0.03										0.03
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000003		0.000003	<0.000001	0.000001
	PFOS・PFOAの和		0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000004		0.000004	<0.000001	0.000001
他 1	水温	15.5	18.8	23.0	23.0	28.0	27.3	21.3	19.5	14.6	11.7	12.0	13.4	28.0	11.7	19.0
他 2	アルカリ度	48.5	49.1	53.4	51.0	52.3	51.5	53.3	57.9	62.7	64.6	63.0	65.5	65.5	48.5	56.1
他 3	電気伝導率(μS/cm)	321	312	326	308	326	356	338	345	384	396	396	395	396	308	350
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.043	0.042	0.029	0.031	0.024	0.021	0.032	0.036	0.036	0.039	0.039	0.043	0.043	0.021	0.035
他 5	侵食性遊離炭酸	0.5	<0.5	<0.5	1.3	0.6	<0.5	<0.5	1.0	1.2	1.9	1.9	1.8	1.9	<0.5	0.9
他 6	総酸度	1.3	1.2	1.3	2.4	1.4	<0.5	1.2	2.2	2.6	3.4	3.4	3.2	3.4	1.4	2.0
他 7	クリプトスボリジウム							0								0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															

令和2年度 水質試験結果(原水)

水源の名称		横濱浄水場系 待崎川 取水口					東町浄水場 着水井					保台浄水場 着水井					備考
		検査項目	基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数		
基 1	一般細菌	100 個/mL以下	1700	960	1340	4	740	80	315	4	200	43	124	4	細菌		
基 2	大腸菌	検出されないこと	陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)	4	陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)	4	陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)	4			
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1			
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1			
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1			
基 9	8種酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.014	0.008	0.010	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.005	<0.004	<0.004	4		無機物/重金属	
基 10	シアニド化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.63	0.19	0.37	4	0.65	0.18	0.38	4	0.46	0.24	0.35	4			
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.09	1			<0.08	1			<0.08	1			
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.10	1			0.08	1			0.05	1			
基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1			
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1			
基 16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1			
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 21	6種有機酸	0.6 mg/L以下													一般有機物		
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002	4			<0.002	4			<0.002	4			
基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下															
基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下															
基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下															
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															
基 29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下															
基 30	ブromホルム	0.09 mg/L以下															
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下															
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1			
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.23	0.07	0.12	4	0.12	0.06	0.08	4	0.65	0.31	0.45	4	着色		
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.39	0.23	0.27	4	0.27	0.08	0.18	4	0.38	0.27	0.30	4			
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1			
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	31.2	26.9	28.5	4			21.6	1			16.9	1			
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.050	0.039	0.043	4	0.013	0.007	0.010	4	0.100	0.019	0.059	4	味		
基 38	塩化カルシウム	200 mg/L以下	19.7	17.1	18.0	4	15.5	12.5	13.8	4	16.2	13.5	14.5	4	臭気		
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	127.0	119.0	122.0	4	82.5	76.1	79.8	4			41.1	1			
基 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	268	240	254	4	193	182	189	4	160	122	144	4			
基 41	除イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1			
基 42	ジェオキシ	0.00001 mg/L以下	0.000003	0.000001	0.000002	12	0.000002	<0.000001	0.000001	12	0.000004	0.000001	0.000002	12	カビ臭		
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000006	<0.000001	<0.000001	12	0.000009	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12			
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	4			<0.002	4			
基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1			
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	4.2	3.4	3.6	4	3.0	2.2	2.7	4	4.9	4.1	4.4	4	味		
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	7.7	7.8	4	8.0	7.9	8.0	4	7.4	7.1	7.2	4			
基 48	臭気	異常でないこと															
基 49	臭気	異常でないこと	薄臭	薄臭	薄臭	4	薄臭	薄臭	薄臭	4	薄臭	薄臭	薄臭	4			
基 50	色度	5 度以下	11	7	9	4	9	5	7	4	16	11	14	4	基礎的性状		
基 51	濁度	2 度以下	3.2	1.7	2.2	4	1.8	0.7	1.2	4	4.2	1.3	2.2	4			
1日1回行う検査項目			評価		試験回数		評価		試験回数		評価		試験回数		備考		
毎 1	色														水道法施行規則第15条第1項第1号による		
毎 2	濁り																
毎 3	消毒の残留効果																
検査項目		目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考		
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	無機物/重金属		
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1			
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
目 4	削除																
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1	一般有機物		
目 6	削除																
目 7	削除																
目 8	トルエン	0.4 以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1			
目 10	亜塩素酸	0.6 以下								0				0	消毒副生成物		
目 11	削除																
目 12	二酸化塩素	0.6 以下								0				0	消毒剤		
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	消毒副生成物		
目 15	農薬類(除草剤・殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2			<0.01	1											
目 16	残留塩素	1 以下													農薬		
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以下・100以下	127.0	119.0	122.0	4	82.5	76.1	79.8	4	50.0	37.6	43.6	4			
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	0.050	0.039	0.043	4	0.013	0.007	0.010	4	0.100	0.019	0.050	4	着色		
目 19	遊離炭酸	20 以下	5.2	1.2	3.7	4	2.0	1.4	1.8	4	8.8	5.6	7.4	4			
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1	臭気		
目 21	メチル・tert・ブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1			
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	14.2	6.2	10.9	4	8.9	6.8	8.1	4	17.3	13.7	15.1	4	味		
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	15	5	10	4	7	1	3	4	5	2	4	4			
目 24	蒸発残留物	30以下・200以下	268	240	255	4	193	182	189	4	160	122	144	4	臭気		
目 25	濁度	1.5 度以下	3.2	1.7	2.2	4	1.8	0.7	1.2	4	4.2	1.3	2.2	4			
目 26	pH値	7 度 程度	8.1	7.7	7.9	4	8.0	7.9	8.0	4	7.4	7.1	7.2	4	基礎的性状		
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力1に近づける	0.2	-0.3	0.0	4	0.0	-0.6	-0.3	4	-1.1	-1.6	-1.4	4			
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	290,000	130,000	185,000	4	12,000	3,400	8,800	4	3,000	1,100	1,950	4	腐食		
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.23 以下	0.23	0.07	0.13	4	0.12	0.06	0.08	4	0.65	0.31	0.45	4			
目 31	ペルフルオロオクタン・スルホン酸(PFOS)	0.00005 以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			
	ペルフルオロオクタン・カルボン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000005	0.000004	0.000005	4	0.000005	0.000002	0.000003	4	0.000008	0.000006	0.000007	4			
	PFOS・PFOAの検出	0.00005 以下	0.000006	0.000004	0.000005	4	0.000005	0.000002	0.000003	4	0.000008	0.000006	0.000007	4			
検査項目		単位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考		
他 1	水温	℃	26.9	5.2	15.7	12	24.6	6.2</									

令和2年度 水質試験結果(原水)

水源の名称			奥谷浄水場 着水井				清澄浄水場 着水井								備考
検査項目	基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数		
基 1	一般細菌	100 個/mL以下	610	75	349	4	100	37	60	4				細菌	
基 2	大腸菌	検出されないこと	陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)	4	陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)	4					
基 3	カビ・酵母及びその化合物	0.003 mg/L以下			<0.0003	1			<0.0003	1					
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			<0.00005	1			<0.00005	1				無機物/重金属	
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1					
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1					
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			0.002	1				無機物/重金属	
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1					
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.007	<0.004	0.003	4	<0.004	<0.004	<0.004	4					
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				一般有機物	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.30	0.21	0.26	4	0.28	0.08	0.15	4					
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.08	1			<0.08	1					
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.06	1			0.04	1				一般有機物	
基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<0.0002	1			<0.0002	1					
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1					
基 16	2,2,4,4-テトラクロロエチレン及び1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1				一般有機物	
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1					
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1					
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1				消毒副生成物	
基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1					
基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下													
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												消毒副生成物	
基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下													
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下													
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												消毒副生成物	
基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下													
基 27	ジトリハロメタン	0.1 mg/L以下													
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												消毒副生成物	
基 29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下													
基 30	プロモホルム	0.09 mg/L以下													
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.005	1			0.011	1				着色	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.005	1			0.011	1					
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.30	0.08	0.22	4	0.70	0.02	0.22	4					
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.90	0.28	0.67	4	0.80	0.03	0.30	3				味	
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.01	1			<0.01	1					
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	34.3	26.1	29.8	4			17.2	1					
基 37	マグネシウム及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.120	0.065	0.093	4	0.020	<0.005	0.007	4				味	
基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.2	11.3	12.4	4	14.6	14.0	14.4	4					
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	83.6	70.5	75.3	4	137.0	115.0	127.8	4					
基 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	228	191	206	4	264	245	250	4				臭気	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			<0.02	1			<0.02	1					
基 42	ジオキサン	0.00001 mg/L以下	0.000014	0.000001	0.000007	12			<0.000001	1					
基 43	2-メチルエチルホルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1				カビ臭	
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1					
基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1					
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	3.7	2.5	3.0	4	0.8	0.3	0.5	4				基礎的性状	
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	4	8.0	7.8	7.9	4					
基 48	味	異常でないこと													
基 49	臭気	異常でないこと	薄臭	薄臭	薄臭	4	異常なし	異常なし	異常なし	4				基礎的性状	
基 50	色度	5 度以下	20	7	13	4	1	<1	<1	4					
基 51	濁度	2 度以下	5	1.7	3.9	4	6.2	0.5	2.1	4					
1日1回行う検査項目			評 価				評 価				評 価				備考
無 1	色					試験回数				試験回数				水道法施行規則第15条第1項第1号による	
無 2	濁り														
無 3	消毒の残留効果														
検査項目		目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下			<0.0002	1			<0.0002	1				無機物/重金属	
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)			<0.0002	1			0.0002	1					
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下			<0.001	1			<0.001	1					
目 4	削除													一般有機物	
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下			<0.0004	1			<0.0004	1					
目 6	削除														
目 7	削除													消毒副生成物	
目 8	トルエン	0.4 以下			<0.001	1			<0.001	1					
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下			<0.006	1			<0.006	1					
目 10	亜塩素酸	0.6 以下				0				0				消毒副生成物	
目 11	削除														
目 12	二酸化塩素	0.6 以下				0				0					
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1				消毒副生成物	
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1					
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2				0				0					
目 16	残留農薬	1 以下				0				0				臭気	
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	83.6	70.5	75.3	4	137.0	115.0	127.8	4					
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	0.120	0.065	0.093	4	0.020	0.006	<0.005	4					
目 19	遊離炭酸	20 以下	11.0	6.7	8.9	4	2.7	2.3	2.5	4				味	
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下			<0.0005	1			<0.0005	1					
目 21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下			<0.002	1			<0.002	1					
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	13.2	7.4	10.2	4	17.0	0.9	5.3	4				臭気	
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	7	4	5	4	3	<1	1	4					
目 24	蒸発残留物	30以上、200以下	228	191	206	4	264	245	250	4				基礎的性状	
目 25	濁度	1度 以下	5.0	1.7	3.9	4	6.2	0.5	2.1	4					
目 26	pH値	7.5 程度	7.5	7.3	7.4	4	8.0	7.8	7.9	4				腐食	
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	>1程度以上とし、極力0に近づける	-0.6	-0.7	-0.7	4	0.1	-0.2	0.0	4					
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	280,000	29,000	184,750	4	6,800	2,200	4,100	4				着色	
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下			<0.001	1			<0.001	1					
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.30	0.08	0.22	4	0.70	0.02	0.22	4					
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	0.00005 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000005	0.000003	0.000004	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4					
	PFOS・PFOAの和	0.00005 以下	0.000005	0.000003	0.000004	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4					
検査項目		単 位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考
他 1	水温	℃	24.2	4.2	14.3	12	23.5	8.6	16.1	5					
他 2	生物	生物数/mL	2,196	319	800	12				0					
他 3	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.05	0.01	4	<0.04	<0.04	<0.04	4					
他 4	アルカリ度	mg/L	119.0	100.0	106.0	4	104.0	90.9	99.5	4					
他 5	電気伝導率	μS/cm	312.0	268.0	287.5	4	349.0	306.0	338.0	4					
他 6	紫外線吸収(50mmセル)		13,000	0.367	3,641	4	0.082	0.047	0.058	4					
他 7	総酸度	mg/L	13.0	7.7	10.3	4	3.1	2.7	2.9	4					
他 8	侵食性遊離炭酸	mg/L	7.5	4.0	5.6	4	0.8	<0.5	0.2	4					
他 9	クリプトスポリジウム	個/10L			0	1			0	1					
他 10	ジアルジア	個/10L			0	1			0	1					
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L以下													
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L					<0.5	<0.5	<0.5	4					
他 13	科学的酸素要求量(COD)	mg/L	5.3	3.4	4.2	4									

令和2年度 水質試験結果（原水）

水源の名称		高鶴配水場 流入水					石上配水場 流入水										備考
		検査項目	基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数		
基 1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	10	0	0	0	10					細菌		
基 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	10							
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4							
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					無機物/重金属		
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					無機物/重金属		
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4							
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	10	<0.004	<0.004	<0.004	10							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					無機物/重金属		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.80	1.82	2.70	10	3.80	1.85	2.70	10							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	<0.08	0.05	4	0.10	<0.08	<0.08	4							
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.04	0.03	0.04	4	0.04	0.03	0.04	4					無機物/重金属		
基 14	四塩化砒素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4							
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4							
基 16	2,2,1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4					一般有機物		
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4							
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					一般有機物		
基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	0.06	0.06	4	0.07	0.06	0.07	4							
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4					消毒副生成物		
基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	10	0.001	<0.001	<0.001	10							
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4							
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	0.010	0.012	10	0.011	0.008	0.010	10					消毒副生成物		
基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 27	ジクロロメタノール	0.1 mg/L以下	0.031	0.023	0.027	10	0.026	0.018	0.022	10							
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4					消毒副生成物		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.003	0.004	10	0.005	0.002	0.004	10							
基 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.017	0.007	0.010	10	0.010	0.006	0.008	10							
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4					消毒副生成物		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4							
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4							
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4					着色		
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4							
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	33.7	26.3	29.7	4	33.8	26.0	29.5	4							
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					味		
基 38	塩化銅イオン	200 mg/L以下	43.6	27.7	33.3	10	43.7	28.0	33.2	10							
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	100.5	88.0	95.3	4	100.8	86.2	93.6	4							
基 40	底質残留物	500 mg/L以下	271	211.0	235.5	4	276.0	206.0	234.5	4					味		
基 41	除イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4							
基 42	ジエタノール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4							
基 43	2-メチルエチルアルコール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					カビ臭		
基 44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4							
基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4							
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.4	0.5	10	0.7	0.4	0.5	10					臭気		
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.76	7.55	7.66	10	7.73	7.50	7.61	10							
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	10	異常なし	異常なし	異常なし	10							
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	10	異常なし	異常なし	異常なし	10					基礎的性状		
基 50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	10							
基 51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10							
1日1回行う検査項目			評 価		試験回数		評 価		試験回数		評 価		試験回数		備考		
基 1	色														水道法施行規則第15条第1項第1号による		
基 2	濁り																
基 3	消毒の残留効果																
検査項目		目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考		
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下													無機物/重金属		
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)															
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下															
目 4	削除														一般有機物		
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下															
目 6	削除																
目 7	削除														消毒副生成物		
目 8	トルエン	0.4 以下															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下															
目 10	亜塩素酸	0.6 以下													消毒副生成物		
目 11	削除																
目 12	二酸化塩素	0.6 以下															
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)													消毒副生成物		
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)															
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2															
目 16	残留塩素	1 以下	0.40	0.40	0.40	10	0.50	0.40	0.48	10					農薬		
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	100.5	88.0	95.3	4	100.8	86.2	93.6	4							
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
目 19	遊離炭酸	20 以下	5.3	4.4	4.6	4	6.2	4.4	5.1	4					臭気		
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下															
目 21	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下															
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下													臭気		
目 23	臭気強度(TON)	3 以下															
目 24	蒸発残留物	30以上、200以下	271	211	236	4	276	206	235	4							
目 25	濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10					基礎的性状		
目 26	pH値	7.5 程度	7.8	7.6	7.7	10	7.7	7.5	7.6	10							
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上、-1.5程度以下	-0.7	-0.9	-0.8	4	-0.8	-0.9	-0.9	4							
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	1	0	0	10	0	0	0	10					腐食		
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4							
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 以下													着色		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 以下															
	PFOS・PFOAの和	0.00005 以下															
検査項目		単 位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考		
他 1	水温	℃	28.0	12.0	20.3	10	28.4	10.6	19.9	10							
他 2	アルカリ度	mg /L	64	54	57	4	63	52	57	4							
他 3	電気伝導率	μ S /cm</															

	検 査 項 目	令和2年度 横清浄水場系 待崎川 取水口												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		1500			960			1700			1200		1700	960	1340
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					0.001										0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		0.008			0.010			0.009			0.014		0.014	0.008	0.010
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.19			0.25			0.41			0.63		0.63	0.19	0.37
基 12	フッ素及びその化合物					0.09										0.09
基 13	ホウ素及びその化合物					0.1										0.10
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブロモクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブロモジクロロメタン															
基 30	ブロモホルム															
基 31	ホルムアルデヒド															
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.23			0.12			0.07			0.09		0.23	0.07	0.12
基 34	鉄及びその化合物		0.39			0.24			0.23			0.25		0.39	0.23	0.27
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物		27.0			26.9			31.2			29.1		31.2	26.9	28.5
基 37	マンガン及びその化合物		0.050			0.039			0.039			0.045		0.050	0.039	0.043
基 38	塩化物イオン		19.7			17.1			17.8			17.4		19.7	17.1	18.0
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		119.0			120.0			127.0			122.0		127.0	119.0	122.0
基 40	蒸発残留物		240			256			268			255		268	240	254
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェタズミン	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000006	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000006	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤		<0.002			<0.002			<0.002			0.003		<0.002	<0.002	<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		4.2			3.7			3.4			3.4		4.2	3.4	3.6
基 47	pH値		8.1			7.8			7.8			7.7		8.1	7.7	7.8
基 48	味															
基 49	臭気		渾臭			渾臭			渾臭			渾臭		渾臭	渾臭	渾臭
基 50	色度								8			7		11	7	8.7
基 51	濁度		3.2			2.1			1.9			1.7		3.2	1.7	2.2

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和2年度 横清浄水場系 待崎川 取水口												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 5	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トリエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	抱水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2 (検出指標値 DI)					<0.01										<0.01
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		119.0			120.0			127.0			122.0		127.0	119.0	122.0
目 18	マンガン及びその化合物		0.050			0.039			0.039			0.045		0.050	0.039	0.043
目 19	遊離炭酸		1.2			3.6			4.6			5.2		5.2	1.2	3.7
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチル・ブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		12.3			14.2			10.9			6.2		14.2	6.2	10.9
目 23	臭気強度(TON)		15			5			10			10		15	5	10
目 24	蒸発残留物		240			256			268			255		268	240	255
目 25	濁度		3.2			2.1			1.9			1.7		3.2	1.7	2.2
目 26	pH値		8.1			7.8			7.8			7.7		8.1	7.7	7.8
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		0.2			0.0			-0.3			-0.2		0.2	-0.3	0.0
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		290,000			180,000			140,000			130,000		290,000	130,000	185,000
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.23			0.12			0.07			0.09		0.23	0.07	0.13
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001
目 31	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		0.000005			0.000005			0.000004			0.000004		0.000005	0.000004	0.000005
目 31	PFOS・PFOAの和		0.000006			0.000005			0.000004			0.000004		0.000006	0.000004	0.000005
他 1	水温	14.5	23.0	20.7	21.8	26.9	23.3	16.7	15.0	5.8	5.2	5.5	9.7	26.9	5.2	15.7
他 2	生物															
他 3	アンモニア態窒素		<0.04			<0.04			<0.04			0.07		0.07	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		111.0			113.0			122.0			112.0		122.0	111.0	114.5
他 5	電気伝導率(μS/cm)		371.0			372.0			393.0			389.0		393.0	371.0	381.3
他 6	紫外線吸収(50mmセル)		0.544			0.539			0.501			0.412		0.544	0.412	0.499
他 7	酸度		1.4			4.2			5.3			6.0		6.0	1.4	4.2
他 8	爆発性遊離炭酸		<0.5			0.6			0.7			2.2		2.2	0.6	1.2
他 9	グリフトスホリジウム							0								0
他 10	シアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)				0.170											0.170
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)		1.2			1.0			<0.5			1.0		1.2	<0.5	1.0
他 13	科学的酸素要求量(COD)															
他 14	総窒素(UV法)		0.5			0.6			0.7			0.9		0.9	0.5	0.7
他 15	総リン		0.09			0.10			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)(個/100L)		16			8			23			22		23	8	17

注 ① *1:農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2:各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検査項目	令和2年度 東町浄水場 着水井												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		310			740			130			80		740	80	315
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003								<0.0003		<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005								<0.00005		<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001								<0.001		<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001								<0.001		<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					<0.001								<0.001		<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002								<0.002		<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.22			0.18								0.65	0.18	0.38
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08			0.48			0.65				<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.08										0.08
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブロモクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブロモジクロロメタン															
基 30	ブロモホルム															
基 31	ホルムアルデヒド															
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.07			0.08			0.06			0.12		0.12	0.06	0.08
基 34	鉄及びその化合物		0.08			0.11			0.27			0.25		0.27	0.08	0.18
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					21.6										21.6
基 37	マンガン及びその化合物		0.007			0.011			0.008			0.013		0.013	0.007	0.010
基 38	塩化物イオン		15.5			13.2			12.5			13.9		15.5	12.5	13.8
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		80.1			80.5			82.5			76.1		82.5	76.1	79.8
基 40	蒸発残留物		189			193			190			182		193	182	189
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオキシム	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000009	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000009	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.2			2.6			2.8			3.0		3.0	2.2	2.7
基 47	pH値		8.0			8.0			7.9			7.9		8.0	7.9	8.0
基 48	味															
基 49	臭気		薄臭			薄臭			薄臭			薄臭		薄臭	薄臭	薄臭
基 50	色度		5			7			9			7		9	5	7
基 51	濁度		0.9			1.3			0.7			1.8		1.8	0.7	1.2

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検査項目	令和2年度 東町浄水場 着水井												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トリエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	拘水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		80.1			80.5			82.5			76.1		82.5	76.1	79.8
目 18	マンガン及びその化合物		0.007			0.011			0.008			0.013		0.013	0.007	0.010
目 19	遊離炭酸		1.8			1.4			2.0			2.0		2.0	1.4	1.8
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチル・ブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		6.8			8.3			8.5			8.9		8.9	6.8	8.1
目 23	臭気強度(TON)		2			1			3			7		7	1	3
目 24	蒸発残留物		189			193			190			182		193	182	189
目 25	濁度		0.9			1.3			0.7			1.8		1.8	0.7	1.2
目 26	pH値		8.0			8.0			7.9			7.9		8.0	7.9	8.0
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.2			0.0			-0.6			-0.3		0.0	-0.6	-0.3
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		10,000			12,000			3,400			9,800		12,000	3,400	8,800
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.07			0.08			0.06			0.12		0.12	0.06	0.08
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		0.000002			0.000003			0.000003			0.000005		0.000005	0.000002	0.000003
	PFOS・PFOAの和		0.000002			0.000003			0.000003			0.000005		0.000005	0.000002	0.000003
他 1	水温	13.2	16.2	20.1	20.8	24.6	19.9	16.4	14.1	8.1	6.2	6.5	9.7	24.6	6.2	14.7
他 2	生物	268	146	572	738	128	130	116	53	54	121	410	258	738	53	250
他 3	アンモニア態窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		79.3			85.7			86.3			78.0		86.3	78.0	82.3
他 5	電気伝導率(μS/cm)		278.0			272.0			272.0			264.0		278.0	264.0	271.5
他 6	紫外部吸収(50mmセル)		0.316			0.370			0.469			0.422		0.469	0.316	0.394
他 7	酸度		2.1			1.7			2.3			2.3		2.3	1.7	2.1
他 8	侵食性遊離炭酸		<0.5			<0.5			<0.5			0.6		0.6	<0.5	0.2
他 9	クリプトスホリジウム							0								0
他 10	ジアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)															
他 13	科学的酸素要求量(COD)		3.1			3.5			3.8			3.8		3.8	3.1	3.6
他 14	総窒素(UV法)		0.2			0.3			0.6			0.8		0.8	0.2	0.5
他 15	総リン		0.01			0.03			0.02			0.02		0.03	0.01	0.02
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ芽胞) (個/100L)		0			1			17			1		17	0	5

注 ① *1:農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2:各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和2年度 保台浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		56			200			200			43		200	43	124
基 2	大腸菌		陰性(-)			陰性(-)			陰性(-)			陰性(-)		陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					<0.001										<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			0.005		0.005	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.27			0.24			0.42			0.46		0.46	0.24	0.35
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.05										0.05
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブromクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブromジクロロメタン															
基 30	ブromホルム															
基 31	ホルムアルデヒド															
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.40			0.43			0.65			0.31		0.65	0.31	0.45
基 34	鉄及びその化合物		0.27			0.28			0.38			0.28		0.38	0.27	0.30
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					16.9										16.9
基 37	マンガン及びその化合物		0.035			0.100			0.082			0.019		0.100	0.019	0.059
基 38	塩化物イオン		14.1			13.5			14.0			16.2		16.2	13.5	14.5
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)					41.1										41.1
基 40	蒸発残留物		122			137			157			160		160	122	144
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオミン	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000003	0.000001	0.000002	0.000004	0.000004	0.000003	0.000003	0.000004	0.000001	0.000002
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		4.1			4.2			4.9			4.4		4.9	4.1	4.4
基 47	pH値		7.1			7.1			7.3			7.4		7.4	7.1	7.2
基 48	味															
基 49	臭気		薄臭			薄臭			薄臭			薄臭		薄臭	薄臭	薄臭
基 50	色度		13.0			16.0			14.0			11.0		16.0	11.0	13.5
基 51	濁度		1.3			1.5			4.2			1.8		4.2	1.3	2.2

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和2年度 保台浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 5	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トリエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	拘水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農業類*1*2															
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		37.6			41.1			45.8			50.0		50.0	37.6	43.6
目 18	マンガン及びその化合物		0.035			0.100			0.082			0.019		0.100	0.019	0.050
目 19	遊離炭酸		8.6			8.8			6.5			5.6		8.8	5.6	7.4
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチル・ブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		13.7			15.7			17.3			13.7		17.3	13.7	15.1
目 23	臭気強度(TON)		3			2			5			4		5	2	4
目 24	蒸発残留物		122			137			157			160		160	122	144
目 25	濁度		1.3			1.5			4.2			1.8		4.2	1.3	2.2
目 26	pH値		7.1			7.1			7.3			7.4		7.4	7.1	7.2
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6			-1.5			-1.4			-1.1		-1.1	-1.6	-1.4
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		1,100			3,000			1,200			2,500		3,000	1,100	1,950
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.40			0.43			0.65			0.31		0.65	0.31	0.45
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		0.000008			0.000006			0.000006			0.000008		0.000008	0.000006	0.000007
	PFOS・PFOAの和		0.000008			0.000006			0.000006			0.000008		0.000008	0.000006	0.000007
他 1	水温	12.9	14.9	16.7	22.1	27.3	28.1	20.8	18.7	13.0	9.0	10.0	10.4	28.1	9.0	17.0
他 2	生物	238	56	159	152	81	72	93	235	183	297	278	259	297	56	175
他 3	アンモニア性窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		42.4			51.0			57.0			63.2		63.2	42.4	53.4
他 5	電気伝導率(μS/cm)		165.0			177.0			198.0			232.0		232.0	165.0	193.0
他 6	紫外部吸収(50mmセル)		0.651			0.777			0.720			0.613		0.777	0.613	0.690
他 7	酸度		9.8			10.0			7.4			6.4		10.0	6.4	8.4
他 8	侵食性遊離炭酸		7.7			7.8			5.5			4.4		7.8	4.4	6.4
他 9	クリプトスホリジウム							0								0
他 10	シアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)															
他 13	科学的酸素要求量(COD)		5.7			5.9			7.4			6.3		7.4	5.7	6.3
他 14	全窒素(UV法)		0.4			0.5			0.8			0.6		0.8	0.4	0.6
他 15	全りん		0.01			0.02			0.02			0.01		0.02	0.02	0.02
他 16	病原性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)(個/100L)		0			0			1			2		2	0	1

注 ① *1:農業類の項目は、120種類の農業について検査を行います。
② *2:各農業の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和2年度 奥谷浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		350			610			360			75		610	75	349
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003								<0.0003		<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005								<0.00005		<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001								<0.001		<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001								<0.001		<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					<0.001								<0.001		<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002								<0.002		<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		0.005			<0.004			0.007			<0.004		0.007	<0.004	0.003
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.21			0.25			0.29			0.30		0.30	0.21	0.26
基 12	フッ素及びその化合物					0.08										0
基 13	ホウ素及びその化合物					0.06										0.06
基 14	四塩化炭素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブロモクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブロモジクロロメタン															
基 30	ブロモホルム															
基 31	ホルムアルデヒド															
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.23			0.30			0.26			0.08		0.30	0.08	0.22
基 34	鉄及びその化合物		0.78			0.90			0.72			0.28		0.90	0.28	0.67
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物		29.0			26.1			34.3			29.8		34.3	26.1	29.8
基 37	マンガン及びその化合物		0.11			0.077			0.120			0.065		0.120	0.065	0.093
基 38	塩化物イオン		13.2			11.3			11.7			13.2		13.2	11.3	12.4
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		75.5			70.5			83.6			71.7		83.6	70.5	75.3
基 40	蒸発残留物		204			201			228			191		228	191	206
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオズミン	0.000001	0.000014	0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000011	0.000009	0.000014	0.000005	0.000014	0.000014	0.000001	0.000007
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3.1			3.7			2.7			2.5		3.7	2.5	3.0
基 47	pH値		7.3			7.3			7.4			7.5		7.5	7.3	7.4
基 48	味															
基 49	臭気		渇臭			渇臭			渇臭			渇臭		渇臭	渇臭	渇臭
基 50	色度		14			20			11			7		20	7	13
基 51	濁度		4.6			4.4			5.0			1.7		5.0	1.7	3.9

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和2年度 奥谷浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 5	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除					<0.0004										<0.0004
目 7	削除															
目 7	削除															
目 8	トリエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	抱水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		75.5			70.5			83.6			71.7		83.6	70.5	75.3
目 18	マンガン及びその化合物		0.110			0.077			0.120			0.065		0.120	0.065	0.093
目 19	遊離炭酸		11.0			8.4			9.6			6.7		11.0	6.7	8.9
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチル・ブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸消費量)		10.7			13.2			9.4			7.4		13.2	7.4	10.2
目 23	臭気強度(TON)		5			4			7			4		7	4	5
目 24	蒸発残留物		204			201			228			191		228	191	206
目 25	濁度		4.6			4.4			5.0			1.7		5.0	1.7	3.9
目 26	pH値		7.3			7.3			7.4			7.5		7.5	7.3	7.4
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7			-0.7			-0.6			-0.6		-0.6	-0.7	-0.7
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		160,000			280,000			270,000			29,000		280,000	29,000	184,750
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.23			0.30			0.26			0.08		0.30	0.08	0.22
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		0.000003			0.000005			0.000003			0.000004		0.000005	0.000003	0.000004
	PFOS・PFOAの和		0.000003			0.000005			0.000003			0.000004		0.000005	0.000003	0.000004
他 1	水温	16.0	16.6	18.9	20.3	24.2	22.3	15.1	13.6	5.8	4.2	5.0	9.1	24.2	4.2	14.3
他 2	生物	417	658	920	936	319	338	2,196	1,087	853	565	389	920	2,196	319	800
他 3	アンモニア性窒素		0.05			<0.04			<0.04			<0.04		0.05	0.05	0.01
他 4	アルカリ度		104.0			101.0			119.0			100.0		119.0	100.0	106.0
他 5	電気伝導率(μS/cm)		288.0			268.0			312.0			282.0		312.0	268.0	287.5
他 6	紫外部吸収(50mmセル)		13.000			0.712			0.486			0.367		13.000	0.367	3.641
他 7	総酸度		13.0			9.6			11.0			7.7		13.0	7.7	10.3
他 8	侵食性遊離炭酸		7.5			5.4			5.3			4.0		7.5	4.0	5.6
他 9	グリプトスホリジウム							0								0
他 10	ジアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)															
他 13	化学的酸素要求量(COD)		4.4			5.3			3.6			3.4		5.3	3.4	4.2
他 14	全窒素(UV法)		0.6			0.7			0.7			0.4		0.7	0.4	0.6
他 15	全りん		0.05			0.05			0.06			0.05		0.06	0.05	0.05
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)(個/100mL)		5			6			5			3		6	3	5

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検査項目	令和2年度 清澄浄水場 着水井												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		44			00			37			59		100	37	60
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003								<0.0003		<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005								<0.00005		<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001								<0.001		<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001								<0.001		<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					0.002								0.002		0.002
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002								<0.002		<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.08			0.10			0.13			0.28		0.28	0.08	0.15
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08								<0.08		<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.04								0.04		0.04
基 14	四塩化炭素					<0.0002								<0.0002		<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005								<0.005		<0.005
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001								<0.001		<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001								<0.001		<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005								<0.0005		<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001								<0.001		<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001								<0.001		<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブロモクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブロモジクロロメタン															
基 30	ブロモホルム															
基 31	ホルムアルデヒド															
基 32	亜鉛及びその化合物					0.011										0.011
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.11			0.02			0.03			0.70		0.70	0.02	0.22
基 34	鉄及びその化合物		0.08			<0.03			0.03			0.80		0.80	0.03	0.30
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					17.2										17.2
基 37	マンガン及びその化合物		0.006			<0.005			<0.005			0.020		0.020	<0.005	0.007
基 38	塩化物イオン		14.5			14.6			14.4			14.0		14.6	14.0	14.4
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		129.0			130.0			137.0			115.0		137.0	115.0	127.8
基 40	蒸発残留物		246			245			246			264		264	245	250
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオズミン					<0.000001										<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001										<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5			0.3			0.4			0.8		0.8	0.3	0.5
基 47	pH値		7.9			8.0			7.9			7.8		8.0	7.8	7.9
基 48	味															
基 49	臭気		異常なし			異常なし			異常なし			微量		異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度		<1			1			1			1		1	<1	<1
基 51	濁度		0.9			0.7			0.5			6.2		6.2	0.5	2.1

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検査項目	令和2年度 清澄浄水場 着水井												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					0.0002										0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 5	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トリエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	抱水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		129.0			130.0			137.0			115.0		137.0	115.0	127.8
目 18	マンガン及びその化合物		0.006			<0.005			<0.005			0.020		0.020	0.006	<0.005
目 19	遊離炭酸		2.7			2.3			2.5			2.6		2.7	2.3	2.5
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチル・ブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		2.0			1.3			0.9			17.0		17.0	0.9	5.3
目 23	臭気強度(TON)		3			<1			<1			2		3	<1	1
目 24	蒸発残留物		246			245			246			264		264	245	250
目 25	濁度		0.9			0.7			0.5			6.2		6.2	0.5	2.1
目 26	pH値		7.9			8.0			7.9			7.8		8.0	7.8	7.9
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		0.1			0.1			-0.2			-0.1		0.1	-0.2	0.0
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		3,600			3,800			2,200			6,800		6,800	2,200	4,100
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.11			0.02			0.03			0.70		0.70	0.02	0.22
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
目 31	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001
目 31	PFOS・PFOAの和		<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001
他 1	水温		15.1			23.5		15.7	17.5			8.6		23.5	8.6	16.1
他 2	生物															
他 3	アンモニア性窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		103.0			104.0			100.0			90.9		104.0	90.9	99.5
他 5	電気伝導率(μS/cm)		349.0			348.0			349.0			306.0		349.0	306.0	338.0
他 6	紫外部吸収(50mmセル)		0.047			0.052			0.049			0.082		0.082	0.047	0.058
他 7	総酸度		3.1			2.7			2.9			3.0		3.1	2.7	2.9
他 8	侵食性遊離炭酸		<0.5			<0.5			<0.5			0.8		0.8	<0.5	0.2
他 9	グリプトスホリジウム							0								0
他 10	ジアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		<0.5	<0.5	<0.5
他 13	科学的酸素要求量(COD)															
他 14	全窒素(UV法)		0.3			<0.2			0.4			0.9		0.9	<0.2	0.4
他 15	全りん		0.08			0.06			0.09			0.09		0.09	0.06	0.08
他 16	病原性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)(個/100L)		2			4			7			16		16	2	7

注 ① *1:農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2:各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

検査項目		令和2年度 高鶴配水場 流入水												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基6	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基8	六価クロム及びその化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.27	2.36	2.21	1.82	2.19	2.72	2.61	2.74	3.27	3.80			3.80	1.82	2.70
基12	フッ素及びその化合物	<0.08			0.11			0.08			<0.08			0.11	<0.08	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	0.04			0.03			0.03			0.04			0.04	0.03	0.04
基14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
基16	スス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.06			0.07			0.07			0.07			0.07	0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001			0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.011	0.012	0.011	0.013	0.013	0.012	0.011	0.013	0.012	0.010			0.013	0.010	0.012
基26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.024	0.027	0.024	0.030	0.029	0.028	0.031	0.028	0.028	0.023			0.031	0.023	0.027
基28	トリクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
基29	プロモジクロロメタン	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003			0.006	0.003	0.004
基30	プロモホルム	0.009	0.007	0.007	0.012	0.009	0.011	0.017	0.009	0.012	0.010			0.017	0.007	0.010
基31	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.03			<0.03			<0.03			0.03			<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
基36	マンガン及びその化合物	30.6			26.3			26.3			33.7			33.7	26.3	26.7
基37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化イオン	41.0	29.3	31.7	28.4	27.7	32.4	30.9	31.3	36.8	43.6			43.6	27.7	33.3
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	97.3			88			95.2			100.5			100.5	88.0	95.3
基40	蒸発残留物	238			211			222			271			271	211	236
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5			0.6	0.4	0.5
基47	pH値	7.63	7.63	7.55	7.72	7.76	7.74	7.63	7.67	7.64	7.61			7.76	7.55	7.66
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

		検 査 項 目	令和2年度 高鶴配水場 流入水												最 大	最 小	平 均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎1	他(毎日)																
毎2	濁り(毎日)																
毎3	消毒の残留効果(毎日)																
目1	アンチモン及びその化合物																
目2	ウラン及びその化合物																
目3	ニッケル及びその化合物																
目4	削除	平成25年度まで№4に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。															
目5	1,2-ジクロロエタン																
目6	削除	平成20年度まで№6に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。															
目7	削除	平成21年度まで№7に設定されていたV-1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。															
目8	トルエン																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																
目10	亜塩素酸																
目11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。															
目12	二酸化塩素																
目13	シクロロアセトニトリル																
目14	飽和クロラール																
目15	農薬類*1*2																
目16	残留塩素	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	97.3				88.0			95.2			100.5		100.5	88.0	95.3	
目18	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
目19	遊離炭酸	4.4				4.4			4.4			5.3		5.3	4.4	4.6	
目20	1,1,1-トリクロロエタン																
目21	メチルセブチルエーテル(MTBE)																
目22	有機物(過マンガン酸がウム消費量)																
目23	臭気強度(TON)																
目24	蒸発残留物	238				211			222			271		271	211	236	
目25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
目26	pH値	7.63	7.63	7.55	7.72	7.76	7.74	7.63	7.67	7.64	7.61	7.76	7.55	7.66	7.68	7.66	
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-0.9				-0.7			-0.7			-0.9		-0.7	-0.9	-0.8	
目28	従属栄養細菌(CUF/mL)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		1	0	0	
目29	1,1-ジクロロエチレン																
目30	アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02	
目31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)																
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)																
	PFOS・PFOAの和																
他1	水温	14.4	18.0	20.3	22.8	27.0	28.0	23.4	19.6	17.7	12.0			28.0	12.0	20.3	
他2	アルカリ度	56			54			54			64			64	54	57	
他3	電気伝導率(μS/cm)	355	298	307	318	322	354	342	333	368	390			390	298	339	
他4	UV吸光度(260nm-50mmセル)	0.035	0.036	0.028	0.029	0.023	0.020	0.024	0.030	0.029	0.032			0.036	0.020	0.029	
他5	臭化物イオン																
他6	硫酸イオン																
他7	酸度	5			5			5			6			6	5	5	
他8	侵食性遊離炭酸	3.5			3.5			3.5			4.1			4.1	3.5	3.7	

検査項目		令和2年度 石上配水場 流入水												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基6	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基8	六価クロム及びその化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
基9	亜硝酸塩窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	アンモニウムイオン及び塩化アンモニア	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
基12	フッ素及びその化合物	0.08	2.38	2.22	1.85	2.22	2.72	2.57	2.73	3.24				3.80	1.85	2.70
基13	ホルム素及びその化合物	0.04			0.03			0.08						0.08	0.10	<0.08
基14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<	

	検 査 項 目	令和2年度 石上配水場 流入水												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎1	色(毎日)															
毎2	濁り(毎日)															
毎3	消毒の残留効果(毎日)															
目1	アジチモン及びその化合物															
目2	ウラン及びその化合物															
目3	ニッケル及びその化合物															
目4	削除	平成25年度まで№4に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目5	1,2-ジクロロエタン															
目6	削除	平成20年度まで№6に設定されていたトリス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目7	削除	平成21年度まで№7に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目8	トルエン															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目10	亜硫酸															
目11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目12	二酸化塩素															
目13	シクロアセトニトリル															
目14	飽和クロラール															
目15	農薬類・I・II															
目16	残留塩素	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50		0.50	0.40	0.48	
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	96.3			86.2			90.9		100.8			100.8	86.2	93.6	
目18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
目19	遊離炭酸	4.4			5.3			4.4		6.2			6.2	4.4	5.1	
目20	1,1,1-トリクロロエタン															

令和2年度 横渚浄水場系 農業検査

		検 査 項 目	目 標 値	結果(原水) 7月	検 出	結果(給水栓) 7月	検 出
農	1	1, 3-ジクロロプロペン	0.05 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	3	2, 4-PA(2, 4-D)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	4	EPN	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	5	MCPA	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	6	アシュラム	0.9 mg/L以下	<0.002	0	<0.002	0
農	7	アセフェート	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	8	アトラジン	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	9	アニロホス	0.003 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	10	アミラズ	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	11	アラクロール	0.03 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	12	イソキサチオン	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	13	イソフェンホス	0.001 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	16	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	17	イミノクタジン	0.006 mg/L以下	<0.005	0	<0.005	0
農	18	インダノファン	0.009 mg/L以下	<0.00009	0	<0.00009	0
農	19	エスプロカルブ	0.03 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	20	エトフェンブロックス	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	21	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	22	オキサジクロメホン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	23	オキシン銅(有機銅)	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	24	オリサストロビン	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	25	カズサホス	0.0006 mg/L以下	<0.000006	0	<0.000006	0
農	26	カフェンストロール	0.008 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	27	カルタップ	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	28	カルバリル(NAC)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	29	カルボフラン	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	30	キノクラミン(A CN)	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	31	キャプタン	0.3 mg/L以下	<0.003	0	<0.003	0
農	32	クミルロン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	33	グリホサート	2 mg/L以下	<0.02	0	<0.02	0
農	34	グルホシネート	0.02 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	35	クロメブロッブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	37	クロルピリホス	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	38	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	39	シアナジン	0.001 mg/L以下	<0.00001	0	<0.00001	0
農	40	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	41	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	42	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	43	ジクロロボス(DDVP)	0.008 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	44	ジクワット	0.01 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	46	ジチオカーバメート系農薬	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	47	ジチオビル	0.009 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	48	シハロホップブチル	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	49	シマジン(CAT)	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	50	ジメタメリン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	51	ジメトエート	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	52	シメリン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	53	ダイアジノン	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	54	ダイムロン	0.8 mg/L以下	<0.008	0	<0.008	0
農	55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネー	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	56	チアジニル	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	57	チウラム	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	58	チオジカルブ	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	59	チオファネートメチル	0.3 mg/L以下	<0.003	0	<0.003	0
農	60	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	61	テフリルトリオン	0.002 mg/L以下	0.00002	0	<0.00002	0

	検 査 項 目	目 標 値	結果(原水) 7月	検 出	結果(給水栓) 7月	検 出
農 62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農 63	トリクロビル	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農 64	トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農 65	トリシクラゾール	0.1 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農 66	トリフルラリン	0.06 mg/L以下	<0.0006	0	<0.0006	0
農 67	ナプロバミド	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農 68	パラコート	0.005 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農 69	ビベロホス	0.0009 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農 70	ピラクロニル	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農 71	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農 72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農 73	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農 74	ピリブチカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農 75	ピロキロン	0.05 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農 76	フィプロニル	0.0005 mg/L以下	<0.000005	0	<0.000005	0
農 77	フェントロチオン(MEP)	0.01 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農 78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農 79	フェリムゾン	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農 80	フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L以下	<0.00001	0	<0.00001	0
農 81	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L以下	0.00004	0.00004	<0.00004	0
農 82	フェントラザミド	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農 83	フサライド	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農 84	ブタクロール	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農 85	ブタミホス	0.02 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農 86	ブプロフェジン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農 87	フルアジナム	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農 88	ブレチラクロール	0.05 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農 89	プロシミドン	0.09 mg/L以下	<0.0009	0	<0.0009	0
農 90	プロチオホス	0.007 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農 91	プロピコナゾール	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農 92	プロピザミド	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農 93	プロベナゾール	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農 94	プロモブチド	0.1 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農 95	ベノミル	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農 96	ベンシクロン	0.1 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農 97	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L以下	<0.0009	0	<0.0009	0
農 98	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農 99	ペンタゾン	0.2 mg/L以下	<0.002	0	<0.002	0
農 100	ペンディメタリン	0.3 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農 101	ベンフラカルブ	0.04 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農 102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農 103	ベンフレセート	0.07 mg/L以下	<0.0007	0	<0.0007	0
農 104	ホスチアゼート	0.003 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農 105	マラチオン(マラソン)	0.7 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農 106	メコブロップ(MCPP)	0.05 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農 107	メソミル	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農 108	メタラキシル	0.2 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農 109	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農 110	メミノストロビン	0.04 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農 111	メトリブジン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農 112	メフェナセツト	0.02 mg/L以下	<0.00009	0	<0.00009	0
農 113	メブロニル	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農 114	モリネート	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
検出値合計				0.00004		0

III 化学物質に係る水質基準 より

- (1) 水質基準への分類要件に適合する農業については、個別に水質基準を設定する。
- (2) 上記(1)に該当しない農業については、下記の式で与えられる検出指標値が1を超えないこととする総農業方式により、水質管理目標設定項目に位置付け

$$DI = \sum_i \frac{DV_i}{GV_i}$$

ここに、DIは検出指標値、DV_iは農業iの検出値、GV_iは農業iの目標値である。

生物試験(植物プランクトン)
(生物数/mL)

検体番号			令和2年度 東町浄水場着水井													最大	最小	平均
網	属名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
藍藻	Anabaena	糸状体													0	0	0	
	Aphanocapsa	群体													0	0	0	
	Aphanothece	群体													0	0	0	
	Chamaesiphon	糸状体													0	0	0	
	Chroococcus	群体													0	0	0	
	Coelosphaerium	群体													0	0	0	
	Lynbya	糸状体													0	0	0	
	Merismopedia	群体													0	0	0	
	Microcystis	群体(細胞)													0	0	0	
	Myxosarcina	群体													0	0	0	
	Oscillatoria	群体													0	0	0	
	Oscillatoria	糸状体													0	0	0	
	Phormidium	糸状体		7			2	2	15		2	1		5	3	15	1	5
不明藍藻	糸状体														0	0	0	
クリプト藻	Chroomonas	細胞	11	2	5	570	13	1	6		2	18	17	16	570	1	60	
	Cryptomonas	細胞	19	4	27	25	1	1	2			5	4	10	27	1	10	
渦鞭毛藻	Ceratium	細胞													0	0	0	
	Glenodinium	細胞													0	0	0	
	Gymnodinium	細胞													0	0	0	
	Peridinium	細胞	19		7								32	39	39	7	24	
黄金藻	Dinobryon	群体	24		61	1								8	61	1	24	
	Mallomonas	細胞	1	1	2	72						3	10		72	1	15	
珪藻	Synura	群体													0	0	0	
	Acanthoceras	細胞													0	0	0	
	Achnanthes	細胞	24	10	3	4	6	11	2	4	6	3	5	6	24	2	7	
	Amphora	細胞			1										1	1	1	
	Asterionella	細胞	15	1	4	1						12	7	4	15	1	6	
	Aulacoseira	糸状体	1	2	18	3		2	7			1	2	5	18	1	5	
	Bacillaria	細胞													0	0	0	
	Brachysira	細胞													0	0	0	
	Cocconeis	細胞	8	4	6	3	3	6	5	3	1	1		8	8	1	4	
	Cyclotella	細胞	10	2	190	5	20	15	30	9	7	26	230	23	230	2	47	
	Cymatopleura	細胞													0	0	0	
	Cymbella	細胞		1	2		2	1							2	1	2	
	Diatoma	細胞					1								1	1	1	
	Epithemia	細胞													0	0	0	
	Eunotia	細胞													0	0	0	
	Fragilaria	細胞													0	0	0	
	Gomphonema	細胞	4	9	1	2	3	1	3			1			9	1	3	
	Gyrosigma	細胞													0	0	0	
	Melosira	糸状体	7	10	5		3				2	1	1	3	10	1	4	
	Navicula	細胞	5	5	2	1	3	3	5	4	5	5	10	10	10	1	5	
	Nitzschia	細胞	64	80	43	24	43	32	20	26	27	20	42	80	80	20	42	
	Pinnularia	細胞													0	0	0	
	Rhizosolenia	細胞													0	0	0	
	Rhoicosphenia	細胞	7	2	4		3	2	6		1	1	4	2	7	1	3	
	Skeletonema	細胞													0	0	0	
	Surirella	細胞													0	0	0	
	Synedra	細胞	22										1	3	22	1	9	
	Urosolenia	細胞	2		30		1					1	1		30	1	7	
	Euglena	細胞													0	0	0	
	Phacus	細胞			2										2	2	2	
	Trachelomonas	細胞	3		57	3	2		5		1	8	28	25	57	1	15	
	Ankistrodesmus	細胞	2	4	1	1							3		4	1	2	
	Actinastrum	群体	1														1	
	Chlamydomonas	細胞	14	2	24	17	5	2	3	4	1	12	3	7	24	1	8	
	Chlorogonium	細胞													0	0	0	
	Chodatella	群体													0	0	0	
	Closterium	細胞			5		1		3			3		1	5	1	3	
	Coelastrum	群体						2							2	2	2	
	Cosmarium	細胞	3												3	3	3	
	Crucigenia	群体													0	0	0	
	Dictyosphaerium	群体													0	0	0	
	Elakatothrix	群体													0	0	0	
	Eudorina	群体			3										3	3	3	
	Golenkinia	細胞													0	0	0	
	Gonium	群体													0	0	0	
	Hormidium	糸状体													0	0	0	
	Kirchneriella	群体													0	0	0	
	Micractinium	群体													0	0	0	
	Mougeotia	群体													0	0	0	
	Nephrocytium	群体													0	0	0	
	Oocystis	群体													0	0	0	
	Pandorina	群体													0	0	0	
	Pediastrum	群体			10										10	10	10	
	Scenedesmus	群体			52	4	7	36	18	1			3	4	52	1	16	
	Schroederia	細胞	2		7								2	1	7	1	3	
	Selenastrum	群体					1								1	1	1	
	Sphaerocystis	群体													0	0	0	
	Spirogyra	糸状体													0	0	0	
	Staurastrum	細胞													0	0	0	
	Tetraedron	細胞													0	0	0	
不明	不明緑藻	糸状体													0	0	0	
	不明緑藻	細胞													0	0	0	
不明	不明藻	細胞							1						1	1	1	
総	計		268	146	572	738	128	130	116	53	54	121	410	258	738	53	250	
構成	藍藻		0	7	0	2	2	15	0	2	1	0	5	3	15	0	3	
	クリプト藻		30	6	32	595	14	2	8	0	2	23	21	26	595	0	63	
	渦鞭毛藻		19	0	7	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0	8		
	黄金藻		25	1	63	73	0	0	0	0	0	3	10	8	73	0	15	
	珪藻		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ユーグレナ藻		169	126	309	43	96	73	78	46	49	72	303	144	309	43	126	
			3	0	59	3	2	0	5	0	1	8	28	25	59	0	11	
	不明		22	6	102	22	14	40	24	5	1	15	11	13	102	1	23	
固定条件	グルタルアルデヒド1%で固定		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
備考	単位は上水試験方法2011年版準拠：糸状体は直鎖型は100μm長が1単位、螺旋型は1巻が1単位																	


生物試験(植物プランクトン)
(生物数/mL)

検体番号			令和2年度 保台浄水場着水井													最大	最小	平均	
網	属名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
藍藻	Anabaena	糸状体													0	0	0		
	Aphanocapsa	群体													0	0	0		
	Aphanothece	群体													0	0	0		
	Chamaesiphon	糸状体													0	0	0		
	Chroococcus	群体													0	0	0		
	Coelosphaerium	群体													0	0	0		
	Lyngbya	糸状体													0	0	0		
	Merismopedia	群体													0	0	0		
	Microcystis	群体(細胞)													0	0	0		
	Myxosarcina	群体													0	0	0		
	Oscillatoria	群体													0	0	0		
	Oscillatoria	糸状体													0	0	0		
	Phormidium	糸状体			4	34		5	5	14	8			1	34	1	10		
	不明藍藻	糸状体													0	0	0		
	クリプト藻	Chroomonas	細胞	4		3	44	17	11	2	1	3	5	11	10	44	1	10	
Cryptomonas		細胞	13	15	23	7	6	5	4	2	8	12	22	21	23	2	12		
渦鞭毛藻	Ceratium	細胞													0	0	0		
	Glenodinium	細胞													0	0	0		
	Gymnodinium	細胞													0	0	0		
	Peridinium	細胞	1									1	3	2	3	1	2		
黄金藻	Dinobryon	群体	120	12	31	22	25							1	120	1	35		
	Mallomonas	細胞				4					3	1	8	2	8	1	4		
	Synura	群体													0	0	0		
珪藻	Acanthoceras	細胞													0	0	0		
	Achnanthes	細胞	22			3	1		6	10	3	5			22	1	7		
	Amphora	細胞										1			1	1	1		
	Asterionella	細胞	5	1	4	4		2	1	3		3	3	9	9	1	4		
	Aulacoseira	糸状体	3		2				9	130	94	160	37	23	160	2	57		
	Bacillaria	細胞													0	0	0		
	Brachysira	細胞													0	0	0		
	Cocconeis	細胞		2	1				1	1					2	1	1		
	Cyclotella	細胞	33	5	49	15	9	25	18	18	17	53	130	81	130	5	38		
	Cymatopleura	細胞													0	0	0		
	Cymbella	細胞	2			1			2	2	2	4			4	1	2		
	Diatoma	細胞								1					1	1	1		
	Epithemia	細胞													0	0	0		
	Eunotia	細胞													0	0	0		
	Fragilaria	細胞								4			6		6	4	5		
	Gomphonema	細胞						1	2			3	1		3	1	2		
	Gyrosigma	細胞													0	0	0		
	Melosira	糸状体													0	0	0		
	Navicula	細胞	2	1		3		2	7	4	2	3	3	23	23	1	5		
	Nitzschia	細胞	12	3	5	17	6	11	15	37	10	33	13		37	3	15		
	Pinnularia	細胞													0	0	0		
	Rhizosolenia	細胞													0	0	0		
	Rhoicosphenia	細胞	1										1		3	1	2		
	Skeletonema	細胞								2	3				0	0	0		
	Surirella	細胞													0	0	0		
	Synedra	細胞													0	0	0		
	Urosolenia	細胞	1				1					1	3	1	10	10	1	3	
	ユーグレナ藻	Euglena	細胞											3	5	5	1	3	
		Phacus	細胞													0	0	0	
		Trachelomonas	細胞		2		7	3	2		1			2		7	1	3	
	緑藻	Ankistrodesmus	細胞	7	1		2								4	32	32	1	8
		Chlamydomonas	細胞	7	2	4	6	6	2	4	2	6			4	8	8	2	5
		Chlorogonium	細胞													0	0	0	
		Chodatella	群体													0	0	0	
		Closterium	細胞												7	7	7	7	
		Coelastrum	群体				1									1	1	1	
		Cosmarium	細胞													0	0	0	
		Crucigenia	群体				1						1	9		9	1	4	
		Dictyosphaerium	群体													0	0	0	
		Elakatothrix	群体													0	0	0	
Eudorina		群体				2									0	0	0		
Golenkinia		細胞													2	2	2		
Gonium		群体													0	0	0		
Hormidium		糸状体													0	0	0		
Kirchneriella		群体													0	0	0		
Micractinium		群体													0	0	0		
Mougeotia		群体													0	0	0		
Nephrocytium		群体													0	0	0		
Oocystis		群体													0	0	0		
Pandorina		群体													0	0	0		
Pediastrum		群体					1								1	1	1		
Scenedesmus		群体	5	7	2	9	3	5	6	8	4	5	3	14	14	2	6		
Schroederia		細胞		1		2								4	9	9	1	4	
Selenastrum		群体													0	0	0		
Sphaerocystis		群体													0	0	0		
Spirogyra		糸状体													0	0	0		
Staurastrum		細胞						1							1	1	1		
Treubaria		細胞				1							1		1	1	1		
不明緑藻		糸状体													0	0	0		
不明緑藻		細胞										24			24	24	24		
不明		不明藻	細胞												0	0	0		
総計			238	56	159	152	81	72	93	235	183	297	278	259	297	56	175		
構成		藍藻		0	4	34	0	5	5	14	8	0	0	1	0	34	0	6	
		クリプト藻		17	15	26	51	23	16	6	3	11	17	33	31	51	3	21	
		渦鞭毛藻		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	0	1	
	黄金藻		120	12	31	26	25	0	0	0	3	1	8	3	120	0	19		
	黄緑藻		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	珪藻		81	12	61	44	16	41	63	213	134	271	207	153	271	12	108		
	ユーグレナ藻		0	2	0	7	3	2	0	1	0	0	2	0	7	0	1		
	緑藻		19	11	7	24	9	8	10	10	35	7	24	70	70	7	20		
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定条件			グルタルアルデヒド1%で固定																
備考			単位は上水試験方法2011年版準拠：糸状体は直鎖型は100μm長が1単位、螺旋型は1巻が1単位																


生物試験(植物プランクトン)
(生物数/mL)

検体番号			令和2年度 奥谷浄水場着水井													最大	最小	平均
網	属名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
藍藻	Anabaena	糸状体													0	0	0	
	Aphanocapsa	群体													0	0	0	
	Aphanothece	群体													0	0	0	
	Chamaesiphon	糸状体													0	0	0	
	Chroococcus	群体													0	0	0	
	Coelosphaerium	群体													0	0	0	
	Lyngbya	糸状体													0	0	0	
	Merismopedia	群体													0	0	0	
	Microcystis	群体(細胞)													0	0	0	
	Myxosarcina	群体													0	0	0	
	Oscillatoria	群体													0	0	0	
	Oscillatoria	糸状体													0	0	0	
	Phormidium	糸状体	97	180	310	390	58	21	1,900	790	720	350	250	490	1,900	21	463	
	不明藍藻	糸状体													0	0	0	
クリプト藻	Chroomonas	細胞	5	8	1	31	8	6	5	5	5	19	6	11	31	1	9	
	Cryptomonas	細胞	7	15	7	1	20	3	2	6	9	13	1	65	65	1	12	
渦鞭毛藻	Ceratium	細胞			1										1	1	1	
	Glenodinium	細胞													0	0	0	
	Gymnodinium	細胞													0	0	0	
	Peridinium	細胞												1	1	1	1	
黄金藻	Dinobryon	群体											2	40	40	2	21	
	Mallomonas	細胞	91		3	2						4	1		91	1	20	
	Synura	群体													0	0	0	
珪藻	Acanthoceras	細胞													0	0	0	
	Achnanthes	細胞	15	26	8	13	7	16	9	13	12	2	8	9	26	2	12	
	Amphora	細胞													0	0	0	
	Asterionella	細胞	1			2									2	1	2	
	Aulacoseira	糸状体	4	1	9	6	1	2	8	4	1		1		9	1	4	
	Bacillaria	細胞													0	0	0	
	Brachysira	細胞													0	0	0	
	Cocconeis	細胞	3	4	11	4	2	5	12	12	13	120	11	65	120	2	22	
	Cyclotella	細胞	15	12	350	350	32	47	25	7	6	9	8	9	350	6	73	
	Cymatopleura	細胞													0	0	0	
	Cymbella	細胞	3	2	2	1	5	1	3	2	1		1		5	1	2	
	Diatoma	細胞													0	0	0	
	Epithemia	細胞													0	0	0	
	Eunotia	細胞													0	0	0	
	Fragilaria	細胞													0	0	0	
	Gomphonema	細胞	10	10	14	10	10	7	13	8	3	4	3	7	14	3	8	
	Gyrosigma	細胞													0	0	0	
	Melosira	糸状体							4	2					4	2	3	
	Navicula	細胞	19	49	33	19	23	51	33	72	21	6	16	23	72	6	30	
	Nitzschia	細胞	120	330	120	85	130	76	160	150	56	30	68	160	330	30	124	
	Pinnularia	細胞													0	0	0	
	Rhizosolenia	細胞													0	0	0	
	Rhoicosphenia	細胞	6	11	30	15	3	12	13	9	2	1	4	13	30	1	10	
	Skeletonema	細胞													0	0	0	
	Surirella	細胞													0	0	0	
	Synedra	細胞	1				1						1		1	1	1	
	Urosolenia	細胞			6			7							10	10	6	
	ユーグレナ藻	Euglena	細胞	2	2										1	2	1	2
		Phacus	細胞	1	1							1				1	1	1
		Trachelomonas	細胞	15	3	10	3	3	17	3	1		1	3	8	17	1	6
	緑藻	Ankistrodesmus	細胞											1		1	1	1
		Chlamydomonas	細胞	2	4	4	2	13	4	5	4	3	1	2	4	13	1	4
		Chlorogonium	細胞													0	0	0
		Chodatella	群体													0	0	0
Closterium		細胞							1			1			1	1	1	
Coelastrum		群体											2		2	2	2	
Cosmarium		細胞													0	0	0	
Crucigenia		群体													0	0	0	
Dictyosphaerium		群体													0	0	0	
Elakatothrix		群体													0	0	0	
Eudorina		群体													0	0	0	
Golenkinia		細胞													0	0	0	
Gonium		群体													0	0	0	
Hormidium		糸状体													0	0	0	
Kirchneriella		群体													0	0	0	
Micractinium		群体													0	0	0	
Mougeotia		群体													0	0	0	
Nephrocytium		群体													0	0	0	
Oocystis		群体													0	0	0	
Pandorina		群体													0	0	0	
Pediastrum		群体													0	0	0	
Scenedesmus		群体			1		3	62				3		2	62	1	14	
Schroederia		細胞				2		1		1				2	2	1	2	
Selenastrum		群体													0	0	0	
Sphaerocystis		群体													0	0	0	
Spirogyra		糸状体													0	0	0	
Staurastrum		細胞										1			1	1	1	
Tetraedron		細胞													0	0	0	
Treubaria		細胞								1					1	1	1	
不明緑藻		糸状体													0	0	0	
不明緑藻		細胞													0	0	0	
不明		不明藻	細胞												0	0	0	
総		計		417	658	920	936	319	338	2,196	1,087	853	565	389	920	2,196	319	800
構成		藍藻		97	180	310	390	58	21	1,900	790	720	350	250	490	1,900	21	463
	クリプト藻		12	23	8	32	28	9	7	11	14	32	7	76	76	7	22	
	渦鞭毛藻		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	黄金藻		91	0	3	2	0	0	0	0	0	4	3	40	91	0	12	
	黄緑藻		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	珪藻		197	445	583	505	214	224	280	279	115	172	121	296	583	115	286	
	ユーグレナ藻		18	6	10	3	3	17	3	1	1	1	3	9	18	1	6	
	緑藻		2	4	5	4	16	67	6	6	3	6	5	8	67	2	11	
	不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定条件	グルタルアルデヒド1%で固定																	
備考	単位は上水試験方法2011年版準拠：糸状体は直鎖型は100μm長が1単位、螺旋型は1巻が1単位																	


令和2年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）
横渚浄水場 管末付近給水栓




東町浄水場 管末付近給水栓



保台浄水場 管末付近給水栓




令和2年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）
奥谷浄水場 管末付近給水栓




令和2年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）


清澄浄水場 管末付近給水栓






高鶴配水場 管末付近給水栓





石上配水場 管末付近給水栓







令和2年度 カビ臭
保台浄水場





令和2年度 カビ臭
奥谷浄水場





活性炭注入率








令和2年度 カビ臭
横渚浄水場




東町浄水場




令和2年度 有機物(全有機炭素(TOC)の量)




令和2年度 アルミニウム及びその化合物




横渚浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.23			0.12			0.07			0.09		0.23	0.07	0.12
給水栓	<0.02	0.04	0.03	0.03	0.07	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	0.02
原水アルカリ度		111.0			113.0			122.0			112.0		122.0	111.0	114.5
給水アルカリ度	42.6	93.6	56.5	64.2	98.3	94.2	58.7	100.0	105.0	102.0	83.5	88.2	105.0	42.6	82.2
原水pH		8.1			7.8			7.8			7.7		8.1	7.7	7.8
浄水pH	7.2	7.7	7.4	7.5	7.9	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.9	7.2	7.6




真町浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.07			0.08			0.06			0.12		0.12	0.06	0.08
給水栓	<0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02
原水アルカリ度		278.0			272.0			272.0			264.0		278.0	264.0	271.5
給水アルカリ度	32.6	68.4	55.0	44.0	74.5	81.4	45.2	78.4	77.8	88.0	70.5	75.5	88.0	32.6	65.9
原水pH		8.0			8.0			7.9			7.9		8.0	7.9	8.0
浄水pH	7.2	7.5	7.5	7.3	7.7	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.2	7.5



保台浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.40			0.43			0.65			0.31		0.65	0.31	0.45
給水栓	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02
原水アルカリ度		165.0			177.0			198.0			232.0		232.0	165.0	193.0
給水アルカリ度	42.2	39.4	44.7	40.9	46.6	56.5	48.6	53.7	59.2	65.3	64.2	61.5	65.3	39.4	51.9
原水pH		7.1			7.1			7.3			7.4		7.4	7.1	7.2
浄水pH	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4








奥谷浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.23			0.30			0.26			0.08		0.30	0.08	0.22
給水栓	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
原水アルカリ度		288.0			268.0			312.0			282.0		312.0	268.0	287.5
給水アルカリ度	38.0	92.7	42.8	50.4	92.2	97.0	43.2	112.0	125.0	49.9	78.5	88.0	125.0	38.0	75.8
原水pH		7.3			7.3			7.4			7.5		7.5	7.3	7.4
浄水pH	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3	7.7	7.7	7.2	7.4



清澄浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.11			0.02			0.03			0.70		0.70	0.02	0.22
給水栓	0.09	0.02	0.11	0.05	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.11	0.02	0.04
原水アルカリ度		349.0			348.0			349.0			306.0		349.0	306.0	338.0
給水アルカリ度	67.8	100.0	75.3	63.7	102.0	101.0	66.0	100.0	106.0	106.0	77.2	79.0	106.0	63.7	87.0
原水pH		7.9			8.0			7.9			7.8		8.0	7.8	7.9
浄水pH	7.9	8.0	7.9	7.8	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	7.8	7.9

電気伝導率(原水)〔南企は受水地点〕

電気伝導率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
横濱配水場	371	322			322			393		399		
横濱浄水場	276	232			232			276		232		
東町配水場	185	177			177			185		185		
東町浄水場	288	288			288			288		288		
清波配水場	349	349			349			349		349		
清波浄水場	355	298	307	318	322	354	342	333	368	390		
高麗配水場	354	296	306	314	321	349	332	332	363	388		








電気伝導率（給水栓）


μS/cm

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


—○— 横濱浄水場 —○— 東京浄水場 —○— 保谷浄水場 —○— 高麗配水場 —○— 奥谷浄水場

電気伝導率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
横濱浄水場	233	365	248	255	357	348	255	408	379	303	358	381
東京浄水場	184	277	217	266	276	283	193	380	376	303	275	282
保谷浄水場	191	181	195	182	190	222	178	215	215	201	247	244
高麗配水場	183	201	181	207	240	287	178	321	360	291	255	282
奥谷浄水場	251	345	255	237	356	345	231	353	360	360	292	295
高麗配水場	321	312	328	308	328	358	338	345	384	396	396	395
石上配水場	317	306	325	307	328	349	337	339	382	394	396	395







塩化物イオン	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
横濱浄水場		19.7			17.1			17.8			17.4	
東町浄水場		15.9			13.6			12.8			13.8	
保台浄水場		14.1			13.5			14.0			16.2	
奥谷浄水場		12.9			11.9			11.7			13.2	
清澄浄水場		14.5			14.6			14.4			14.0	



塩化物イオン	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
横濱浄水場	24.7	24.8	18.8	19.8	22.8	24.5	19.2	22.8	25.0	28.1	23.6	29.4
東町浄水場	22.7	21.6	18.3	20.7	19.8	18.9	17.6	18.3	19.0	19.0	20.5	20.1
保台浄水場	20.7	20.0	21.2	19.7	20.2	22.0	19.0	20.1	21.1	22.5	22.4	22.4
奥谷浄水場	22.8	22.6	23.0	22.1	21.6	22.5	18.9	20.8	21.5	20.5	21.2	21.6
清澄浄水場	16.3	15.9	14.8	15.6	16.0	16.2	13.5	15.8	16.1	16.5	17.2	18.5
高鶴配水場	35.8	31.8	31.5	27.9	29.5	33.5	31.9	31.5	40.4	43.4	44.6	43.2
石上配水場	35.0	32.3	32.8	27.3	30.0	32.8	32.1	32.0	40.6	44.1	44.5	43.6









硬度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
横濱浄水場		119.0			120.0			127.0			122.0	
東町浄水場		89.1			80.6			82.5			76.1	
保台浄水場					41.1							
奥谷浄水場		75.5			70.5			83.8			71.7	
清澄浄水場		128.0			130.0			137.0			115.0	






硬度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
横濱浄水場		111.0			107.0			125.0			106.0	
東町浄水場		74.7			78.6			81.6			80.0	
保台浄水場					43.3							
奥谷浄水場		73.4			73.3			84.9			68.3	
清澄浄水場		125.0			127.0			136.0			105.0	
高鶴配水場		80.7			88.3			97.8			105.0	
石上配水場		77.9			85.6			94.0			105.0	

原水



給水栓



令和2年度 塩素酸濃度(末端付近給水栓)

